Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011001	I05 I06 I07 I08 I09.1	Ревматические болезни митрального клапана; Ревматические болезни аортального клапана; Ревматические болезни трехстворчатого клапана; Поражения нескольких клапанов; Ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен	дневной стационар	активность I - II степени НК I - II степени	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови ДФА, серомукоид, СРБ ЭКГ R-графия органов грудной клетки ЭХО КГ*	Кардиолог * Физиотерапевт *	Сердечные гликозиды П/воспалительные * Мочегонные * Метаболики Антиагреганты	2	10	Нормализация клинико-лабораторных данных. Стабилизация состояния. Уменьшение степни НК.
8011002	M06	Другие ревматоидные артриты	дневной стационар	Без выраженного нарушения функции суставов	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови ДФА, серомукоид, СРБ R-графия суставов Флюорография органов грудной клетки ЭКГ Реакция Ваалер-Роузе	Кардиолог * (ревматолог) * Физиотерапевт *	Нестероидные п/воспалительные препараты Гипосенсибилизирующая терапия Витаминотерапия Физиопроцедуры	2	10	Улучшение клинико-лабораторных показателей. Уменьшение болевого синдрома. Улучшение функции суставов.
8011003	M11 M15	Другие кристаллические артропатии; Полиартроз	дневной стационар	Нарушения функции суставов I-II степени	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови ДФА, серомукоид, СРБ Мочевая кислота R -графия суставов	Физиотерапевт * Хирург * Ревматолог *	Нестероидные п/воспалительные препараты хондропротекторов ЛФК Физиолечение	2	10	Улучшение клинико-лабораторных показателей. Уменьшение болевого синдрома. Улучшение функции суставов.
8011004	M45 M46 M47	Анкилозирующий спондилит; Другие воспалительные спондилопатии; Спондилез	дневной стационар	Без выраженных нарушений двигательных функций	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови R-графия позвоночника ЭКГ	Невропатолог * Физиотерапевт *	Анальгетики Спазмолитики Препараты, улучшающие микроциркуляцию Блокады * ЛФК Физиолечение	2	10	Купирование болевого синдрома. Восстановление функции в пораженной зоне.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011005	K70 K71.3 K73 K74	Алкогольная болезнь печени; Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита; Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках; Фиброз и цирроз печени	дневной стационар	Неактивный Без признаков ХПН или ХПН 1 степени Умеренно выраженный синдром портальной гипертензии	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Общий билирубин, сулемоловая, тимоловая пробы АЛТ АСТ Общий белок с фракциями ПТИ ФГС RRS УЗИ ГБЗ ЭКГ	Гастроэнтеролог *	Гепатопротекторы Дезинтоксикационная терапия Витамины Метаболики П/вирусные препараты	2	10	Улучшение клинико-лабораторных показателей. Стабилизация состояния.
8011006	K81.1 K91.5	Хронический холецистит; Постхолецистэктомический синдром	дневной стационар	Стадия обострения без выраженной интоксикации	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Холестерин крови Щелочная фасфатоза Общий билирубин, сулемоловая, тимоловая пробы Дуоденальное зондирование с посевом на микрофлору АЛТ АСТ УЗИ ГБЗ	Хирург * Гастроэнтеролог *	Диета П/воспалительные Желчегонные Спазмолитики Гепатопротекторы Витаминотерапия	2	10	Улучшение клинико-лабораторных показателей. Отсутствие болевого и диспептического синдрома.
8011007	I10 I11	Эссенциальная [первичная] гипертензия; Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]	дневной стационар	I - II стадия НК I - II степени	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Анализ мочи по Нечипоренко Креатинин Мочевина Глазное дно R-графия черепа Флюорография органовгрудной клетки* ЭКГ*	Невропатолог * Окулист * Уролог * Эндокринолог * Кардиолог * Физиотерапевт *	Гипотензивные Мочегонные Седативные Сосудисто-активные средства Препараты, улучшающие мозговое кровообращение Массаж шейно-воротниковой зоны ЛФК Физиопроцедуры	2	10	Нормализация стабилизации АД. Уменьшение стиепени НК.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011008	I15.8	Другая вторичная гипертензия	дневной стационар	НЦД, гипертонический вариант. Период сосудистых пароксизмов.	Клинический анализ крови Клинический анализ мочи Сахар крови ЭКГ РКГ * РЭГ * УЗДГ сосудов головного мозга * ЭЭГ * ТПР * УЗИ почечных сосудов * Мочевина крови Креатинин	Окулист Невропатолог Гинеколог * Уролог *	Сосудисто-активные пр-ты Пр-ты, улучшающие мозговое кровообращение электрофорез Лазеротерапия Ванны ЛФК массаж шейно-воротниковой зоны	2	8	Нормализация АД.
8011009	I20.8	Другие формы стенокардии	дневной стационар	I - II ФК НК I - II степени	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Липиды крови Флюорография органовгрудной клетки* ЭКГ	Невропатолог * Кардиолог *	Коронаролитики В-блокаторы Антагонисты Са Блокаторы АПФ Антиагреганты Метаболики ЛФК	2	12	Урежение приступов стенокардии. Уменьшение степени НК. Повышение толерантности к физическим нагрузкам.
8011010	I42	Кардиомиопатия	дневной стационар	Ухудшение, прогрессирование НК (I - II степени)	Клинический анализ крови Клинический анализ мочи Сахар крови Липидный обмен ЭКГ ВЭМ * ЭХОКГ * Суточное мониторирование* К, Mg, Са крови*	Невропатолог Гинеколог Эндокринолог *	Сосудисто-активные пр-ты Антиагреганты Метаболики Блокаторы АПФ лазеротерапия ЛФК Ванны	2	12	Стабилизация гемодинамики.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011011	I44.0 I44.1 I44.2 I47.1 I49.1 I49.2 I49.3 I49.5	Предсердно-желудочковая блокада первой степени; Предсердно-желудочковая блокада второй степени; Предсердно-желудочковая блокада полная; Наджелудочковая тахикардия; Преждевременная деполяризация предсердий; Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения; Преждевременная деполяризация желудочков; Синдром слабости синусового узла	дневной стационар	НЦД, кардиальный вариант. экстрасистолия Пароксизмы НЖТ, НК 0 - I степени	Клинический анализ крови Клинический анализ мочи Сахар крови ЭКГ Нагрузочные пробы* Коагулограмма * РКГ * ЧПЭФИ * ЭХОКГ * суточное мониторирование* К, Mg, Са крови*F124	Невропатолог * Гинеколог * Физиотерапевт * Эндокринолог *	Сосудисто-активные пр-ты Антиаритмики Метаболики электрофорез Лазеротерапия Ванны ЛФК	2	10	Стабильное АД. Исчезновение сосудистых пароксизмов или удлиннение периодов ремиссии.
8011012	I48	Фибрилляция и трепетание предсердий	дневной стационар	Мерцательная аритмия НК I - II степени	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Липиды крови Флюорография органов грудной 'клетки ЭКГ	Невропатолог * Кардиолог *	Антиаритмики Коронаролитики Антиагреганты Метаболики Электролиты Седативные	2	10	Восстановление синусового ритма или перевод в нормосистолическую форму. Стабилизация гемодинамики.
8011013	I95.8	Другие виды гипотензии	дневной стационар	Период сосудистых пароксизмов.	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови ЭКГ	Невропатолог * Окулист * Гинеколог * Физиотерапевт * ЛОР *	Сосудисто-активные препараты Метаболики Седативные ЛФК Физиолечение	2	8	Отсутствие пароксизмов. Стабилизация гемодинамики. Улучшение самочувствия.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011014	J12 J13 J14 J15 J16 J18	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках; Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae; Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]; Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках; Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не классифицированная в других рубриках; Пневмония без уточнения возбудителя	дневной стационар	Легкое и среднетяжелое течение	Общий анализ крови Общий анализ мочи Общий анализ мокроты + бакпосев на МФ и чувствительность к АБ R-графия органов грудной клетки *	Физиотерапевт *	П/воспалительная, антибактериальная терапия Рассасывающие средства Витамины Физиотерапия ЛФК	2	10	Улучшение клинико - рентгено - лабораторных данных. Улучшение самочувствия.
8011015	J20 J21	Острый бронхит; Острый бронхиолит	дневной стационар	Затяжное течение с астматическим компонентом	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Общий анализ мокроты + бакпосев на МФ и чувствительность к АБ R-графия органов грудной клетки ЭКГ Спирограмма	ЛОР * Физиотерапевт *	П/воспалительные Бронхолитики Отхаркивающие Ингаляции ЛФК Физиопроцедуры	2	10	Нормализация клинико-лабораторных данных. Стабилизация состояния.
8011016	J41 J42 J44	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит; Хронический бронхит неуточненный; Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	дневной стационар	Стадия обострения ДН I - II степени с астматическим и без астматического компонента	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Общий анализ мокроты + бакпосев на МФ и чувствительность к АБ R-графия органов грудной клетки ЭКГ Спирограмма	ЛОР * Физиотерапевт *	П/воспалительные Бронхолитики Отхаркивающие Ингаляции ЛФК Физиопроцедуры	2	10	Нормализация клинико-лабораторных данных. Стабилизация состояния. Уменьшение ДН.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011017	J45	Астма	дневной стационар	Средней степени тяжести (I - II степени) Вне статуса ДН I - II степени	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Общий анализ мокроты + бакпосев на МФ и чувствительность к АБ R-графия органов грудной клетки ЭКГ Спирография	ЛОР * Пульмонолог * Физиотерапевт *	Бронхолитики Гормоны * Муколитики П/воспалительные * Ингаляции ЛФК Физиопроцедуры	2	10	Нормализация клинико-лабораторных данных. Стабилизация состояния. Уменьшение ДН. Урежение или отсутствие приступов удушья.
8011018	J45.0	Астма с преобладанием аллергического компонента	дневной стационар	Обострение Начало курса гипосенсибилизирующей терапии*	Клинический анализ крови Клинический анализ мочи Сахар крови R-графия придат. пазух Спирография * ЭКГ Насечка	Невропатолог Физиотерапевт Гинеколог ЛОР	Гипосенсибилизирующая т-ия Дезинтоксикационная т-ия Аутогемотерапия * лазеротерапия УФО крови* Ультразвук Ингаляции Промывание гайморовых пазух* П/К инъекции аллергена*	2	10	Улучшение состояния. Урежение приступов. Нормализация клинико-лабораторных данных.
8011019	E10.7 E11.7	Инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями; Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями	дневной стационар	Диабетическая: ангиопатия нейропатия нефропатия	Общий анализ крови Контроль сахара крови Общий анализ мочи Моча на сахар и ацетон* Холестерин крови* ПТИ*	Окулист * Невропатолог * Хирург * Гинеколог * Физиотерапевт *	Сахароснижающие препараты Сосудисто-активные Витаминотерапия Метаболики Физиопроцедуры	2	10	Улучшение клинико-лабораторных показателей. Улучшение микроциркуляции.
8011020	N03	Хронический нефритический синдром	дневной стационар	Стадия обострения, без ХПН	Общий анализ крови Общий анализ мочи Моча по Нечипоренко Сахар крови Мочевина Креатинин Общий белок с фракциями Экскреторная урография УЗИ почек	Уролог * Гинеколог * Окулист *	П/воспалительные Антиагреганты Мочегонные Блокаторы АПФ * Спазмолитики	2	10	Улучшение клинико-лабораторных показателей. Стабилизация состояния.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011021	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	дневной стационар	Стадия обострения без выраженной интоксикации	Общий анализ крови Общий анализ мочи Посев на микрофлору Сахар крови Моча по Нечипоренко Мочевина Креатинин УЗИ почек	Гинеколог * Уролог * Физиотерапевт *	П/воспалительные Спазмолитики Уросептический сбор	2	10	Стабилизация состояния. Улучшение клинико-лабораторных показателей.
8011022	J30.1	Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений	дневной стационар	Обострение Начало курса гипосенсибилизирующей терапии	Клинический анализ крови Клинический анализ мочи Кал на я/глистов R-графия грудной клетки R-графия пазух Спирография * в/к пробы с аллергеном	Невропатолог * Физиотерапевт ЛОР * Стоматолог *	Гипосенсибилизирующая т-ия аутогемотерапия* лазеротерапия ультразвук П/К инъекции аллергена* ингаляции	2	8	Улучшение состояния. Нормализация клинико-лабораторных данных.
8011023	L23	Аллергический контактный дерматит	дневной стационар	Обострение	Клинический анализ крови Клинический анализ мочи Кал на я/глистов Сахар крови Дуоденальное зондирование* УЗИ гепатобилиарной зоны *	Невропатолог Физиотерапевт Гинеколог ЛОР *	Гипосенсибилизирующая т-ия Седативные ср-ва лазеротерапия УФО крови* Приготовление и внутрикожное введение сыворотки* аутогемотерапия*	2	10	Улучшение состояния.
8011024	L50	Крапивница	дневной стационар	Рецидив	Клинический анализ крови Клинический анализ мочи Общий анализ кала Насечка Тепловая проба Холодовая проба ЭКГ *	Невропатолог * Физиотерапевт * ЛОР * Дерматолог *	Гипосенсибилизирующая т-ия Дезинтоксикационная т-ия лазеротерапия* Аутогемотерапия * Приготовление и внутрикожное введение сыворотки* УФО крови*	2	10	Улучшение состояния. Исчезновение высыпаний.
8011025	G09 G35 G61.8 G61.9	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы; Рассеянный склероз; Другие воспалительные полиневропатии; Воспалительная полиневропатия неуточненная	дневной стационар	Двигательные, чувствительные, координационные нарушения легкой степени.	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Офтальмоскопия Липиды крови* ПТИ* РЭГ* ЭКГ* ЭЭГ* УЗДГ*	Физиотерапевт * Врач ЛФК * Психотерапевт *	Вегетотропные Препараты, Седативные Сосудисто-активные Дегидрационная терапия Антиагреганты Ноотропы ЛФК Физиопроцедуры Массаж Бальнеотерапия ГБО* * Плазмоферез	2	12	Улучшение в двигательной, координационной и чувствительной сфере.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011026	G90.8	Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	дневной стационар	Пароксизмальное течение, требующее активной терапии при отсутствии эффекта от амбулаторного лечения.	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Липиды Офтальмоскопия РЭГ * УЗДГ * ЭЭГ * Спондилограмма шейного отдела* ЭКГ*	Окулист * Физиотерапевт * Психотерапевт *	Седативные Вегетотропные Вазоактивные Ноотропы Рефлексотерапия * ЛФК Массаж Бальнеотерапия * Психотерапия *	2	12	Уменьшение пароксизмов. Улучшение качества жизни.
8011027	T90.5	Последствие внутричерепной травмы	дневной стационар	Астено-вегетативный синдром Синдром микроциркуляторных сосудистых нарушений. Эписиндром без улучшения после амбулаторного лечения или долечивание после стационарного лечения.	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Офтальмоскопия Липиды крови ПТИ РЭГ ЭКГ ЭЭГ УЗДГ	Физиотерапевт * Врач ЛФК * Психотерапевт * Логопед *	Вегетотропные Препараты, Седативные Сосудисто-активные Дегидрационная терапия Антиагреганты Ноотропы ЛФК Физиопроцедуры Массаж Бальнеотерапия ГБО* *	2	12	Компенсация или субкомпенсация ведущего синдрома.
8011028	I67.2 I69	Церебральный атеросклероз; Последствия цереброваскулярных болезней	дневной стационар	ХНМК I - II степени Период сосудистых пароксизмов После ОНМК в течение года. Отсутствие выраженного двигательного дефекта. Без психических растройств.	Общий анализ крови Общий анализ мочи Сахар крови Офтальмоскопия Липиды крови ПТИ РЭГ ЭКГ ЭЭГ УЗДГ	Физиотерапевт * Врач ЛФК * Психотерапевт * Логопед *	Препараты, улучшающие микро-циркуляцию, метаболизм Антиагреганты Лечебно-медикаментозные блокады при выраженных спазматических явлениях ЛФК Физиопроцедуры ГБО* *	2	12	Стабилизация гемодинамики. Субкомпенсация или компенсация астено-вегетативного синдрома.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8011029	G50-G59	Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений	дневной стационар	Необходимость инвазивных обследований и лечение с использованием внутривенных вливаний, динамическое наблюдение за неврологиче	ОАК ОАМ ЭКГ флюорография органов грудной клетки* спонделография* электромиография* сахар крови	хирург*	антихолинэстеназы сосудистые препараты ноотропы витамины физиопроцедуры грязелечение массаж лечебная гимнастика	2	10	уменьшение невролгического дефицита болевой синдром с регрессом
8011030	M50-M54	Другие дорсопатии	дневной стационар	Необходимость инвазивных обследований и лечение с использованием внутривенных вливаний, динамическое наблюдение за неврологиче	ОАК ОАМ сахар крови ЭКГ флюорография органов грудной клетки* спонделография*		спазмолитики витамины гр. В нестероидные препараты сосудистые препараты антихолинэстеназы физиопроцедуры бальнеотерапия* блокады* массаж	2	10	уменьшение болевого синдрома

Примечание: * - по показаниям