Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232030	O62 O62.0 O62.1 O62.2 O62.3 O62.4 O62.8 O62.9	Нарушения родовой деятельности [родовых сил]; Первичная слабость родовой деятельности; Вторичная слабость родовой деятельности; Другие виды слабости родовой деятельности; Стремительные роды; Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки; Другие нарушения родовой деятельности; Нарушение родовой деятельности неуточненное	Для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАМ ОАК УЗИ*	анестезиолог *	витамины спазмолитики анальгетики антигипоксанты седативные наркотики эстрогены* окситоцин* бетамиметики* ГОМК* Роды ч/з естественные пути, кесарево сечение, акушерские щипцы, плодо-разрушающая операция, антибиотики инфузионная терапия	2	10	Благополучный исход для матери и плода.
3232031	O64 O64.1 O64.2 O64.3 O64.4	Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания плода; Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания; Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания; Затрудненные роды вследствие лобного предлежания; Затрудненные роды вследствие предлежания плечика	Для беременных и рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 из влагалища УЗИ малого таза 1 ПТИ 1 общий белок, сахар крови биллирубин* 1 ЭКГ матери* 1 ОАК ОАМ	анестезиолог дежурный врач САС*	витамины спазмолитики антигипоксанты окситоцин* простогландины* ГОМК* Родозрарешение ч/з влагалище, кесарево сечение, плодоразрушаю-щие операции, рассечение промежности	2	8	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232032	O69 O69.0 O69.1 O69.3 O69.4	Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины; Роды, осложнившиеся выпадением пуповины; Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением; Роды, осложнившиеся короткой пуповиной; Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia]	для беременных и рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору из влагалища 1 ОАМ 1 ОАК 1 Гемостазиограмма 1 сахар крови, общий белок биллирубин 1 УЗИ органов малого таза* Бакпосев содержимого из цервик.канала*	анестезиолог	Препараты, улучшающие маточно-плацентарное кровообращение (как при гипоксии) Родоразрешение путем кесарева сечения, акушерские щипцы, заправление пуповины, окситоцин гормоны	2	9	Благоприятный исход для матери и плода.
3232033	O70.0 O71.3	Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения; Акушерский разрыв шейки матки	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАМ ОАК	анестезиолог *	Ушивание разрывов про-межности, шейки матки под местной анестезией или в/в наркозом по показаниям Туалет швов Слабительное III-IV сутки Лечебное питание Ненаркотические анальгетики	2	6	Заживление первичным натяжением.
3232034	O70.1	Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения	для беременных и рожениц	лечение	Наружный осмотр Исследование при помощи зеркал ОАК (посе родов) ОАМ (после родов)	анестезиолог *	Обезболивание местное или в/в наркозом Восстановление целости промежности, разрыва шейки матки Лечебное питание Туалет швов Постельный режим антибиотики анальгетики Очистительная клизма на IV-V сутки УВЧ	2	7	Заживление первичным натяжением.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232035	O70.2 O70.3	Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения; Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения	для беременных и рожениц	лечение	Наружный осмотр Осмотр в зеркалах Пальцевое исследование прямой кишки ОАМ (после родов) ОАК (после родов) Ректальное исследование (перед выпиской) УЗИ органов малого таза	анестезиолог хирург	Обезболивание: в/в наркоз, пудендальная анестезия, парацервикальная Восстановление целости промежности, прямой кишки Лечебное питание (стол 0) антибиотики анальгетики Дыхательная гимнастика Постельный режим Массаж Лечебная гимнастика	3	11	Заживление первичным натяжением.
3232036	O71.0	Разрыв матки до начала родов	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища УЗИ матки (по состоянию)* Гемостазиограмма Сахар крови, общий белок остаточный азот, биллиру-бин ОАК (в родах и после) ОАМ (в родах и после) Бакпосев содержимого из цервик.канала (после операции) УЗИ малого таза	анестезиолог Вызов консуль-тантов по санавиации	Анестезиологическое пособие: эндотрахеальный наркоз Лапаротомия: - надвлагалищная ампутация матки - экстирпация матки - ушивание разрыва Продленная ИВЛ инфузионная терапия кортикостероиды гемотрансфузия гепарин наркотики антибиотики	3	14	Благополучный исход для матери.
3232037	O71.4	Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища	для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища Гемоглобин крови ПТИ скорость свертывания длительность кровотечения УЗИ	анестезиолог	Ушивание стенок влагали-ща под местной анестези-ей или в/в наркозом * Ручное обследование полости матки * под обезболиванием Антибиотики* Туалет нарушенных половых органов	2	5	Заживление без осложнений.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232038	O71.5	Другие акушерские травмы тазовых органов	для беременных и рожениц		группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК ОАМ Бакпосев отделяемого репродуктивного тракта Сахар крови, биллирубин, остаточный азот * УЗИ малого таза	анестезиолог дежурный врач САС (уролог, акушер-гинеколог)	Оперативное вмешатель-ство от диагностической лапаротомии до экстирпа-ции матки, операции на соседних органах Продленная ИВЛ Антибиотики инфузионная терапия витамины седативные гормоны мочегонные уросептики Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца)*	3	14	Нормализация функции органов, отсутствие болевого синдрома, восстановление диуреза.
3232039	O72 O72.0 O72.1 O72.2	Послеродовое кровотечение; Кровотечение в третьем периоде родов; Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде; Позднее или вторичное послеродовое кровотечение	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору из влагалища ОАК ОАМ Гемодинамические показатели ПТИ время свертывания крови Сахар крови, общий белок Гистологическое исследо-вание удаленной матки УЗИ малого таза	Анестезиолог дежурный врач ЦМК	Анестезиологическое пособие анальгетики наркотики Ручное обследование полости матки, клеммиро-вание параметров, как предоперационная подготовка Антибиотики Утеротоники Инфузионная терапия плазмозамещающие Гемотрансфузия Лапаротомия: ампутация матки экстерпация матки перевязка магистральных сосудов Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца)	2	10	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232040	O72.3	Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз	для беременных и рожениц	лечение	Наружный осмотр Общее обследование по органам и системам Гемодинамика (1-2 каждый час) ВСК по Ли-Уайту ПТИ (ч/з 12 ч. 1-3) Определение форменных элементов крови Группа крови 1 Резус-фактор 1 Биохимия крови (глюкоза, общий белок)* 1 ОАМ ЭКГ матери* 1 УЗИ матки* 1 в динамике Гистологические исследования удаленной матки 1 Учет кровопотери Лист интенсивного наблюдения	анестезиолог - реаниматолог дежурный врач ЦМК	Трансфузионная терапия с целью коррекции нарушения гемостаза Стимуляция сосудисто-тромбоцитного звена Введение глюкокортекоидов Анестезиологическое пособие как при гин.операциях со вскрытием брюшной полости Хирургическое лечение: - экстирпация матки - перевязка сосудов Лечебные процедуры: -Постельный режим - катетеризация мочевого пузыря, контроль диуреза - Лечебное питание - Лечебная гимнастика - наркотические и ненаркотические анальгетики АБ-препараты антикоагулянты прямого и непрямого действия Бинтование н/конечностей дезагреганты стимуляция кишечника гемотрансфузия физиолечение Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца)	2	3	Удовлетворительное состояние родильницы. Hb не ниже 90 г/л. Перевод в КОКБ.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232041	O73.0 O73.1	Задержка плаценты без кровотечения; Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения	для беременных и рожениц	лечение	Наружный осмотр(ежедн.) Гемодинамические показатели (ежедневно) Общее обследование (ежедневно) ОАК 1-2 ОАМ 1-2 Группа крови 1 Резус-фактор 1 УЗИ матки (при выписке) РВ, ВИЧ, HBc Ag мазки на флору из влагалища	анестезиолог	Анестезиологическое пособие при акушерских операциях ОМА (ручное отделение последа, ручное или инструментарное обследо-вание стенок послеродовой матки) 4-5 Утеротомические ср-ва анальгетики антибиотики	3	8	Удовлетворительное состояние родильницы, нормализация лабора-торных показаний.
3232042	O75.0	Дистресс матери во время родов и родоразрешения	для беременных и рожениц	лечение	Наружный осмотр(ежедн.) Гемодинамические показатели (ежедневно) Общее обследование (ежедневно) ОАК 1-2 ОАМ 1-2 Группа крови 1 Резус-фактор 1 УЗИ матки (при выписке) РВ, ВИЧ, HBc Ag мазки на флору из влагалища	дежурный врач САС (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинек.)	Вывоз в отделение реанимации обл.б-цы (решает бригада ЦМК) Инфузионная терапия Плазмозамещающие	3	8	Удовлетворительное состояние родильницы, нормализация лабора-торных показаний.
3232043	O75.5	Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек	для беременных и рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 УЗИ плода 1 ОАМ 1 ОАК 1 ПТИ 1 Бакпосев из ц/к*	анестезиолог *	Препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток гормоны комплекс витаминов спазмолитики анальгетики введение утеротоников Кесарево сечение* с изомацией брюшной по-лости, ч/з естественные родовые пути Антибиотики	2	9	Благополоучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232044	O75.7	Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения	для беременных и рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 УЗИ плода 1 ОАМ 1 ОАК 1 ПТИ 1 Бакпосев из ц/к*	анестезиолог *	Дородовая госпитализация в обл. род.дом	3	8	Своевременная госпитализация.
3232045	O80.0	Самопроизвольные роды в затылочном предлежании	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору УЗИ*	анестезиолог *	анальгетики витамины спазмолитики антигипоксанты эпизио-перинеотомия*	1	5	Роды с оптимальной продолжительностью 6-14 час., отсутствие осложнений для матери и плода.
3232046	O80.1	Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору УЗИ плода сахар крови, общий белок ПТИ	анестезиолог	витамины спазмолитики антигипоксанты гормоны окситоцин эпизиотомия Пудендальная анестезия Ручное пособие по Цовьякову Кесарево сечение плода за тазовый конец* анальгетики наркотики	2	7	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232047	O81 O81.0 O81.1 O81.4 O81.5	Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора; Наложение низких [выходных] щипцов; Наложение средних [полостных] щипцов; Применение вакуум-экстрактора; Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору УЗИ органов малого таза ПТИ	анестезиолог	витамины спазмолитики местные анестетики наркотики анальгетики окситоцин эпизиотомия* Ручное обследование полости матки под в/в наркозом Ушивание разрывов	2	10	Благополучный исход для матери и плода.
3232048	O82.0 O82.1 O82.2 O82.8	Проведение элективного кесарева сечения; Проведение срочного кесарева сечения; Проведение кесарева сечения с гистерэктомией; Другие одноплодные роды путем кесарева сечения	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору из влагалища ОАК ОАМ сахар крови, биллирубин, общий белок, печеночные пробы ПТИ Скорость свертываемости Гематокрит УЗИ плода ЭКГ матери*	анестезиолог терапевт дежурная бригада ЦМК*	витамины спазмолитики седативные Препараты калия и кальция наркотики анальгетики антигипоксанты инфузионная терапия гемотрансфузия* ИВЛ антибиотики Перевод в стационар III уровня *(при O82.2) Дородовая госпитализация (при O82.0 и O82.8 в обл. род.дом)	3	10	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232049	O83.0 O83.2	Извлечение плода за тазовый конец; Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами]	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору ОАК ОАМ УЗИ малого таза сахар крови, общий белок Бакпосев (до родов)	анестезиолог	витамины спазмолитики седативные анальгетики окситоцин гормоны эпизио-перинотомия экстракция плода за тазовый конец, поворот плода - под обезболива-нием (в/в, ласоный) Ручное обследование полости матки Перфорация последующей головки* антибиотики	2	8	Благополучный исход для матери и плода.
3232050	O84.0	Роды многоплодные, полностью самопроизвольные	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору ОАК ОАМ Гемостазиограмма сахар крови, общий белок биллирубин, остаточный азот УЗИ малого таза	терапевт анестезиолог *	витамины спазмолитики антигипоксанты препараты железа, калия, кальция анальгетики гормоны антибиотики* инфузионная терапия* гемотрансфузия* окситотические средства Досрочное родоразреше-ние* Операция кесарево сечение*	2	8	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232051	O84.2	Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBcAg мазки на флору из влагалища ОАМ 2-3 ОАК 2-3 Гемостазиограмма сахар крови, общий белок биллирубин, остаточный азот, биллирубин УЗИ плодов Бакпосев из ц/к Коагулограмма	терапевт анестезиолог	Интубационный наркоз Операция кесарево сечение Инфузионная терапия гемотрансфузия* наркотики анальгетики антибиотики витамины антигистаминные	3	12	Благополучный исход для матери и плодов.
3232052	O85	Послеродовой сепсис	для беременных и рожениц	лечение	ОАК ОАМ сахар крови, общий белок биллирубин, остаточный азот, биллирубин Моча по Нечипоренко Посев крови на стериль-ность Бакпосев отделяемого из матки УЗИ матки ЭКГ Гемостазиограмма	Вызов бригады ЦМК	Перевод в стационар III уровня или лечение на месте по решению консультантов ЦМК антибиотики Инфузионная терапия	3	1	Благополучный исход для матери и плодов.
3232053	O86 O86.0 O90.1	Другие послеродовые инфекции; Инфекция хирургической акушерской раны; Расхождение швов промежности	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ ОАК ОАМ Осмотр, зондирование раны Бакпосев из ц/к УЗИ передней брюшной стенки*	хирург* анестезиолог*	Обработка с применением антисептиков витамины физические факторы лечения Хирургическая обработка раны с иссечением некро-тических тканей антибиотики* наложение вторичных швов Анестезиологическое пособие при малых гени-кологических операциях (местная, в/в)	2	12	Благополучный исход для матери. Заживление раны.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232054	O23.5 O86.1 O98.8	Инфекция половых путей при беременности; Другие инфекции половых путей после родов; Другие инфекционные и паразитарные болезни матери, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период	для беременных и рожениц	лечение	Группа крови 1 Резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 мазки на флору 1 Hb с Ag 1 ОАМ 1-2 ОАК 1-2 Бакпосев 1-2 из ц/к Мазки на флору 1-2	хирург* анестезиолог *	Обработка влагалища антисептиками Применение влагалищных кремов, таблеток с учетом возбудителя Антибиотики*	2	12	Нормализация анализов, устранение инфекции или снижение процесса.
3232055	O86.2	Инфекция мочевых путей после родов	Для беременных и рожениц	лечение	ОАМ 2 ОАК 2 Бакпосев мочи 1 Проба по Нечипоренко 2 Диурез Общий белок, остаточный азот 1	терапевт	антибиотики уроантисептики антигистаминные инфузионная терапия* При отсутствии эффекта - Перевод в стационар III уровня	2	12	Удовлетворительное состояние матери. Улучшение показателей мочи.
3232056	O87.1	Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде	для беременных и рожениц	лечение	ОАК ОАМ тромбоциты Гемостазиограмма Измерение окружности ног	хирург Дежурный врач САС ЦМК	Постельный режим антикоагулянты Бинтование эластическими бинтами анальгетики спазмолитики инфузионная терапия	3	4	Нормализация анализов и удовлетворительное состояние.
3232057	O87.2	Геморрой в послеродовом периоде	для беременных и рожениц	лечение	ОАК ОАМ Тромбоциты Ректальное исследование ПТИ, скорость свертываемости, длительность кровотечений	хирург	Мазевые аппликации Слабительные П/воспалительные свечи Анальгетики Антикоагулянты Дезагреганты физические факторы лечения	1	8	Отсутствие воспалительных местных явлений, нормализация гемостазиограммы.
3232058	O90.2	Гематома акушерской хирургической раны	для беременных и рожениц	лечение	КАК* 2 КАМ* 2 Гемостазиограмма* 1 Зондирование* 1 УЗИ передней брюшной стенки и органов малого таза* 2 Бакпосев отделяемого матки 1 Термометрия 2-3 (ежедн.) Контроль состояния матки (ежедневно)	Хирург*	физические факторы лечения Мазевые повязки (мазь Вишневского) Вскрытие гематомы и Хирургическая обработка Ежедневная обработка раны наложение вторичных швов Обезболивание антибиотики	2	13	Заживление раны. Уровень состояния улучшения лабораторных данных, Hb не ниже 90 г/л

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232059	O91 O91.0 O91.1	Инфекции молочной железы, связанные с деторождением; Инфекции соска, связанные с деторождением; Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением	для беременных и рожениц	лечение	ОАК УЗИ молочной железы Посев молока	хирург	Перевод в хирургическое отделение: Вскрытие гнойника и дренирование антибиотики десенсибилизирующие физические факторы лечения инфузионная терапия Подавление лактации - парлоделом Вторичные швы	2	1	Своевременный вывод из акушерского стационара
3232060	O92.1	Трещина соска, связанная с деторождением	для беременных и рожениц	лечение	Наружный осмотр (ежедн.) Посев на флору с поверх-ности соска ОАК	хирург*	Рибофлавиновая мазь Линимент стрептомифина Масляный р-р витамина А Цигурель, лифузоль (аэрозоли) Гемит-неоновый лазер Ультразвук Ультрафиолетовые лучи	1	6	Эпителизирующ ая трещины.
3232061	O90.4	Послеродовая острая почечная недостаточность	для беременных и рожениц	лечение		Вызов бригады САС	Перевод в стационар III уровня (обл.б-ца) Симптоматическая терапия	3	1	Своевременност ь перевода.
3232066	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	Для беременных и рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 ОАК 2 ОАМ 2 ЭКГ 1 Глазное дно 1 Моча по Нечипоренко 1 Зимницкому 1 УЗИ матки 1 Биохимические анализы1	терапевт окулист	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Салуретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция перевод в областной роддом - для решения о возможности вынашивать беременность - 1-е роды, повторная госпитализация	3	12	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232067	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	Для беременных и рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 диурез Моча по Нечипоренко ОАК 2 ОАМ 2 кровь на сахар, общий белок, биллирубин 1 ЭКГ 1 глазное дно 1 УЗИ плода 1	окулист терапевт деж.врач САС - на себя	Наркотики Седативные Гипотензивные Спазмолитики мочегонные (растительные) плазмозамещающие эстрогены инфузионная терапия адреноблокаторы вывоз по САС в обл.род. дом или срочное родораз-решение на месте	3	14	Благоприятный исход для матери и плода.
3232070	O75.5	Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек	для беременных и рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору влагалища 1 УЗИ плода 1 ОАМ 1 ОАК 1 ПТИ 1 Бакпосев *	анестезиолог *	Препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток гормоны комплекс витаминов спазмолитики анальгетики введение утеротоников Кесарево сечение* с изомацией брюшной по-лости, ч/з естественные родовые пути Антибиотики	2	12	Благополоучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232078	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	для беременных и рожениц	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Общий белок, фракции Сахар крови Коагулограмма УЗИ печени, почек* ЭКГ матери* ОАК ОАМ Сыворточное железо Биллирубин крови Проба по Нечипоренко УЗИ плода	терапевт	Лечебное питание инфузионная терапия* Родоразр-ие досрочное* Препараты железа Седативные Гемотрансфузия* Витамины	2	8	Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232081	O34 O65 O65.0 O65.1 O65.2 O65.3 O65.4 O65.5 O65.8	Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза; Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери; Затрудненные роды вследствие деформации таза; Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза; Затрудненные роды вследствие сужения входа таза; Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза; Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного; Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери; Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери	для беременных и рожениц		Обследована до родов в ОПБ согласно перечисленного в рубрике 0.33- (033.0-033.7)	анестез., др. специа-листы	Выбор метода родоразрешения: 1)самопроизвольные: контроль за состоянием плода, СДМ, состоянием роженицы партограмма, спазмолитики, анальгетики, оценка вставления головки Выявление признаков клинически узкого таза профилактика кровотечения ВГУП в родах. Рассечение промежности 2)Экстренное К.С.(клинически узкий таз,2 ст.несоответствия, аномал.род.деят., острая гипоксия плода) 3)Акушерские щипцы (упорная слабость потуг, гипоксия плода по П п.родов)	2	12	Благоприят-ный исход для матери и плода

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232083	O66 O66.0 O66.1 O66.2 O66.3 O66.4 O66.5	Другие виды затрудненных родов; Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика; Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов; Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода; Затрудненные роды вследствие других аномалий плода; Неудачная попытка вызвать роды неуточненная; Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная	для беременных и рожениц		Гр.крови, резус-фактор, РВ, ВИЧ, HBS Ag, гепатит С,А,В ОАМ,ОАК, тромбоциты, ПТИ,ССК,ДК, гематокрит, биохим.анализы, гемостазио- грамма,УЗИ	анестеолог	1)При дистоции плечика-роды ведут 2 врача акушера-гин., неонатолог, реаниматолог 2)При др.патологии КС под общ.наркозом, инф.терапия, антибиотики, анальгетики, наркотики, окситотич.препараты, витамины 3)плодоразрушающая операция при наличии условий, мертвом плоде –066.5	3	10	Благоприятный исход для матери и плода
3232085	O60	Преждевременные роды	для рожениц	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кров. На ЦМВ, хламид. токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот анализ на околплодные воды ОАК 2 ОАМ 2 ЗПП УЗИ плода Бакпосев из цервик.кан. Сахар крови	психо- терапевт*	витамины спазмолитики седативные токолитики Профилактика СДР Физиотерапия* Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение* Простогландины	2	7	Благоприятный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232087	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	для рожениц	диагностика лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 бакпосев мочи Мочевина, креатинин, общий белок, фракции УЗИ почек КТГ плода ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови 1 ЭКГ матери Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Гемостазиограмма Проба Реберга*	терапевт окулист нефролог*	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Сануретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция перевод в роддом много-профильной б-цы* досрочное родоразреше-ние: кесарево сечение*, акушерские щипцы* управляемая гипотония*	3	10	Благоприятный исход для матери.
3232088	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	для рожениц	диагностика лечение подготовка к родам	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 коагулограмма мочевина, остаточный азот, фракции белка, креатин, трансаминазы УЗИ почек КТГ мониторинг матери и плода ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно УЗИ плода Белок из суточного количества мочи ЭКГ матери	терапевт окулист анестези-олог невропато-лог*	Наркотики Седативные продленная ИВЛ (при К.С.) управляемая гемодилюция гепарин досрочное родоразреше-ние (через влагалище или К.С.) Гипотензивные Спазмолитики Мочегонные Эстрогены витамины Плазмозамещающие* антиоксидантная терапия	3	12	Благоприятный исход для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232089	O14 O14.0 O14.1 O14.9	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией; Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести; Тяжелая преэклампсия; Преэклампсия [нефропатия] неуточненная	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ почек* КТГ ЭКГ матери Коагулограмма ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно Проба по Нечипоренко 2* Проба по Зимницкому Тромбоциты Гематокрит 2 Биохимия крови сахар крови Белок, биллирубин УЗИ плода Бакпосев мочи	терапевт окулист анестези-олог невро-патолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Наркотики Спазмолитики Гипотензивные диуретические витамины гормоны антигипоксанты периферические вазодилататоры нейролептики ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Родоразрешение досрочное ч/з естественные родовые пути Кесарево сечение* продленная ИВЛ* гемотрансфузия* управляемая гемоделюция артериальная гипотония акушерские щипцы	3	12	Благоприятный исходя для матери.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232092	O24.0 O24.1 O24.4	Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый; Сахарный диабет, возникший во время беременности	для беременных и рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 Моча на сахар, ацетон (1 в 3 дня) сахар крови натощак 1 сахар крови 1 в 3-4 дня (10ч. -12ч. - 14ч. 20ч.) сахар мочи из 3-х порций (1 в 3-4 дня) Общий белок крови и по фракциям, биллиру-бин, остаточный азот 1-2 Моча по Зимницкому 1 Моча по Нечипоренко 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев мочи 1 Глазное дно 1 УЗИ плода в динамике Мочевина, креатинин, трансаминаза УЗИ печени, почек* Доплерометрия Гинеколизированный Hb КТГ* в динамике	терапевт окулист эндокринолог	Лечебное питание Инсулинотерапия витамины Профилактика гип-ии плода Десенсибилизирующие гормоны Спазмолитики Седативные физиолечение инфузионная терапия* Прерывание берем-ти или досрочное родораз-ие (по мед.показаниям и с учетом акуш-ой ситуации) Преимущественно Кесаречео сечение Перевод в роддом гор.б-цы №2 - II уровень или стац. III уровень для коррекции лечения и родоразрешения из самост-ых роддомов	3	10	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
3232103	O12.0 O12.1 O12.2	Вызванные беременностью отеки; Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	для рожениц	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма* трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода * 1 ЭКГ матери 1 ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно УЗИ плода* Общий белок крови Белок из суточного количества мочи Доплерометрия, ДРТ* Биохимия крови	терапевт окулист анестези-олог* невропато-лог*	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом	2	8	Благоприятный исход для матери.