Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301001	A16.7	Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*; р. Манту*	гинеколог* уролог* инфекционист* эндокринолог* стоматолог* кардиолог* невролог* Офтальмолог* отоларинголог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотеро, сальбутамол, аминофиллин; Физиолечение*	2	180	Рассасывание воспалительных изменений; уплотнение инфильтратов; исчезновение симптомов туб. интоксикации; закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301002	A15.0	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба, пе-ченочные пробы; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; реакция Манту*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин*; Гемостатические средства*: аминокапроновая кислота, протамина сульфат, менадиона натрия бисульфит; Физиолечение*	2	170	Закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301003	A19.0	Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации	Фтизиатри-ческое	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; билирубин; тимоловая проба, АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; реакция Манту*; спирография*; спирометрия*; проба Штанге*; проба Сообразе*	Кардиолог* Невролог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Ортопед* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Гемостатические средства*: аминокапроновая кислота, протамина сульфат, менадиона натрия бисульфит; Преднизолон*; Декстроза*, гидроксиэтилкрахмал*; Физиолечение*	2	200	Прекращение бактериовыделения; рассасывание или уплотнение очагов; исчезновение симптомов туб. интоксикации; закрытие или уменьшение полостей распада

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301004	A16.5	Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба, АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; общий анализ плевральной жидкости; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*; р. Манту*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Ортопед* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Преднизолон*; Физиолечение* Пункции плевральной полости*	2	90	Рассасывание экссудата; исчезновение симптомов туб. интоксикации

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301005	A15.5	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически	Фтизиатри-ческое	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба, АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгено-томография органов грудной клетки; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; спирометрия*; проба Штанге*; проба Сообразе*; р. Манту*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Ортопед* Невролог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин	2	120	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; рассасывание воспалительных изменений; санация бронхиального тракта, верхних дыхательных путей

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301006	A15.0	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры	Фтизиатри-ческие	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; АЛТ; АСТ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; общий белок, фракции; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; тимоловая проба; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомографическое исследование органов дыхания; проба Сообразе*; проба Штанге*; спирометрия*; спирография*; билирубин	кардиолог* уролог* гинеколог* невролог* инфекционист* эндокринолог* отоларинголог* офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Декстроза, гидроксиэтилкрахмал	3	330	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; улучшение состояния; прекращение бактериовыделения; положительная рентгенологическая динамика

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301007	A15.1	Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты;простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Физиолечение*	2	180	Закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301008	A15.1	Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Физиолечение*	3	210	Закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301009	A15.3	Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Физиолечение*	2	180	Закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301010	A15.3	Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Физиолечение*	3	210	Закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301011	A16.0	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Физиолечение*	2	200	Закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4301012	A16.0	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*	Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулезные препараты*, аминосалициловая кислота*, прочие противотуберкулезные препараты* Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, метропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Физиолечение*	3	225	Закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений