Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191001	S23.1	Вывих грудного позвонка	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	1	14	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191002	S43.0	Вывих плечевого сустава	травматологические	оперативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	1	1	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191003	M24.4	Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		вправление вывиха фиксация гипсовой повязкой	2	21	купирование болевого синдрома перевод в РВЦ'ВТО'
4191004	S42.30	Закрытый перелом тела (диафиза) плечевой кости	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны повреждения фиксация гипсовой повязкой	3	1	купирование болевого синдрома перевод в РВЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191005	S53.1	Вывих в локтевом суставе неуточненный	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада локтевого сустава вправление вывиха фиксация гипсовой повязкой	1	1	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности перевод на легкую работу
4191006	T14.2	Перелом в неуточненной области тела	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома усранение вывиха фиксация гипсовой лангетой	3	1	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191007	S63.0	Вывих запястья	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома усранение вывиха фиксация гипсовой лангетой	1	1	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности перевод в РНЦ'ВТО'
4191008	S63.1 S62.50	Вывих пальца кисти; Закрытый перелом большого пальца кисти	травматологические	консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома ручная репозиция фиксация гипсовой лангетой	2	14	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191009	S73.0	Вывих бедра		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада тазобедренного сустава вправление вывиха наложение скелетного вытяжения	2	35	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности перевод в РНЦ'ВТО'
4191010	S32.80	Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада тазобедренного сустава вправление вывиха наложение гипсовой повязки	2	42	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191011	S83.1	Вывих коленного сустава		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада коленного сустава вправление вывиха наложение гипсовой повязки	2	28	купирование болевого синдрома
4191012	S83.0	Вывих надколенника		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада коленного сустава вправление вывиха наложение гипсовой повязки	1	14	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191013	S93.3	Вывих другой и неуточненной части стопы		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада поврежденного сустава вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	3	1	перевод в РНЦ'ВТО'
4191014	S92.30	Закрытый перелом костей плюсны		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада поврежденного сустава вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	3	1	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191015	T02.10	Закрытые переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой фиксация отводящей шиной	2	35	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191016	S42.00	Закрытый перелом ключицы		оперативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	2	21	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191017	S52.80	Закрытый перелом других частей костей предплечья		оперативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	2	28	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191018	S52.20	Закрытый перелом тела[диафиза] локтевой кости		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	1	3	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191019	S52.40	Закрытый сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	2	21	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191020	S62.80	Закрытый перелом другой и неуточненной части запястья и кисти		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	1	7	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191021	S62.20 S62.30	Закрытый перелом первой пястной кости; Закрытый перелом другой пястной кости		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	1	14	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191022	S62.50 S62.60 S62.70	Закрытый перелом большого пальца кисти; Закрытый перелом другого пальца кисти; Закрытые множественные переломы пальцев		консервативное лечение	ОАК ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ австралийский антиген гепатит С RW R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	1	14	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191023	S72.21	Открытый подвертельный перелом		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	3	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'
4191024	S78.0	Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия биохимический анализ крови ЭКГ ангиографическое исследование	травматолог анестезиолог ангиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	3	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191025	S72.01	Открытый перелом шейки бедра		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия биохимический анализ крови	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	3	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'
4191026	S72.31	Открытый перелом тела [диафиза] бедренной кости		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия биохимический анализ крови	травматолог анестезиолог ангиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	50	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'
4191027	S78.1	Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия биохимический анализ крови ЭКГ посев из раны ангиографическое исследование	травматолог анестезиолог ангиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	56	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191028	S83.0 S83.1	Вывих надколенника; Вывих коленного сустава		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия биохимический анализ крови ЭКГ	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета вправление вывиха	3	21	стабилизация функций органов
4191029	S82.11	Открытый перелом проксимального отдела большеберцовой кости		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета	3	42	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'
4191030	S82.21	Открытый перелом тела[диафиза] большеберцовой кости		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия ЭКГ биохимический анализ крови	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	42	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'
4191031	S88.1	Травматическая ампутация на уровне между коленным и голеностопным суставами		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия ЭКГ	травматолог анестезиолог ангиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	3	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191032	S89.8	Другие уточненные травмы голени		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	28	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'
4191033	S72.41	Открытый перелом нижнего конца бедренной кости		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета скелетное вытяжение	3	28	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'
4191034	S53.1	Вывих в локтевом суставе неуточненный		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия ЭКГ посев из раны	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета вправление вывиха	2	14	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'
4191035	S52.41	Открытый сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия гипсовая лангета	3	35	стабилизация функций органов перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191036	S72.00	Закрытый перелом шейки бедра		консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	3	1	перевод в РНЦ'ВТО'
4191037	S72.90	Закрытый перелом неуточненной части бедренной кости		консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	3	33	перевод в РНЦ'ВТО'
4191038	S82.00	Закрытый перелом надколенника		консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой лангетой	3	21	перевод в РНЦ'ВТО'
4191039	S82.20	Закрытый перелом тела[диафиза] большеберцовой кости		консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой лангетой	2	28	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191040	T02.30	Закрытые переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности		консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой лангетой	3	1	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191041	S82.60	Закрытый перелом наружной [латеральной] лодыжки		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	1	21	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191042	S82.80	Закрытые переломы других отделов голени		консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой лангетой	2	21	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191043	S92.00	Закрытый перелом пяточной кости		консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой лангетой	2	1	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191044	S92.20	Закрытый перелом других костей предплюсны		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	2	21	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191045	S92.30	Закрытый перелом костей плюсны		консервативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой лангетой	2	1	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191046	S92.40 S92.50	Закрытый перелом большого пальца стопы; Закрытый перелом другого пальца стопы		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	1	14	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191047	S01 S11 S21 S31 S41 S51 S61 S71 S81 S91	Открытая рана головы; Открытая рана шеи; Открытая рана грудной клетки; Открытая рана живота, нижней части спины и таза; Открытая рана плечевого пояса и плеча; Открытая рана предплечья; Открытая рана запястья и кисти; Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра; Открытая рана голени; Открытая рана области голеностопного сустава и стопы		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия ЭКГ посев из раны	травматолог анестезиолог	ПХО перевязки ЛФК физиолечение инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия	2	7	заживление раны
4191048	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья; Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти; Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма кровеносных сосудов на уровне голени; Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови RW ВИЧ Hbs гепатит С R-графия ЭКГ ангиография УЗДГ посев из раны	травматолог анестезиолог ангиолог	ПХО перевязки ЛФК физиолечение инфузионная терапия антибактериальная терапия общеукрепляющая терапия	3	21	заживление раны возможны осложнения: тромбоз, трофические расстройства

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191049	S68 S98 S71 S81	Травматическая ампутация запястья и кисти; Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы; Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра; Открытая рана голени		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови, Rh-фактор биохимический анализ крови RW, ВИЧ, Hbs, гепатит С R-графия ЭКГ посев из раны	травматолог анестезиолог ангиолог	ПХО иммобилизация гипсовой повязкой	3	21	заживление раны Возможные осложнения: раневая инфекция
4191050	S48 S58 S78 S88	Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча; Травматическая ампутация предплечья; Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра; Травматическая ампутация голени		оперативное лечение	ОАК ОАМ группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови RW, ВИЧ, Hbs, гепатит С R-графия ЭКГ посев из раны	травматолог анестезиолог ангиолог	ПХО иммобилизация гипсовой повязкой	3	21	заживление раны Возможные осложнения: раневая инфекция
4191051	S23.1	Вывих грудного позвонка	травматологические	оперативное лечение	ОАК, ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ, австралийский антиген гепатит С, RW, R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	2	21	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191052	S43.0	Вывих плечевого сустава	травматологические	оперативное лечение	ОАК, ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ, австралийский антиген гепатит С, RW, R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	2	28	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191053	S63.0	Вывих запястья	травматологические	консервативное лечение	ОАК, ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ, австралийский антиген гепатит С, RW, R-графия		блокада зоны перелома усранение вывиха фиксация гипсовой лангетой	3	21	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности перевод в РНЦ'ВТО'
4191054	S83.1	Вывих коленного сустава		консервативное лечение	ОАК, ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ, австралийский антиген гепатит С, RW, R-графия		блокада коленного сустава вправление вывиха наложение гипсовой повязки	3	35	купирование болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191055	S52.20	Закрытый перелом тела[диафиза] локтевой кости		консервативное лечение	ОАК, ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ, австралийский антиген гепатит С, RW, R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	2	14	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191056	S62.80	Закрытый перелом другой и неуточненной части запястья и кисти		консервативное лечение	ОАК, ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ, австралийский антиген гепатит С, RW, R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	2	21	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191057	S62.20 S62.30	Закрытый перелом первой пястной кости; Закрытый перелом другой пястной кости		консервативное лечение	ОАК, ОАМ биохимический анализ крови ВИЧ, австралийский антиген гепатит С, RW, R-графия		блокада зоны перелома фиксация гипсовой повязкой	2	14	купирование болевого синдрома перевод в РНЦ'ВТО'
4191058	S82.60	Закрытый перелом наружной [латеральной] лодыжки		оперативное лечение	ОАК, ОАМ группа крови, Rh-фактор Rh-фактор, RW, ВИЧ, Hbs гепатит С R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	2	21	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191059	S92.20	Закрытый перелом других костей предплюсны		оперативное лечение	ОАК, ОАМ группа крови, Rh-фактор RW, ВИЧ, Hbs гепатит С R-графия		оперативное вмешательство ЛФК массаж	3	21	анатомо-функциональное восстановление восстановление трудоспособности
4191060	S43.0	Вывих плечевого сустава	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт	Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокоин) Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак) УВЧ	1	5	Перевод на амбулаторное лечение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191061	M24.4	Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ* анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция Фиксация гипсовой повязкой Перевязки Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол) УВЧ ЛФК Массаж	1	15	Анатомо-функциональное восстановление
4191062	S42.30	Закрытый перелом тела (диафиза) плечевой кости	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)*	2	21	Анатомо-функциональное восстановление
4191063	S53.1	Вывих в локтевом суставе неуточненный	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография		Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезии (прокоин) Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак) УВЧ	1	4	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191064	S63.0	Вывих запястья	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW сахар крови ЭКГ* рентгенография		Устранение вывиха под в/в наркозом или местной анестезией (прокоин) Фиксация гипсовой повязкой Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Нестероидные противоспалительные средства (диклофенак) УВЧ	1	5	Анатомо-функциональное восстановление
4191065	S52.20	Закрытый перелом тела[диафиза] локтевой кости	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ* рентгенография	Терапевт	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)* Фиксация гипсовой повязкой	1	15	Анатомо-функциональное восстановление
4191066	S72.0 S72.1 S72.2 S72.30 S72.40	Перелом шейки бедра; Чрезвертельный перелом; Подвертельный перелом; Закрытый перелом тела [диафиза] бедренной кости; Закрытый перелом нижнего конца бедренной кости	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ* рентгенография	Терапевт*	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)*	1	30	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191067	S72.7	Множественные переломы бедренной кости	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)*	2	45	Анатомо-функциональное восстановление
4191068	S92.30	Закрытый перелом костей плюсны	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ* рентгенография	Терапевт*	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)* Фиксация гипсовой повязкой*	2	15	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191069	S78.0	Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт*	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)*	3	30	Заживление раны, купирование болевого синдрома
4191070	T02.30	Закрытые переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция ЛФК Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Массаж* Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)	2	45	Анатомо-функциональное восстановление
4191071	T02.5	Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)* Фиксация гипсовой повязкой*	2	45	Анатомо-функциональное восстановление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191072	T02.6	Переломы, захватывающие несколько областей и верхней(их), и нижней(их) конечностей	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)* Фиксация гипсовой повязкой*	2	50	Анатомо-функциональное восстановление
4191073	S92.00	Закрытый перелом пяточной кости	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт*	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)*	2	21	Анатомо-функциональное восстановление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191074	S82.50	Закрытый перелом внутреней [медиальной] лодыжки	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)* Фиксация гипсовой повязкой	1	14	Анатомо-функциональное восстановление
4191075	S82.7	Множественные переломы голени	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт*	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)*	2	28	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191076	T02.8	Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция Перевязки ЛФК Массаж Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Витамины (пиридоксин, тиамин)* Фиксация гипсовой повязкой	3	60	Анатомо-функциональное восстановление
4191077	S22.4	Множественные переломы ребер	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW сахар крови ЭКГ рентгенография		Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, амоксициллин) Муколитические средства* (бромгексин, амброксол) Противоспалительные средства* (индометацин, диклофенак) УВЧ Электрофорез (прокаин, калия иодид) ЛФК Дыхательная гимнастика	2	14	Купирование болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191078	M84.0	Плохое срастание перелома	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW* общий белок* сулемовая проба* сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт *	ЛФК Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Массаж* Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, линкомицин) Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Фиксация гипсовой повязкой* Витаминные препараты* (аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, тиамин, пиридоксин) Перевязки*	2	30	Анатомо-функциональное восстановление
4191079	M84.0	Плохое срастание перелома	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ* анализ крови на HbS-антиген* анализ крови на гепатит С* анализ крови на RW* общий белок* сулемовая проба* сахар крови ПТИ* группа крови* резус фактор* ЭКГ* рентгенография	Терапевт *	Операция ЛФК Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Массаж* Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, линкомицин) Антикоагулянты (надропарин натрий)* Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол)* Сосудистые (пентоксифиллин)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Фиксация гипсовой повязкой* Витаминные препараты* (аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, тиамин, пиридоксин) Перевязки*	2	30	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191080	T92 T93	Последствия травм верхней конечности; Последствия травм нижней конечности	Травматологический	Оперативное лечение (удаление металлоконструкций)	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография	Терапевт	Операция ЛФК Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Массаж* Перевязки	1	21	Анатомо-функциональное восстановление
4191081	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья; Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти; Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма кровеносных сосудов на уровне голени; Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ группа крови резус фактор ЭКГ рентгенография*	Терапевт ангиохирург*	Операция Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол) Средства для регидратации (декстроза, декстран, натрия хлорид) Препараты крови Перевязки	2	21	Заживление раны Улучшение кровоснабжения, перевод в ОКБ*
4191082	S27	Травма других и неуточненных органов грудной полости	Травматологический	Консервативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на RW сахар крови ЭКГ* рентгенография	Терапевт* торакальный хирург*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, амоксициллин) Муколитические средства* (бромгексин, амброксол) Противоспалительные средства* (индометацин, диклофенак) УВЧ Электрофорез (прокаин, калия иодид) ЛФК ыхательная гимнастика	3	21	Стабилизация состояния, перевод в ОКБ*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4191083	S27	Травма других и неуточненных органов грудной полости	Травматологический	Оперативное лечение	О.А.К. О.А.М. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит С анализ крови на RW сахар крови ПТИ* группа крови* резус фактор* ЭКГ* рентгенография	Терапевт торакальный хирург*	Операция Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства* (цефазолин, цефотаксим, метронидазол, амоксициллин) Муколитические средства* (бромгексин, амброксол) Противоспалительные средства* (индометацин, диклофенак) УВЧ Электрофорез (прокаин, калия иодид) ЛФК Дыхательная гимнастика	3	21	Стабилизация состояния, перевод в ОКБ*