Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132001	S02.00 S02.01 S02.10 S02.11	Закрытый перелом свода черепа; Открытый перелом свода черепа; Закрытый перелом основания черепа; Открытый перелом основания черепа	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* спиномозговая пункция анализ ликвора посев отделяемого из ран на микрофлору и чуствительность к антибиотикам кровь на алкоголь* R-графия черепа в 2 проекциях R-графия основания черепа по Стенверу, Шуллеру или Майеру ЭХОЭГ ЭЭГ* КТ головного мозга* КАГ* УЗДГ сосудов головного мозга* ЭКГ* флюрография ОГК* глазное дно билирубин иммунограмма протромбиновре время время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	окулист невропатолог	оперативное лечение первязки антибактериальная терапия анальгетики седативная терапия десенсибирузирующие пр-ты нейролептики противосудорожные пр-ты ангиопротекторы ноотропы дегидратационная т-ия гемостатики профилактика столбняка* витамины рассасывающие пр-ты инфузионная т-ия* парентеральное питание ГБО ЛФК массаж	3	25	Регресс очаговой и общемозговой неврологической симптоматики. Положительная динамика клинико-лабораторных данных. Заживление ран.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132002	S06	Внутричерепная травма	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор билирубин иммунограмма протромбиновре время время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи АСТ и АЛТ R-графия черепа в 2-х проекц. глазное дно ЭКГ* флюрография ОГК* ЭХОЭС* люмбальная пункция* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	невропатолог окулист	обезболивающие пр-ты седативная терапия противовоспалит.терапия дегидратационная терапия витамины гр.В рассасывающая терапия антибактериальная терапия* санационные люмбальные пункции* санация ликвора	2	21	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132003	S06.0	Сотрясение головного мозга	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин иммунограмма протромбиновре время время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи АСТ и АЛТ кровь на RW R-графия черепа в 2-х проекц. глазное дно ЭХОЭС* люмбальная пункция*	невропатолог окулист	обезболивающие пр-ты седативная терапия дегидратационная терапия антибактериальная терапия*	2	10	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132004	S06.0	Сотрясение головного мозга	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин иммунограмма протромбиновре время время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи АСТ и АЛТ кровь на RW R-графия черепа в 2-х проекц. глазное дно ЭХОЭС* люмбальная пункция*	невропатолог окулист	обезболивающие пр-ты седативная терапия дегидратационная терапия антибактериальная терапия*	3	14	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132005	S06.20	Диффузная травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор R-графия позвоночника в 2 проекциях глазное дно люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ черепа* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог	обезболивающие пр-ты седативные пр-ты противовоспалительная т-ия дегидратационная т-ия рассасывающая терапия витамины гр.В ноотропы антибактериальная т-ия* санационные люмбальные пункции*	2	25	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132006	S06.20	Диффузная травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор R-графия позвоночника в 2 проекциях глазное дно люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ черепа* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог	обезболивающие пр-ты седативные пр-ты противовоспалительная т-ия дегидратационная т-ия рассасывающая терапия витамины гр.В ноотропы антибактериальная т-ия* санационные люмбальные пункции*	3	30	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132007	S06.21	Диффузная травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор R-графия позвоночника в 2 проекциях глазное дно люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ черепа* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог	обезболивающие пр-ты седативные пр-ты противовоспалительная т-ия дегидратационная т-ия рассасывающая терапия витамины гр.В ноотропы антибактериальная т-ия* санационные люмбальные пункции*	2	25	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132008	S06.21	Диффузная травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор R-графия позвоночника в 2 проекциях глазное дно люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ черепа* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог	обезболивающие пр-ты седативные пр-ты противовоспалительная т-ия дегидратационная т-ия рассасывающая терапия витамины гр.В ноотропы антибактериальная т-ия* санационные люмбальные пункции*	3	30	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132009	S06.30	Очаговая травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор R-графия позвоночника в 2 проекциях глазное дно люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ черепа* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог	обезболивающие пр-ты седативные пр-ты противовоспалительная т-ия дегидратационная т-ия рассасывающая терапия витамины гр.В ноотропы антибактериальная т-ия* санационные люмбальные пункции*	2	25	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132010	S06.30	Очаговая травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор R-графия позвоночника в 2 проекциях глазное дно люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ черепа* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог	обезболивающие пр-ты седативные пр-ты противовоспалительная т-ия дегидратационная т-ия рассасывающая терапия витамины гр.В ноотропы антибактериальная т-ия* санационные люмбальные пункции*	3	30	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132011	S06.31	Очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор R-графия позвоночника в 2 проекциях глазное дно люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ черепа* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог	обезболивающие пр-ты седативные пр-ты противовоспалительная т-ия дегидратационная т-ия рассасывающая терапия витамины гр.В ноотропы антибактериальная т-ия* санационные люмбальные пункции*	2	25	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132012	S06.31	Очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор R-графия позвоночника в 2 проекциях глазное дно люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ черепа* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог	обезболивающие пр-ты седативные пр-ты противовоспалительная т-ия дегидратационная т-ия рассасывающая терапия витамины гр.В ноотропы антибактериальная т-ия* санационные люмбальные пункции*	3	30	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132013	S06.40 S06.41 S06.50 S06.51 S06.60 S06.61 S06.70 S06.71 S06.80 S06.81	Эпидуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Эпидуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субдуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субдуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием без открытой внутричерепной раны; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием с открытой внутричерепной раной; Другие внутричерепные травмы без открытой внутричерепной раны; Другие внутричерепные травмы с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* спиномозговая пункция анализ ликвора посев отделяемого из ран на микрофлору и чуствительность к антибиотикам иммунологические анализы* ЭХОЭГ R-графия черепа в 2 проекциях КТ головного мозга* КАГ* ЭЭГ* УЗДГ сосудов головного мозга* ЭКГ* флюрография ОГК* глазное дно коагулограмма* ПТВ* время свертывания* билирубин иммунограмма протромбиновре время фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ	окулист невропатолог	оперативное лечение перевязки анальгетики антибактериальная терапия противосудорожные пр-ты нейролептики транквилизаторы гемостатики витамины ангиопротекторы глюкокортикоиды инфузионная т-ия* парентеральное питание ГБО массаж физиотерапия дыхательная гимнастика*	1	20	Регресс очаговой и общемозговой симптоматики. Положительная динамика клинико-лабораторных данных. Заживление ран.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132014	S06.40 S06.41 S06.50 S06.51 S06.60 S06.61 S06.70 S06.71 S06.80 S06.81	Эпидуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Эпидуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субдуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субдуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием без открытой внутричерепной раны; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием с открытой внутричерепной раной; Другие внутричерепные травмы без открытой внутричерепной раны; Другие внутричерепные травмы с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* спиномозговая пункция анализ ликвора посев отделяемого из ран на микрофлору и чуствительность к антибиотикам иммунологические анализы* ЭХОЭГ R-графия черепа в 2 проекциях КТ головного мозга* КАГ* ЭЭГ* УЗДГ сосудов головного мозга* ЭКГ* флюрография ОГК* глазное дно коагулограмма* ПТВ* время свертывания* билирубин иммунограмма протромбиновре время фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ	окулист невропатолог	оперативное лечение перевязки анальгетики антибактериальная терапия противосудорожные пр-ты нейролептики транквилизаторы гемостатики витамины ангиопротекторы глюкокортикоиды инфузионная т-ия* парентеральное питание ГБО массаж физиотерапия дыхательная гимнастика*	2	36	Регресс очаговой и общемозговой симптоматики. Положительная динамика клинико-лабораторных данных. Заживление ран.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132015	S06.40 S06.41 S06.50 S06.51 S06.60 S06.61 S06.70 S06.71 S06.80 S06.81	Эпидуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Эпидуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субдуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субдуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием без открытой внутричерепной раны; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием с открытой внутричерепной раной; Другие внутричерепные травмы без открытой внутричерепной раны; Другие внутричерепные травмы с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* спиномозговая пункция анализ ликвора посев отделяемого из ран на микрофлору и чуствительность к антибиотикам иммунологические анализы* ЭХОЭГ R-графия черепа в 2 проекциях КТ головного мозга* КАГ* ЭЭГ* УЗДГ сосудов головного мозга* ЭКГ* флюрография ОГК* глазное дно коагулограмма* ПТВ* время свертывания* билирубин иммунограмма протромбиновре время фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ	окулист невропатолог	оперативное лечение перевязки анальгетики антибактериальная терапия противосудорожные пр-ты нейролептики транквилизаторы гемостатики витамины ангиопротекторы глюкокортикоиды инфузионная т-ия* парентеральное питание ГБО массаж физиотерапия дыхательная гимнастика*	3	40	Регресс очаговой и общемозговой симптоматики. Положительная динамика клинико-лабораторных данных. Заживление ран.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132016	S12 S13 S14 S22.0-S22.1 S23.0 S24 S33.0-S33.1 S34.0-S34.1	Перелом шейного отдела позвоночника; Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи; Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи; Переломы грудного позвонка и грудного отдела позвоночника; Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе; Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе; Травматический разрыв межпозвоночного диска впоясничнo-кресцовом отделе и вывих поясничного позвонка; Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* биохимия крови иммунограмма* спиномозговая пункция анализ ликвора миелография радикулография* флюорография ОГК* R-графия позвоночника* КТ позвоночника КТ спинного мозга* ЭКГ* ЭМГ* УЗИ внутренних органов* бакпосев на микрофлору и на чуствительность к антибиотикам билирубин протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* флюрография ОГК* АСТ и АЛТ*	невропатолог уролог	анальгетики антибактериальная терапия седативные пр-ты десенсибилизирующие пр-ты витамины ангиопротекторы глюкокортикоиды ноотропы анаболики дезагреганты гемостатики инфузионная терапия* трансфузионная терапия ГБО ЛФК массаж физиолечение симптоматическая терапия оперативное лечение перевязки	1	15	Регресс очаговых и общемозговой неврологической симптоматики. Заживление ран.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132017	S12 S13 S14 S22.0-S22.1 S23.0 S24 S33.0-S33.1 S34.0-S34.1	Перелом шейного отдела позвоночника; Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи; Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи; Переломы грудного позвонка и грудного отдела позвоночника; Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе; Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе; Травматический разрыв межпозвоночного диска впоясничнo-кресцовом отделе и вывих поясничного позвонка; Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* биохимия крови иммунограмма* спиномозговая пункция анализ ликвора миелография радикулография* флюорография ОГК* R-графия позвоночника* КТ позвоночника КТ спинного мозга* ЭКГ* ЭМГ* УЗИ внутренних органов* бакпосев на микрофлору и на чуствительность к антибиотикам билирубин протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* флюрография ОГК* АСТ и АЛТ*	невропатолог уролог	анальгетики антибактериальная терапия седативные пр-ты десенсибилизирующие пр-ты витамины ангиопротекторы глюкокортикоиды ноотропы анаболики дезагреганты гемостатики инфузионная терапия* трансфузионная терапия ГБО ЛФК массаж физиолечение симптоматическая терапия оперативное лечение перевязки	2	30	Регресс очаговых и общемозговой неврологической симптоматики. Заживление ран.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132018	S12 S13 S14 S22.0-S22.1 S23.0 S24 S33.0-S33.1 S34.0-S34.1	Перелом шейного отдела позвоночника; Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи; Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи; Переломы грудного позвонка и грудного отдела позвоночника; Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе; Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе; Травматический разрыв межпозвоночного диска впоясничнo-кресцовом отделе и вывих поясничного позвонка; Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* биохимия крови иммунограмма* спиномозговая пункция анализ ликвора миелография радикулография* флюорография ОГК* R-графия позвоночника* КТ позвоночника КТ спинного мозга* ЭКГ* ЭМГ* УЗИ внутренних органов* бакпосев на микрофлору и на чуствительность к антибиотикам билирубин протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* флюрография ОГК* АСТ и АЛТ*	невропатолог уролог	анальгетики антибактериальная терапия седативные пр-ты десенсибилизирующие пр-ты витамины ангиопротекторы глюкокортикоиды ноотропы анаболики дезагреганты гемостатики инфузионная терапия* трансфузионная терапия ГБО ЛФК массаж физиолечение симптоматическая терапия оперативное лечение перевязки	3	75	Регресс очаговых и общемозговой неврологической симптоматики. Заживление ран.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132019	S14.3 S34 S44 S54 S64 S74 S84 S94	Травма плечевого сплетения; Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза; Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма нервов на уровне предплечья; Травма нервов на уровне запястья и кисти; Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма нервов на уровне голени; Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* ЭМГ* флюрография ОГК* ЭКГ* билирубин иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог* травматолог*	антибактериальная терапия анальгетики противовоспалительная т-ия витамины гр.В операция перевязки	1	14	Заживление раны. Положительная динамика клинико-лабораторных данных.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132020	S14.3 S34 S44 S54 S64 S74 S84 S94	Травма плечевого сплетения; Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза; Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма нервов на уровне предплечья; Травма нервов на уровне запястья и кисти; Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма нервов на уровне голени; Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* ЭМГ* флюрография ОГК* ЭКГ* билирубин иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог* травматолог*	антибактериальная терапия анальгетики противовоспалительная т-ия витамины гр.В операция перевязки	2	18	Заживление раны. Положительная динамика клинико-лабораторных данных.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132021	S14.3 S34 S44 S54 S64 S74 S84 S94	Травма плечевого сплетения; Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза; Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма нервов на уровне предплечья; Травма нервов на уровне запястья и кисти; Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма нервов на уровне голени; Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы	нейрохирургические	диагностика оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* ЭМГ* флюрография ОГК* ЭКГ* билирубин иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог* травматолог*	антибактериальная терапия анальгетики противовоспалительная т-ия витамины гр.В операция перевязки	3	21	Заживление раны. Положительная динамика клинико-лабораторных данных.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4132022	S06	Внутричерепная травма	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, группа крови, Rh-фактор билирубин иммунограмма протромбиновре время время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи АСТ и АЛТ R-графия черепа в 2-х проекц. глазное дно ЭКГ* флюрография ОГК* ЭХОЭС* люмбальная пункция* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам*	невропатолог окулист	обезболивающие пр-ты седативная терапия противовоспалит.терапия дегидратационная терапия витамины гр.В рассасывающая терапия антибактериальная терапия* санационные люмбальные пункции* санация ликвора	3	21	Регресс очаговой, общемозговой и гипертензионной симптоматики. Перевод на амбулаторное долечивание.