Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192014	S20 S30	Поверхностная травма грудной клетки; Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза	хирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи R-графия ОГК* R-графия ОБП*	педиатр* анестезиолог травматолог	анальгетики спазмолитики антибактериальные препараты* физиолечение	2	6	Восстановление функции.
4192015	S21 S21.0 S21.1 S21.2 S21.7 S21.8 S21.9 S31 S31.0 S31.1 S31.2 S31.3 S31.4 S31.5 S31.7 S31.8	Открытая рана грудной клетки; Открытая рана молочной железы; Открытая рана передней стенки грудной клетки; Открытая рана задней стенки грудной клетки; Множественные открытые раны стенки грудной клетки; Открытая рана других отделов грудной клетки; Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки; Открытая рана живота, нижней части спины и таза; Открытая рана нижней части спины и таза; Открытая рана брюшной стенки; Открытая рана полового члена; Открытая рана мошонки и яичек; Открытая рана влагалища и вульвы; Открытая рана других и неуточненных наружных половых органов; Множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза; Открытая рана другой и неуточненной части живота	хирургические урологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи R-графия ОГК* R-графия ОБП* группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови УЗИ*	педиатр* анестезиолог травматолог	операция обезболивание перевязки инфузионная терапия антибактериальные препараты физиолечение	3	18	Заживление раны. Нормализация анализов крови. Перевод в ОДБ2*.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192016	S22 S22.00 S22.01 S22.10 S22.11 S22.20 S22.21 S22.30 S22.31 S22.40 S22.41 S22.50 S22.51 S22.80 S22.81 S22.90 S22.91	Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника; Закрытый перелом грудного позвонка; Открытый перелом грудного позвонка; Закрытый множественные переломы грудного отдела позвоночника; Открытый множественные переломы грудного отдела позвоночника; Закрытый перелом грудины; Открытый перелом грудины; Закрытый перелом ребра; Открытый перелом ребра; Закрытый множественные переломы ребер; Открытый множественные переломы ребер; Закрытый западающая грудная клетка; Открытый западающая грудная клетка; Закрытый перелом других отделов костной грудной клетки; Открытый перелом других отделов костной грудной клетки; Закрытый перелом неуточненного отдела костной грудной клетки; Открытый перелом неуточненного отдела костной грудной клетки	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи группа крови Rh-фактор R-графия ОБП* биохимический анализ крови КЩС УЗИ* R-графия грудной клетки* R-графия позвоночника* Пункция плевральной полости*	педиатр* анестезиолог травматолог невропатолог*	операция обезболивание перевязки инфузионная терапия антибактериальные препараты физиолечение гемотрансфузии витамины Пункция, дренирование плевральной полости*	3	30	Заживление раны. Восстановление функции. Перевод в ОДБ2*.
4192017	S27 S27.00 S27.01 S27.10 S27.11 S27.20	Травма других и неуточненных органов грудной полости; Травматический пневмоторакс без открытой раны в грудную полость;	торакальные травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи группа крови Rh-фактор R-графия ОБП*	педиатр* анестезиолог ЛОР* травматолог	операция обезболивание перевязки инфузионная терапия антибактериальные препараты	3	30	Заживление раны. Восстановление функции. Перевод в ОДБ2*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	S27.21 S27.30 S27.31 S27.40 S27.41 S27.50 S27.51 S27.60 S27.61 S27.70 S27.71 S27.80 S27.81 S27.90 S27.91 S29 S29.0 S29.7 S29.8 S29.9	Травматический пневмоторакс с открытой раной в грудную полость; Травматический гемоторакс без открытой раны в грудную полость; Травматический гемоторакс с открытой раной в грудную полость; Травматический гемопневмоторакс без открытой раны в грудную полость; Травматический гемопневмоторакс с открытой раной в грудную полость; Другие травмы легкого без открытой раны в грудную полость; Другие травмы легкого с открытой раной в грудную полость; Травма бронхов без открытой раны в грудную полость; Травма бронхов с открытой раной в грудную полость; Травма грудного отдела трахеи без открытой раны в грудную полость; Травма грудного отдела трахеи с открытой раной в грудную полость; Травма плевры без открытой раны в грудную полость; Травма плевры с открытой раной в грудную полость; Множественные травмы органов грудной полости без открытой раны в грудную полость; Множественные травмы органов грудной полости с			биохимический анализ крови КЩС УЗИ* R-графия грудной клетки* Бронхоскопия* Пункция плевральной полости* Коагулограмма*		физиолечение гемотрансфузии витамины Пункция, дренирование плевральной полости*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		открытой раной в грудную полость; Травмы других уточненных органов грудной полости без открытой раны в грудную полость; Травмы других уточненных органов грудной полости с открытой раной в грудную полость; Травма неуточненного органа грудной полости без открытой раны в грудную полость; Травма неуточненного органа грудной полости с открытой раной в грудную полость; Другие и неуточненные травмы грудной клетки; Травма мышцы и сухожилия на уровне грудной клетки; Множественные травмы грудной клетки; Другие уточненные травмы грудной клетки; Травма грудной клетки неуточненная								
4192018	S36 S36.00 S36.01 S36.10 S36.11 S36.20 S36.21 S36.30 S36.31 S36.40 S36.41 S36.50 S36.51 S36.60 S36.61 S36.70	Травма органов брюшной полости; Травма селезенки без открытой раны в брюшную полость; Травма селезенки с открытой раной в брюшную полость; Травма печени или желчного пузыря без открытой раны в брюшную полость; Травма печени или желчного пузыря с открытой раной в брюшную полость;	хирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи группа крови Rh-фактор R-графия ОБП* биохимический анализ крови КЩС УЗИ* R-графия грудной клетки* Лапороскопия* Пункция плевральной полости*	педиатр* анестезиолог травматолог*	операция обезболивание перевязки инфузионная терапия антибактериальные препараты физиолечение гемотрансфузии витамины	3	30	Заживление раны. Восстановление функции. Перевод в ОДБ2*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	S36.71 S36.80 S36.81 S36.90 S36.91	Травма поджелудочной железы без открытой раны в брюшную полость; Травма поджелудочной железы с открытой раной в брюшную полость; Травма желудка без открытой раны в брюшную полость; Травма желудка с открытой раной в брюшную полость; Травма тонкого кишечника без открытой раны в брюшную полость; Травма тонкого кишечника с открытой раной в брюшную полость; Травма ободочной кишки без открытой раны в брюшную полость; Травма ободочной кишки с открытой раной в брюшную полость; Травма прямой кишки без открытой раны в брюшную полость; Травма прямой кишки с открытой раной в брюшную полость; Травма нескольких внутрибрюшных органов без открытой раны в брюшную полость; Травма нескольких внутрибрюшных органов с открытой раной в брюшную полость; Травма других внутрибрюшных органов без открытой раны в брюшную полость; Травма других внутрибрюшных органов с открытой раной в брюшную								

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		полость; Травма неуточненного внутрибрюшного органа без открытой раны в брюшную полость; Травма неуточненного внутрибрюшного органа с открытой раной в брюшную полость								
4192019	S27.10 S29.9 S27.00	Травматический гемоторакс без открытой раны в грудную полость; Травма грудной клетки неуточненная; Травматический пневмоторакс без открытой раны в грудную полость	торакальные	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови R-графия ОГК Пункция плевры, перикарда*	педиатр* анестезиолог травматолог*	блокада мест перелома ИВЛ пункция плевральной полости* операция обезболивание перевязки антибиотики инфузионная терапия физиолечение витамины	3	30	Заживление раны. Восстановление функции. Перевод в ОДБ2*.
4192020	S27.10 S29.9 S27.00	Травматический гемоторакс без открытой раны в грудную полость; Травма грудной клетки неуточненная; Травматический пневмоторакс без открытой раны в грудную полость	торакальные	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови R-графия ОГК Пункция плевры, перикарда*	педиатр* анестезиолог травматолог*	блокада мест перелома ИВЛ пункция плевральной полости* операция обезболивание перевязки антибиотики инфузионная терапия физиолечение витамины	3	30	Заживление раны. Восстановление функции. Перевод в ОДБ2*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192021	S00 S00.0 S00.1 S00.2 S00.3 S00.4 S00.5 S00.7 S00.8 S00.9 S01 S01.0 S01.1 S01.2 S01.3 S01.4 S01.5 S01.7 S01.8 S01.9 S10.7 S11.7	Поверхностная травма головы; Поверхностная травма волосистой части головы; Ушиб века и окологлазной области; Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области; Поверхностная травма носа; Поверхностная травма уха; Поверхностная травма губы и полости рта; Множественные поверхностные травмы головы; Поверхностная травма других частей головы; Поверхностная травма головы неуточненной локализации; Открытая рана головы; Открытая рана волосистой части головы; Открытая рана века и окологлазничной области; Открытая рана носа; Открытая рана уха; Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области; Открытая рана губы и полости рта; Множественные открытые раны головы; Открытая рана других областей головы; Открытая рана головы неуточненной локализации; Множественные поверхностные травмы шеи; Множественные открытые раны шеи	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови R-графия ОГК ЭМГ R-графия ОБП*	педиатр* анестезиолог ЛОР стоматолог невропатолог психиатр* травматолог	операция обезболивание перевязки антибиотики физиолечение иммобилизация массаж ЛФК	2	11	Заживление раны.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192033	T79 L98.8 T79.3 L98.9	Некоторые ранние осложнения травм, не классифицированные в других рубриках; Другие уточненные болезни кожи и подкожной клетчатки; Посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках; Поражение кожи и подкожной клетчатки неуточненное	хирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи посев гноя из раны контроль сверт.систем. Крови	педиатр*	симптоматическая терапия антибиотики физиолечение иммобилизация обезболивание ревизия раны*	2	12	Выздоровление.
4192065	S37.00	Травма почки без открытой раны в брюшную полость	урологические	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи проба по Зимницкому проба по Нечипоренко посев мочи группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови УЗИ урография	педиатр* анестезиолог*	антибактериальные препараты физиолечение гемостатическая терапия постельный режим 7-10 дней	2	18	Восстановление функции органа.
4192066	S37.00 S37.10 S37.20	Травма почки без открытой раны в брюшную полость; Травма мочеточника без открытой раны в брюшную полость; Травма мочевого пузыря без открытой раны в брюшную полость	урологические	диагностика оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови УЗИ урография цистография* ЭКГ* цистоскопия*	педиатр* анестезиолог ЛОР стоматолог невропатолог иммунолог гастроэнтеролог гематолог гинеколог психиатр травматолог	операция обезболивание перевязки антибактериальные препараты физиолечение спазмолитики инфузионная терапия* гемотрансфузии*	3	30	Заживление раны. Перевод в ОДБ2*.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192067	S39.9 S30.2	Травма живота, нижней части спины и таза, неуточненная; Ушиб наружных половых органов	хирургические урологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови и мочи группа крови Rh-фактор биохимический анализ крови УЗИ урография* уретрография*	педиатр* анестезиолог невропатолог* гинеколог*	обезболивание гемостатическая терапия физиолечение операция*	2	10	Заживление раны. Восстановление функции органа.
4192113	S42.00 S42.01	Закрытый перелом ключицы; Открытый перелом ключицы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция* фиксация кольцами Дельбе Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	8	Купирование болевого синдрома, репозиция, амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192114	S42.00 S42.01	Закрытый перелом ключицы; Открытый перелом ключицы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция* фиксация кольцами Дельбе Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	2	23	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192115	S43.1	Вывих акромиально-ключичного сустава	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация торакоброхиальной гипсовой повязкой	1	7	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192116	S43.1	Вывих акромиально-ключичного сустава	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация торакоброхиальной гипсовой повязкой	2	23	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192117	S43.2	Вывих грудино-ключичного сустава	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация торакоброхиальной гипсовой повязкой	2	23	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192118	S43.0	Вывих плечевого сустава	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация торокоброхиальной гипсовой повязкой	1	7	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*
4192119	S43.0	Вывих плечевого сустава	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация торакоброхиальной гипсовой повязкой	2	23	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулатороное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192120	S42.20 S42.21	Закрытый перелом верхнего конца плечевой кости; Открытый перелом верхнего конца плечевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция* фиксация торакобрахиальной гипсовой повязкой Операиция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция тренспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192121	S42.20 S42.21	Закрытый перелом верхнего конца плечевой кости; Открытый перелом верхнего конца плечевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция* фиксация торакобрахиальной гипсовой повязкой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия* Обезболивание	2	25	Купирование болевого синдрома, репозиция тренспортировка в РНЦ 'ВТО'*, ОДБ*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192123	S42.30 S42.31	Закрытый перелом тела (диафиза) плечевой кости; Открытый перелом тела (диафиза) плечевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация торакобрахиальной гипсовой повязкой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция тренспортировка в РНЦ 'ВТО'*, ОДБ*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192124	S42.30 S42.31	Закрытый перелом тела (диафиза) плечевой кости; Открытый перелом тела (диафиза) плечевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация торакобрахиальной гипсовой повязкой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	25	Купирование болевого синдрома, репозиция тренспортировка в РНЦ 'ВТО'*, ОДБ*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192125	S42.40 S42.41	Закрытый перелом нижнего конца плечевой кости; Открытый перелом нижнего конца плечевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация торакобрахиальной гипсовой повязкой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция тренспортировка в РНЦ 'ВТО'*, ОДБ*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192126	S42.40 S42.41	Закрытый перелом нижнего конца плечевой кости; Открытый перелом нижнего конца плечевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация торакобрахиальной гипсовой повязкой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция тренспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192127	S53.1	Вывих в локтевом суставе неуточненный	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург* невропатолог*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой	1	10	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулатороное лечение, перевод в дневной стационар
4192128	S53.1	Вывих в локтевом суставе неуточненный	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация гипсовой лонгетой	2	25	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулатороное лечение, перевод в дневной стационар
4192129	S52.00 S52.01	Закрытый перелом верхнего конца локтевой кости; Открытый перелом верхнего конца локтевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция* фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*
4192130	S52.00 S52.01	Закрытый перелом верхнего конца локтевой кости; Открытый перелом верхнего конца локтевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	23	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192131	S52.20 S52.21	Закрытый перелом тела[диафиза] локтевой кости; Открытый перелом тела[диафиза] локтевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192132	S52.20 S52.21	Закрытый перелом тела[диафиза] локтевой кости; Открытый перелом тела[диафиза] локтевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	23	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192133	S52.10 S52.11	Закрытый перелом верхнего конца лучевой кости; Открытый перелом верхнего конца лучевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192134	S52.10 S52.11	Закрытый перелом верхнего конца лучевой кости; Открытый перелом верхнего конца лучевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	40	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192135	S52.30 S52.31	Закрытый перелом тела[диафиза] лучевой кости; Открытый перелом тела[диафиза] лучевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192136	S52.30 S52.31	Закрытый перелом тела[диафиза] лучевой кости; Открытый перелом тела[диафиза] лучевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Остеосинтез* Антибактериальная терапия* Перевязки*	2	18	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192137	S52.40 S52.41	Закрытый сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей; Открытый сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Антибактериальная терапия* Операция* Перевязки*	2	23	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192138	S52.50 S52.51	Закрытый перелом нижнего конца лучевой кости; Открытый перелом нижнего конца лучевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192139	S52.50 S52.51	Закрытый перелом нижнего конца лучевой кости; Открытый перелом нижнего конца лучевой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	18	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192140	S52.60 S52.61	Закрытый сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей; Открытый сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	23	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192141	S52.70 S52.71	Закрытые множественные переломы костей предплечья; Открытые множественные переломы костей предплечья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	40	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192142	S52.80 S52.81	Закрытый перелом других частей костей предплечья; Открытый перелом других частей костей предплечья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192143	S52.80 S52.81	Закрытый перелом других частей костей предплечья; Открытый перелом других частей костей предплечья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	18	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192144	S52	Перелом костей предплечья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Антибактериальная терапия*	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*
4192145	S52	Перелом костей предплечья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Антибактериальная терапия*	2	15	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192146	S62.00	Закрытый перелом ладьевидной кости кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Антибактериальная терапия*	1	8	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192147	S62.00	Закрытый перелом ладьевидной кости кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Антибактериальная терапия* Операция*	2	23	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192148	S62.10 S62.11	Закрытый перелом другой(их) кости(ей) запястья; Открытый перелом другой(их) кости(ей) запястья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Антибактериальная терапия*	1	8	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192149	S62.10 S62.11	Закрытый перелом другой(их) кости(ей) запястья; Открытый перелом другой(их) кости(ей) запястья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	23	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192150	S62.30 S62.31	Закрытый перелом другой пястной кости; Открытый перелом другой пястной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	8	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192151	S62.30 S62.31	Закрытый перелом другой пястной кости; Открытый перелом другой пястной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия* Остеосинтез*	2	15	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192152	S62.40 S62.41	Закрытые множественные переломы пястных костей; Открытые множественные переломы пястных костей	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	16	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192153	S62.50 S62.51	Закрытый перелом большого пальца кисти; Открытый перелом большого пальца кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	8	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192154	S62.50 S62.51	Закрытый перелом большого пальца кисти; Открытый перелом большого пальца кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия* Остеосинтез*	2	15	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192155	S62.60 S62.61	Закрытый перелом другого пальца кисти; Открытый перелом другого пальца кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	8	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192156	S62.60 S62.61	Закрытый перелом другого пальца кисти; Открытый перелом другого пальца кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	15	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192157	S62.70 S62.71	Закрытые множественные переломы пальцев; Открытые множественные переломы пальцев	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Остеосинтез* Антибактериальная терапия*	2	15	Купирование болевого синдрома, репозиция транспортировка в РНЦ 'ВТО'. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192158	S63.0	Вывих запястья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	1	7	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулатороное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192159	S63.0	Вывих запястья	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	2	15	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулатороное лечение, перевод в дневной стационар
4192160	S63.1	Вывих пальца кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог * хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	1	8	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулатороное лечение, перевод в дневной стационар
4192161	S63.1	Вывих пальца кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог * хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	2	15	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулатороное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192162	S63.2	Множественные вывихи пальцев кисти	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	2	21	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192163	S73.0	Вывих бедра	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация кокситной гипсовой повязкой*	1	14	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192164	S73.0	Вывих бедра	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация кокситной гипсовой повязкой* открытое вправление* перевязки* операция*	2	35	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192165	S72.00 S72.01	Закрытый перелом шейки бедра; Открытый перелом шейки бедра	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия сахар крови*	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация кокситной гипсовой повязкой* Аппарат внешней фиксации* Скелетное вытяжение* Перевязки* Антибактериальная терапия* Операция*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192166	S72.10 S72.11	Закрытый чрезвертельный перелом; Открытый чрезвертельный перелом	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация кокситной гипсовой повязкой Аппарат внешней фиксации* Перевязки* Операция* Антибактериальная терапия* Скелетное вытяжение*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192167	S72.20 S72.21	Закрытый подвертельный перелом; Открытый подвертельный перелом	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация кокситной гипсовой повязкой Аппарат внешней фиксации* Перевязки* Операция* Антибактериальная терапия* Скелетное вытяжение*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192168	S72.30 S72.31	Закрытый перелом тела [диафиза] бедренной кости; Открытый перелом тела [диафиза] бедренной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация кокситной гипсовой повязкой Аппарат внешней фиксации* Антибактериальная терапия* Перевязки*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192169	S72.40 S72.41	Закрытый перелом нижнего конца бедренной кости; Открытый перелом нижнего конца бедренной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение репозиция фиксация кокситной гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Аппарат внешней фиксации* Перевязки* Антибактериальная терапия*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192170	S72.70 S72.71	Закрытые множественные переломы бедренной кости; Открытые множественные переломы бедренной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение репозиция фиксация кокситной гипсовой повязкой Скелетное вытяжение* Операция* Аппарат внешней фиксации* Антибактериальная терапия* Перевязки*	2	56	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192171	S32.10 S32.11	Перелом крестца; Перелом крестца	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение Купирование болевого синдрома Антибактериальная терапия*	2	21	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192172	S32.20 S32.21	Перелом копчика; Перелом копчика	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Купирование болевого синдрома Репозиция* Антибактериальная терапия*	2	15	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192173	S32.30 S32.31	Перелом подвздошной кости; Перелом подвздошной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Купирование болевого синдрома Антибактериальная терапия*	2	25	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192174	S32.40 S32.41	Перелом вертлужной впадины; Перелом вертлужной впадины	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Купирование болевого синдрома фиксация кокситной гипсовой повязкой Антибактериальная терапия*	2	25	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192175	S32.50 S32.51	Перелом лобковой кости; Перелом лобковой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение* Купирование болевого синдрома Антибактериальная терапия*	2	25	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192176	S32.70 S32.71	Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза; Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение* Купирование болевого синдрома Антибактериальная терапия*	2	30	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192177	S32.80 S32.81	Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза; Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение* Купирование болевого синдрома Антибактериальная терапия*	2	25	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192178	S33.4	Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение* Купирование болевого синдрома	2	33	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192179	S33.2	Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение* Купирование болевого синдрома	2	33	Купирование болевого синдрома, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192180	S82.00 S82.01	Закрытый перелом надколенника; Открытый перелом надколенника	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Остеосинтез* Перевязки*	2	42	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192181	S82.10 S82.11	Закрытый перелом проксимального отдела большеберцовой кости; Открытый перелом проксимального отдела большеберцовой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Скелетное вытяжение* Аппарат внешней фиксации* Перевязки* Операции*	2	56	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192182	S82.10 S82.11	Закрытый перелом проксимального отдела большеберцовой кости; Открытый перелом проксимального отдела большеберцовой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог * хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Перевязки* Скелетное вытяжение*	1	14	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192183	S82.20 S82.21	Закрытый перелом тела[диафиза] большеберцовой кости; Открытый перелом тела[диафиза] большеберцовой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Аппарат внешней фиксации* Перевязки* Операция*	2	56	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192184	S82.30 S82.31	Закрытый перелом дистального отдела большеберцовой кости; Открытый перелом дистального отдела большеберцовой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Аппарат внешней фиксации* Перевязки* Операция*	2	21	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192185	S82.40 S82.41	Закрытый перелом только малоберцовой кости; Открытый перелом только малоберцовой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой	1	14	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192186	S82.40 S82.41	Закрытый перелом только малоберцовой кости; Открытый перелом только малоберцовой кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Оперативное лечение* Остеосинтез* Перевязки*	2	30	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192187	S82.50 S82.51	Закрытый перелом внутреней [медиальной] лодыжки; Открытый перелом внутреней [медиальной] лодыжки	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	14	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192188	S82.50 S82.51	Закрытый перелом внутреней [медиальной] лодыжки; Открытый перелом внутреней [медиальной] лодыжки	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Оперативное лечение* Остеосинтез* Перевязки*	2	30	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192189	S82.60 S82.61	Закрытый перелом наружной [латеральной] лодыжки; Открытый перелом наружной [латеральной] лодыжки	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция* фиксация гипсовой лонгетой Антибактериальная терапия*	1	14	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*.Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192190	S82.60 S82.61	Закрытый перелом наружной [латеральной] лодыжки; Открытый перелом наружной [латеральной] лодыжки	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой* операция* репозиция*	2	30	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192191	S82.70 S82.71	Закрытые множественные переломы голени; Открытые множественные переломы голени	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* фиксация гипсовой лонгетой репозиция операция* Антибактериальная терапия*	2	56	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192192	S82.80 S82.81	Закрытые переломы других отделов голени; Открытые переломы других отделов голени	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение Антибактериальная терапия* репозиция фиксация гипсовой лонгетой операция*	2	21	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192193	S83.0	Вывих надколенника	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	1	10	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'
4192194	S83.0	Вывих надколенника	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой Операция* Остеосинтез* Перевязки*	2	30	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*
4192195	S83.1	Вывих коленного сустава	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой Остеосинтез*	2	21	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192196	S92.00 S92.01	Закрытый перелом пяточной кости; Открытый перелом пяточной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Обезболивающие Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки*	1	14	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192197	S92.00 S92.01	Закрытый перелом пяточной кости; Открытый перелом пяточной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192198	S92.10 S92.11	Закрытый перелом таранной кости; Открытый перелом таранной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Репозиция Купирование болевого синдрома фиксация гипсовой лонгетой Антибактериальная терапия*	1	10	Репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192199	S92.10 S92.11	Закрытый перелом таранной кости; Открытый перелом таранной кости	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Операция* Остеосинтез* Перевязки*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192200	S92.20 S92.21	Закрытый перелом других костей предплюсны; Открытый перелом других костей предплюсны	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	репозиция Купирование болевого синдрома фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	14	Репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192201	S92.20 S92.21	Закрытый перелом других костей предплюсны; Открытый перелом других костей предплюсны	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Остеосинтез* Перевязки*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192202	S92.30 S92.31	Закрытый перелом костей плюсны; Открытый перелом костей плюсны	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	препозиция Купирование болевого синдрома фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'
4192203	S92.30 S92.31	Закрытый перелом костей плюсны; Открытый перелом костей плюсны	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки*	2	21	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192204	S92.40 S92.41	Закрытый перелом большого пальца стопы; Открытый перелом большого пальца стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	репозиция Купирование болевого синдрома фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	10	Репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192205	S92.40 S92.41	Закрытый перелом большого пальца стопы; Открытый перелом большого пальца стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* фиксация гипсовой лонгетой Операция* Остеосинтез* Перевязки*	2	21	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192206	S92.50 S92.51	Закрытый перелом другого пальца стопы; Открытый перелом другого пальца стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Антибактериальная терапия* Купирование болевого синдрома репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки*	1	9	Репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192207	S92.50 S92.51	Закрытый перелом другого пальца стопы; Открытый перелом другого пальца стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Остеосинтез* Перевязки*	2	21	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192208	S92.70 S92.71	Закрытые множественные переломы стопы; Открытые множественные переломы стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог* хирург*	Противошоковое лечение* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки* Антибактериальная терапия*	1	14	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192209	S92.70 S92.71	Закрытые множественные переломы стопы; Открытые множественные переломы стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург	Противошоковое лечение* Антибактериальная терапия* репозиция фиксация гипсовой лонгетой Операция* Остеосинтез* Перевязки*	2	35	Купирование болевого синдрома, репозиция, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192210	S93.0	Вывих голеностопного сустава	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой Операция* Перевязки*	1	10	вправление вывиха, транспортировка в РНЦ 'ВТО'
4192211	S93.0	Вывих голеностопного сустава	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой Операция* Остеосинтез* Перевязки*	2	50	Купирование болевого синдрома, вправление вывиха, транспортировка в РНЦ 'ВТО'
4192212	S93.1	Вывих пальца(ев) стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог хирург*	Купирование болевого синдрома вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	1	10	вправление вывиха, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192213	S93.1	Вывих пальца(ев) стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог * хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	2	21	Купирование болевого синдрома, вправление вывиха, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192214	S93.3	Вывих другой и неуточненной части стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог * хирург*	Купирование болевого синдрома вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	1	10	вправление вывиха, транспортировка в РНЦ 'ВТО'
4192215	S93.3	Вывих другой и неуточненной части стопы	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог * хирург*	Противошоковое лечение* операция* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	2	21	Купирование болевого синдрома, вправление вывиха, транспортировка в РНЦ 'ВТО'
4192216	S93	Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы	травматологические	диагностика долечивание	ОАК ОАМ R-графия	педиатр* анестезиолог * хирург*	Противошоковое лечение* вправление вывиха фиксация гипсовой лонгетой	3	2	Купирование болевого синдрома, вправление вывиха, транспортировка в РНЦ 'ВТО'*
4192217	S00-S90 T00	Поверхностная травма; Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия *		перевязки * времен.иммоб. анальгетики * физиолечение вакцинация	1	7	Улуч. общего состояния, заживление области травмы. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192218	S01-S91.7 T01.0-T01.9	Открытая рана; Открытая рана	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ гр.крови, Rh-фактор коагулограмма УЗИ R-графия	анестезиолог травматолог невропатолог* физиотер. * педиатр*	ПХО раны вакцинация * иммоб.гипс.пов. * перевязки преп.для наркоза * анальгетики седативные * гемостатики * антибиотики * физиолечение * Антибактериальная терапия*	1	10	Улуч. общего состояния, заживление раны. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192219	S03.0-S93.6 T03.0-T03.4	Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов; Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия	анестезиолог * педиатр* физиотер.*	закрытое вправление * иммоб.гипс.пов. * преп. для наркоза анальгетики седативные * физиолечение гемостатики *	1	6	Улучшен. общего состояния. Перевод на СДП*. Перевод на амбул. долечивание.
4192220	S03.0-S93.6 T03.0-T03.4	Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов; Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия УЗИ суставов*	анестезиолог педиатр* физиотер.	закрытое вправление * иммоб.гипс.пов. преп. для наркоза анальгетики седативные * противовоспалительные пр-ты * физиолечение противошоковая терапия* гемостатики *	2	15	Перевод на областной уровень* Анатомо-функциональное востановление. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192221	S03.0-S93.6 T03.0-T03.4	Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов; Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия УЗИ суставов*	анестезиолог педиатр* физиотер.	закрытое вправление * иммоб.гипс.пов. преп. для наркоза анальгетики седативные * новокаиновая блокада * противошоковая терапия* гемостатики *	2	30	Перевод на областной уровень* Купирование болевого синдрома. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192222	S09.0-S95.9 T06.3	Травма кровеносных сосудов; Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ гр.крови, Rh-фактор	анестезиолог ангиохирург* педиатр*	Операция иммоб.гипс.пов. анальгетики гемостатики антибиотики * седативные препараты * кровозамещ. препараты * преп. крови * вакцинация *	1	14	Перевод на областной уровень. Остановка кровотечения. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192223	S09.0-S95.9 T06.3	Травма кровеносных сосудов; Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ гр.крови, Rh-фактор	анестезиолог ангиохирург* педиатр*	Операция иммоб.гипс.пов. анальгетики гемостатики антибиотики * седативные препараты * кровозамещ. препараты * преп. крови * вакцинация *	2	30	Перевод на областной уровень. Остановка кровотечения. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192224	S16-S96.9 T06.4	Травма мышц и сухожилий; Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела	травматологические	диагностика Лечение*	ОАК ОАМ R-графия ЭМГ	анестезиолог педиатр* микрохирург*	Операция иммоб.гипс.пов. анальгетики антибиотики * перевязки* вакцинация*	1	14	Улучшен. состояния. Выздоровление. Перевод на СДП. Перевод на амбулат. долечивание.
4192225	S16-S96.9 T06.4	Травма мышц и сухожилий; Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия ЭМГ	анестезиолог педиатр* микрохирург*	Операция* иммоб.гипс.пов. анальгетики гемостатики антибиотики * вакцинация *	2	30	Перевод на областной уровень.* Улучшение состояния. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192226	S07.0-S97.9 T04.0	Разможенение (раздавливание); Размозжение головы и шеи	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ гемокрит гр.крови, Rh-фактор коагулограмма КЩС R-графия	анестезиолог педиатр* нейрохирург *	иммоб.гипс.пов. перевязки антисептики анальгетики антибиотики атигистам.препараты * седативные препараты * интикоагулянты коррекция КЩС диуретики * Операция* вакцинация *	2	21	Перевод на областной уровень*. Улучшение состояния. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192227	S48.0-S98.4 T05	Травматологическая ампутация; Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия гр.крови, Rh-фактор * коагулограмма *	анестезиолог педиатр* физиотер. *	Операция иммоб.гипс.пов. перевязки антибиотики * анальгетики седативные пр-ты * антисептики гемостатики * физиолечение	1	11	Улучшение ф-ции. Перевод на областной уровень*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192228	S48.0-S98.4 T05	Травматологическая ампутация; Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия гр.крови, Rh-фактор коагулограмма *	анестезиолог педиатр* физиотер.	Операция иммоб.гипс.пов. перевязки антибиотики * анальгетики антисептики седативные пр-ты * гемостатики физиолечение *	2	30	Улучшение состояния. Перевод на областной уровень*. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192229	S06	Внутричерепная травма	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия УЗИ ЭХОЭГ * люмбальная пункция *	окулист * невропатолог* педиатр* нейрохирург *	диуретики * препараты калия* гемостатики * седативные препараты * анальгетики	1	10	Улучшение состояния. Перевод на областной уровень*.
4192230	S06	Внутричерепная травма	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ гр.крови, Rh-фактор коагулограмма * УЗИ ЭХОЭГ * люмбальная пункция *	анестезиолог * невропатолог окулист* нейрохирург педиатр*	Операция* перевязки* гемостатики * диуретики седативные препараты анальгетики кортикостероиды * антиконвульсанты * антибиотики препараты калия*	2	22	Улучшение состояния. Перевод на областной уровень. Амбулаторное лечение
4192231	S00-S90 T00	Поверхностная травма; Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия *		перевязки * времен.иммоб. анальгетики * физиолечение вакцинация	2	14	Улуч. общего состояния, заживление области травмы. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4192232	S01-S91.7 T01.0-T01.9	Открытая рана; Открытая рана	травматологические	диагностика лечение	ОАК ОАМ гр.крови, Rh-фактор коагулограмма УЗИ R-графия	анестезиолог травматолог невропатолог* физиотер. * педиатр*	ПХО раны вакцинация * иммоб.гипс.пов. * перевязки преп.для наркоза * анальгетики седативные * гемостатики * антибиотики * физиолечение * Антибактериальная терапия*	2	14	Улуч. общего состояния, заживление раны. Амбулаторное лечение, перевод в дневной стационар
4192233	S03.0-S93.6 T03.0-T03.4	Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов; Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов	травматологические	диагностика Лечение	ОАК ОАМ R-графия	анестезиолог * педиатр* физиотер.*	закрытое вправление * иммоб.гипс.пов. * преп. для наркоза анальгетики седативные * физиолечение гемостатики *	2	10	Улучшен. общего состояния. Перевод на СДП*. Перевод на амбул. долечивание.