Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131027	S06.0	Сотрясение головного мозга	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* R-графия черепа в 2-х проекц. ЭХОЭС* люмбальная пункция*	невропатолог окулист	Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Аминофиллин 2,4%-10,0 №5 Магния сульфат 25%-5.0 №5 Диазепам 5мг таб. №5 Ампициллин сульбактам №20* оперативное лечение* перевязки*	1	7	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики
4131028	S06.0	Сотрясение головного мозга	нейрохирургические		ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина остаточный азот K, Na, Ca* R-графия черепа в 2-х проекц. ЭХОЭС* люмбальная пункция*	невропатолог окулист	Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Аминофиллин 2,4%-10,0 №5 Магния сульфат 25%-5.0 №5 Диазепам 5мг таб. №5 Ампициллин сульбактам №20* Пирацетам 20%-5.0 №20 оперативное лечение* перевязки*	2	14	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131029	S06.20	Диффузная травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Фуросемид 20мг №5 Диазепам 5мг таб. №10 Магния сульфат 25%-5.0 №5 Пирацетам 20%-5.0 №20 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Натрия хл.0.9%-400.0 №20 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	1	14	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131030	S06.20	Диффузная травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Фуросемид 20мг №5 Магния сульфат 25%-5.0 №5 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Натрия хл.0.9%-400.0 №20 Пирацетам 20%-5.0 №20 Диазепам амп.№10 Цефазолин 1.0 №20 Аминофиллин 2,4%-10,0 №5 Бетагистин таб. №20 Метоклопрамид амп.№5 Пиридоксин амп.№10 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	2	21	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131031	S06.20	Диффузная травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №20 Метамизол натр. 50%-2.0 №20 Дифенгидрамин 1%-1.0№20 Фуросемид 20мг №8 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Натрия хл.0.9%-400.0 №30 Пирацетам 20%-5.0 №20 Диазепам амп.№15 Цефазолин 1.0 №20 Аминофиллин 2,4%-10,0 №10 Бетагистин таб. №40 Метоклопрамид амп.№10 Пиридоксин амп.№10 Омепразол 20 мг амп №10 Фенобарбитал 0.1 №30 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	3	30	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131032	S06.21	Диффузная травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №10 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Фуросемид 20мг №5 Пирацетам 20%-5.0 №20 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Левомиколь 1туб. Фенобарбитал 0.1 №14 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Диазепам 5мг таб. №10 Декстран флак №3 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	1	14	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131033	S06.21	Диффузная травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Фуросемид 20мг №5 Пирацетам 20%-5.0 №30 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Левомиколь 1туб. Фенобарбитал 0.1 №21 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Декстран флак №3 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	2	21	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131034	S06.21	Диффузная травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №30 Метамизол натр. 50%-2.0 №30 Дифенгидрамин 1%-1.0№30 Фуросемид 20мг №10 Пирацетам 20%-5.0 №40 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Левомиколь 1туб. Омепразол 20 мг амп №10 Декстран флак №3 Цефаперазон 1.0 № 20 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Диазепам амп.№15 Фенобарбитал 0.1 №21 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	3	30	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131035	S06.30	Очаговая травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №20 Дифенгидрамин 1%-1.0№20 Фуросемид 20мг №5 Пирацетам 20%-5.0 №20 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Аминофиллин 2.4% 10.0№ 5 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Диазепам амп.№6 Фенобарбитал 0.1 № 10 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	1	14	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131036	S06.30	Очаговая травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №25 Дифенгидрамин 1%-1.0№25 Фуросемид 20мг №5 Пирацетам 20%-5.0 №20 Цефазолин 1.0 №20 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Диазепам амп.№10 Диазепам 5мг таб.№ 10 Гидроксиэтилкрахмал №2 санационные люмбальные пункции* ГБО оперативное лечение* перевязки*	2	21	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131037	S06.30	Очаговая травма головного мозга без открытой внутричерепной раны	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №30 Метамизол натр. 50%-2.0 №25 Дифенгидрамин 1%-1.0№25 Фуросемид 20мг №8 Пирацетам 20%-5.0 №30 Цефазолин 1.0 №20 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Диазепам амп.№15 Диазепам 5мг таб.№ 15 Декстран флак №3 Церебролизин 5.0 амп№20 Токоферола ацетат1.0 №20 Эноксипарин содиум №6 Этамзилат амп.№10 санационные люмбальные пункции* ГБО оперативное лечение* перевязки*	3	30	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131038	S06.31	Очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №20 Дифенгидрамин 1%-1.0№20 Фуросемид 20мг №5 Пирацетам 20%-5.0 №20 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Левомиколь 1туб. Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Диазепам 5мг таб.№ 15 Диазепам амп.№10 Фенобарбитал 0.1 № 10 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	1	14	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131039	S06.31	Очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №20 Дифенгидрамин 1%-1.0№20 Фуросемид 20мг №5 Пирацетам 20%-5.0 №30 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Левомиколь 1туб. Цефаперазон 1.0 № 20 Фенобарбитал 0.1 № 10 Диазепам амп.№10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Этамзилат амп.№10 Токоферола ацетат1.0 №20 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 санационные люмбальные пункции* оперативное лечение* перевязки*	2	21	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131040	S06.31	Очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* люмбальная пункция* ЭХОЭС* ЭКГ* флюрография ОГК* КТ головного мозга* посев из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №25 Метамизол натр. 50%-2.0 №30 Дифенгидрамин 1%-1.0№30 Фуросемид 20мг №8 Пирацетам 20%-5.0 №30 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Левомиколь 1туб. Цефаперазон 1.0 № 20 Фенобарбитал 0.1 № 20 Диазепам амп.№10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Этамзилат амп.№10 Токоферола ацетат1.0 №20 Омепразол 20 мг амп №10 Эноксипарин содиум №6 Церебролизин 5.0 амп№20 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 санационные люмбальные пункции* ГБО оперативное лечение* перевязки*	3	30	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131041	S06.40 S06.41 S06.50 S06.51 S06.60 S06.61 S06.70 S06.71 S06.80 S06.81	Эпидуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Эпидуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субдуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субдуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием без открытой внутричерепной раны; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием с открытой внутричерепной раной; Другие внутричерепные травмы без открытой внутричерепной раны; Другие внутричерепные травмы с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* спиномозговая пункция анализ ликвора посев отделяемого из ран на микрофлору и чуствительность к антибиотикам иммунологические анализы* ЭХОЭГ R-графия черепа в 2 проекциях КТ головного мозга* КАГ* ЭЭГ* УЗДГ сосудов головного мозга* ЭКГ* флюрография ОГК* коагулограмма* ПТВ* время свертывания* билирубин иммунограмма протромбиновре время фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Цефазолин 1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 № 10 Диазепам амп.№10 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Этамзилат амп.№10 Токоферола ацетат1.0 №10 парентеральное питание ГБО* массаж* физиотерапия* дыхательная гимнастика* оперативное лечение* перевязки*	1	10	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131042	S06.40 S06.41 S06.50 S06.51 S06.60 S06.61 S06.70 S06.71 S06.80 S06.81	Эпидуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Эпидуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субдуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субдуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием без открытой внутричерепной раны; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием с открытой внутричерепной раной; Другие внутричерепные травмы без открытой внутричерепной раны; Другие внутричерепные травмы с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* спиномозговая пункция анализ ликвора посев отделяемого из ран на микрофлору и чуствительность к антибиотикам* иммунологические анализы* ЭХОЭГ R-графия черепа в 2 проекциях КТ головного мозга* КАГ* ЭЭГ* УЗДГ сосудов головного мозга* ЭКГ* флюрография ОГК* коагулограмма* ПТВ* время свертывания* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №20 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Фенобарбитал 0.1 № 10 Этамзилат амп.№10 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Токоферола ацетат1.0 №10 Диазепам амп.№10 Р-р Рингера 400.0 №5 Аминофиллин 2.4% 10.0№ 5 парентеральное питание ГБО* массаж* физиотерапия* дыхательная гимнастика* оперативное лечение* перевязки*	2	18	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131043	S06.40 S06.41 S06.50 S06.51 S06.60 S06.61 S06.70 S06.71 S06.80 S06.81	Эпидуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Эпидуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субдуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субдуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны; Травматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием без открытой внутричерепной раны; Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием с открытой внутричерепной раной; Другие внутричерепные травмы без открытой внутричерепной раны; Другие внутричерепные травмы с открытой внутричерепной раной	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* спиномозговая пункция анализ ликвора посев отделяемого из ран на микрофлору и чуствительность к антибиотикам* иммунологические анализы* ЭХОЭГ R-графия черепа в 2 проекциях КТ головного мозга* КАГ* ЭЭГ* УЗДГ сосудов головного мозга* ЭКГ* флюрография ОГК* коагулограмма* ПТВ* время свертывания* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 №20 Метамизол натр. 50%-2.0 №30 Дифенгидрамин 1%-1.0№30 Цефазолин 1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 № 30 Этамзилат амп.№10 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Токоферола ацетат1.0 №10 Диазепам амп.№10 Диазепам 5 мг таб №10 Р-р Рингера 400.0 №5 Омепразол 20 мг амп №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 парентеральное питание ГБО* массаж* физиотерапия* дыхательная гимнастика* оперативное лечение* перевязки*	3	30	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131044	S12 S13 S14 S22.0-S22.1 S23.0 S24 S33.0-S33.1 S34.0-S34.1	Перелом шейного отдела позвоночника; Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи; Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи; Переломы грудного позвонка и грудного отдела позвоночника; Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе; Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе; Травматический разрыв межпозвоночного диска впояснично-кресцовом отделе и вывих поясничного позвонка; Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* биохимия крови иммунограмма* спиномозговая пункция* анализ ликвора миелография* радикулография* флюорография ОГК* R-графия позвоночника КТ позвоночника* ЭКГ* ЭМГ* УЗИ внутренних органов* бакпосев на микрофлору и на чуствительность к антибиотикам* билирубин* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* флюрография ОГК* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог*	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Фуросемид 20мг-2.0мл №5 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Декстран флак №3 Диазепам 2.0 амп №10 Неостигмина метилсульфат амп №7 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Левомиколь 1туб. ГБО* ЛФК массаж физиолечение* симптоматическая терапия оперативное лечение* перевязки*	1	7	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131045	S12 S13 S14 S22.0-S22.1 S23.0 S24 S33.0-S33.1 S34.0-S34.1	Перелом шейного отдела позвоночника; Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи; Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи; Переломы грудного позвонка и грудного отдела позвоночника; Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе; Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе; Травматический разрыв межпозвоночного диска впоясничнo-кресцовом отделе и вывих поясничного позвонка; Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* биохимия крови иммунограмма* спиномозговая пункция* анализ ликвора миелография* радикулография* флюорография ОГК* R-графия позвоночника КТ позвоночника* МРТ позвоночника* ЭКГ* ЭМГ* УЗИ внутренних органов* бакпосев на микрофлору и на чуствительность к антибиотикам* билирубин* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* флюрография ОГК* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог*	Кеторолак 1.0 №15 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Фуросемид 20мг-2.0мл №5 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Декстран флак №3 Диазепам 2.0 амп №10 Неостигмина метилсульфат амп №10 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Левомиколь 1туб. Р-р Рингера 400.0 №5 ГБО* ЛФК массаж физиолечение* симптоматическая терапия оперативное лечение* перевязки*	2	14	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131046	S12 S13 S14 S22.0-S22.1 S23.0 S24 S33.0-S33.1 S34.0-S34.1	Перелом шейного отдела позвоночника; Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи; Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи; Переломы грудного позвонка и грудного отдела позвоночника; Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе; Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе; Травматический разрыв межпозвоночного диска впоясничнo-кресцовом отделе и вывих поясничного позвонка; Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* биохимия крови иммунограмма* спиномозговая пункция анализ ликвора миелография* радикулография* флюорография ОГК* R-графия позвоночника КТ позвоночника* МРТ позвоночника* ЭКГ* ЭМГ* УЗИ внутренних органов* бакпосев на микрофлору и на чуствительность к антибиотикам* билирубин протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* флюрография ОГК* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог*	Кеторолак 1.0 №15 Трамадол 2.0 №10 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0№15 Фуросемид 20мг-2.0мл №5 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Декстран флак №3 Диазепам 2.0 амп №10 Неостигмина метилсульфат амп №20 Цефазолин 1.0 №20 Гентамицин 0.08 №21 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Левомиколь 1туб. Р-р Рингера 400.0 №8 Омепразол 20 мг амп №10 Эноксипарин содиум №6 Дексаметазон 4мг.амп №20 Ко-тримоксазол 0.48 №20 Нитроксолин таб. №30 ГБО* ЛФК массаж физиолечение* симптоматическая терапия оперативное лечение* перевязки*	3	30	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131047	S14.3 S34 S44 S54 S64 S74 S84 S94	Травма плечевого сплетения; Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза; Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма нервов на уровне предплечья; Травма нервов на уровне запястья и кисти; Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма нервов на уровне голени; Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* ЭМГ* флюрография ОГК* ЭКГ* билирубин иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог*	Кеторолак 1.0 №15 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №10 Дексаметазон 4мг.амп №6 Неостигмина метилсульфат амп №8 Диклофенак 3.0 №5 операция* перевязки* физиолечение массаж ЛФК	1	8	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131048	S14.3 S34 S44 S54 S64 S74 S84 S94	Травма плечевого сплетения; Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза; Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма нервов на уровне предплечья; Травма нервов на уровне запястья и кисти; Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма нервов на уровне голени; Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* ЭМГ* флюрография ОГК* ЭКГ* билирубин иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ*	невропатолог анестезиолог*	Кеторолак 1.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №10 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дексаметазон 4мг.амп №10 Неостигмина метилсульфат амп №14 Диклофенак 3.0 №5 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 операция* перевязки* физиолечение массаж ЛФК	2	14	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131049	S14.3 S34 S44 S54 S64 S74 S84 S94	Травма плечевого сплетения; Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза; Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча; Травма нервов на уровне предплечья; Травма нервов на уровне запястья и кисти; Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра; Травма нервов на уровне голени; Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* ЭМГ* флюрография ОГК* ЭКГ* билирубин иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи*	невропатолог анестезиолог*	Кеторолак 1.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дексаметазон 4мг.амп №10 Неостигмина метилсульфат амп №20 Диклофенак 3.0 №5 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Ампициллин,сульбактам 1.5 фл.№20 Амитриптилин 25мг №30 операция* перевязки* физиолечение массаж ЛФК	3	21	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131050	D16.4 D17.0 D23.4	Костей черепа и лица; Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи; Кожи волосистой части головы и шеи	Нейрохирургические	Диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ* сулемовая проба ЭХОЭГ* R-графия черепа в 2 проекциях* R-графия шейногоотдела позвоночника* ЭКГ флюорография ОГК* КТ головного мозга* гистологические и цитологические исследования*	окулист невропатолог* анестезиолог* онколог*	Кеторолак 1.0 №7 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 №12 Диазепам 2.0 амп №5 Диазепам 5мг таб. №8 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Аскорбиновая к-та 5%-2.0 №10 Дексаметазон 4мг.амп №10 оперативное лечение* перевязки* массаж*	1	12	Заживление ран* Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131051	C70.0 C71 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C75.1 C75.2 C75.3 C79.3 C79.4 C79.5	Оболочек головного мозга; Злокачественное новообразование головного мозга; Большого мозга, кроме долей и желудочков; Лобной доли; Височной доли; Теменной доли; Затылочной доли; Желудочка мозга; Мозжечка; Ствола мозга; Поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций головного мозга; Головного мозга неуточненной локализации; Спинного мозга; Конского хвоста; Обонятельного нерва; Зрительного нерва; Слухового нерва; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы; Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек; Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных отделов нервной системы; Вторичное злокачественное новообразование костей и костного мозга	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ* сулемовая проба* анализ ликвора* R-графия черепа в 2 проекциях R-графия основания черепа * ЭХОЭГ* ЭЭГ* КТ головного мозга* КАГ* УЗДГ сосудов головы* ЭКГ флюорография ОГК* МРТ головного мозга* КТ позвоночника* МРТ позвоночника* гистологические и цитологические исследования*	невропатолог* анестезиолог * онколог* окулист уролог* гематолог* терапевт*	Кеторолак 1.0 №7 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 №10 Диазепам 2.0 амп №5 Дексаметазон 4мг.амп №10 Цефазолин 1.0 №28 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 оперативное лечение* перевязки* массаж*	1	10	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран* Перевод для лучевой и химиотерапии*

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131052	D32 D33.0 D33.1 D33.2 D33.3 D33.4 D33.9 D35 D35.2 D35.3 D35.4 D42 D42.0 D43 D43.0 D43.1 D43.4 D43.9 D44 D44.3 D44.4 D44.5	Доброкачественное новообразование мозговых оболочек; Головного мозга над мозговым наметом; Головного мозга под мозговым наметом; Головного мозга неуточненное; Черепных нервов; Спинного мозга; Центральной нервной системы неуточненной локализации; Доброкачественное новообразование других и неуточненных эндокринных желез; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы; Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек; Оболочек головного мозга; Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы; Головного мозга над мозговым наметом; Головного мозга под мозговым наметом; Спинного мозга; Центральной нервной системы неуточненного отдела; Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ* сулемовая проба* анализ ликвора* R-графия черепа в 2 проекциях R-графия основания черепа * ЭХОЭГ* ЭЭГ* КТ головного мозга* КАГ* УЗДГ сосудов головы* ЭКГ флюрография ОГК* МРТ головного мозга* КТ позвоночника* МРТ позвоночника* гистологические и цитологические исследования*	невропатолог* анестезиолог * онколог* окулист уролог* гематолог* терапевт*	Цефазолин 1.0 №28 Кеторолак 1.0 № 8 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 №10 Диазепам 2.0 амп №5 Дексаметазон 4мг.амп №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Дестран флак. №3 Магния сульфат 5.0 № 10 Винпоцетин 2.0 №10 оперативное лечение* первязки* ГБО* ЛФК* массаж*	1	10	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131053	D32 D33.0 D33.1 D33.2 D33.3 D33.4 D33.9 D35 D35.2 D35.3 D35.4 D42 D42.0 D43 D43.0 D43.1 D43.4 D43.9 D44 D44.3 D44.4 D44.5	Доброкачественное новообразование мозговых оболочек; Головного мозга над мозговым наметом; Головного мозга под мозговым наметом; Головного мозга неуточненное; Черепных нервов; Спинного мозга; Центральной нервной системы неуточненной локализации; Доброкачественное новообразование других и неуточненных эндокринных желез; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы; Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек; Оболочек головного мозга; Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы; Головного мозга над мозговым наметом; Головного мозга под мозговым наметом; Спинного мозга; Центральной нервной системы неуточненного отдела; Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ* сулемовая проба* анализ ликвора* R-графия черепа в 2 проекциях R-графия основания черепа * ЭХОЭГ* ЭЭГ* КТ головного мозга* КАГ* УЗДГ сосудов головы* ЭКГ флюрография ОГК* МРТ головного мозга* КТ позвоночника* МРТ позвоночника* гистологические и цитологические исследования*	невропатолог* анестезиолог * онколог* окулист уролог* гематолог* терапевт*	Цефазолин 1.0 №28 Кеторолак 1.0 № 8 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 №16 Диазепам 2.0 амп №5 Дексаметазон 4мг.амп №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Магния сульфат 5.0 № 10 Винпоцетин 2.0 №10 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Гидроксиэтилкрахмал фл.№2 Пирацетам 20%-5.0 №10 оперативное лечение* первязки* ГБО* ЛФК* массаж*	2	16	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131054	D32 D33.0 D33.1 D33.2 D33.3 D33.4 D33.9 D35 D35.2 D35.3 D35.4 D42 D42.0 D43 D43.0 D43.1 D43.4 D43.9 D44 D44.3 D44.4 D44.5	Доброкачественное новообразование мозговых оболочек; Головного мозга над мозговым наметом; Головного мозга под мозговым наметом; Головного мозга неуточненное; Черепных нервов; Спинного мозга; Центральной нервной системы неуточненной локализации; Доброкачественное новообразование других и неуточненных эндокринных желез; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы; Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек; Оболочек головного мозга; Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы; Головного мозга над мозговым наметом; Головного мозга под мозговым наметом; Спинного мозга; Центральной нервной системы неуточненного отдела; Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ* сулемовая проба* анализ ликвора* R-графия черепа в 2 проекциях R-графия основания черепа * ЭХОЭГ* ЭЭГ* КТ головного мозга* КАГ* УЗДГ сосудов головы* ЭКГ флюрография ОГК* МРТ головного мозга* КТ позвоночника* МРТ позвоночника* гистологические и цитологические исследования*	невропатолог* анестезиолог * онколог* окулист уролог* гематолог* терапевт*	Цефазолин 1.0 №28 Кеторолак 1.0 № 8 Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 №24 Дексаметазон 4мг.амп №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Магния сульфат 5.0 № 10 Винпоцетин 2.0 №10 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Пирацетам 20%-5.0 №10 Диазепам 2.0 амп №5 оперативное лечение* первязки* ГБО* ЛФК* массаж*	3	24	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131055	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ* сулемовая проба* миелография* радикулография* спиномозговая пункция* анализ ликвора* R-графия черепа в 2 проекциях* R-графия позвоночника* ЭХОЭГ* ЭКГ ЭЭГ* РЭГ* КТ головного мозга* КТ позвоночника* УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК*	невропатолог окулист* ЛОР*	Метамизол натр. 50%-2.0 №12 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Пирацетам 20%-5.0 №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Винпоцетин 2.0 №10 Фенобарбитал 0.1 №12 Пиридоксин 1.0 амп.№10 Церебролизин 1.0 амп.№20 Холина альфосцерат 1.0 амп.№10 оперативное лечение* первязки Физиотерапия* ЛФК массаж ГБО*	2	12	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131056	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ* сулемовая проба* миелография* радикулография* спиномозговая пункция* анализ ликвора* R-графия черепа в 2 проекциях* R-графия позвоночника* ЭХОЭГ* ЭКГ ЭЭГ* РЭГ* КТ головного мозга* УЗИ внутренних органов* флюорография ОГК* КТ позвоночника*	невропатолог окулист* ЛОР*	Метамизол натр. 50%-2.0 №12 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Пирацетам 20%-5.0 №10 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Винпоцетин 2.0 №10 Фенобарбитал 0.1 №20 Пиридоксин 1.0 амп.№10 Церебролизин 1.0 амп.№20 Холина альфосцерат 1.0 амп.№20 оперативное лечение* первязки Физиотерапия* ЛФК массаж ГБО*	3	20	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131057	G50 G51 G54 G55* G56 G57 G58	Поражения тройничного нерва; Поражения лицевого нерва; Поражения нервных корешков и сплетений; Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках; Мононевропатии верхней конечности; Мононевропатии нижней конечности; Другие мононевропатии	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ сулемовая проба* электромиография* ЭКГ флюорография ОГК* КТ головного мозга*	невропатолог стоматолог* ЛОР* окулист*	Трамадол 2.0 №5 Фуросемид 20мг№5 Кеторолак 1.0 №10 Цианокобаламин 500 -1.0 №5 Пиридоксин 1.0 амп.№10 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Хлоропирамин 2.0 амп.№5 Карбомазепин таб.№20 ИРТ* массаж* ЛФК* блокады* оперативное лечение* перевязки* Физиолечение*	1	5	Регресс боли, очаговой симптоматики Заживление ран*
4131058	G50 G51 G54 G55* G56 G57 G58	Поражения тройничного нерва; Поражения лицевого нерва; Поражения нервных корешков и сплетений; Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках; Мононевропатии верхней конечности; Мононевропатии нижней конечности; Другие мононевропатии	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ сулемовая проба* электромиография* ЭКГ флюорография ОГК* КТ головногомозга*	невропатолог стоматолог* ЛОР* окулист*	Трамадол 2.0 №5 Карбомазепин таб.№20 Фуросемид 20мг№5 Кеторолак 1.0 №10 Цианокобаламин 500 -1.0 №5 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Хлоропирамин 2.0 амп.№5 Пиридоксин 1.0 амп.№10 ИРТ* массаж* ЛФК* блокады* оперативное лечение* перевязки* Физиолечение*	2	14	Регресс боли, очаговой симптоматики Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131059	M43 M45 M46 M47 M48 M49* M50 M51 M53 M54	Другие деформирующие дорсопатии; Анкилозирующий спондилит; Другие воспалительные спондилопатии; Спондилез; Другие спондилопатии; Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках; Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела; Поражение межпозвоночных дисков других отделов; Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках; Дорзалгия	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* мочевина* остаточный азот* R-графия и томография позвоночника* КТ позвоночника* ЭКГ флюрография ОГК* МРТ позвоночника*	невропатолог	Кеторолак 1.0 №10 Пиридоксин 1.0 амп.№10 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Диклофенак 3.0 № 5 Цианокобаламин 500 -1.0 №5 Метамизол натр. 50%-2.0 №10 Дифенгидрамин1%-1.0 №10 Диазепам 5мг.таб. №10 оперативное лечение* первязки* ЛФК массаж* физиотерапия*	1	10	Регресс очаговой симптоматики Уменьшение болевого синдрома Заживление ран*
4131060	M43 M45 M46 M47 M48 M49* M50 M51 M53 M54	Другие деформирующие дорсопатии; Анкилозирующий спондилит; Другие воспалительные спондилопатии; Спондилез; Другие спондилопатии; Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках; Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела; Поражение межпозвоночных дисков других отделов; Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках; Дорзалгия	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* R-графия и томография позвоночника* КТ позвоночника* ЭКГ флюрография ОГК* МРТ позвоночника*	невропатолог	Кеторолак 1.0 №10 Пиридоксин 1.0 амп.№10 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Диклофенак 3.0 № 5 Цианокобаламин 500 -1.0 №5 Дифенгидрамин1%-1.0 №10 Аминофиллин 10.0 №5 Диазепам 5мг.таб. №10 Баклофен тб №28 Метамизол натр. 50%-2.0 №10 оперативное лечение* первязки* ЛФК массаж* физиотерапия*	2	14	Регресс очаговой симптоматики Уменьшение болевого синдрома Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131061	M43 M45 M46 M47 M48 M49* M50 M51 M53 M54	Другие деформирующие дорсопатии; Анкилозирующий спондилит; Другие воспалительные спондилопатии; Спондилез; Другие спондилопатии; Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках; Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела; Поражение межпозвоночных дисков других отделов; Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках; Дорзалгия	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ* спинномозговая пункция* анализ ликвора* миелогрфия* радикулография* R-графия и томография позвоночника* КТ позвоночника* ЭКГ флюрография ОГК* МРТ позвоночника*	невропатолог	Кеторолак 1.0 №20 Диклофенак 3.0 № 5 Дифенгидрамин1%-1.0 №10 Диазепам 5мг.таб. №10 Баклофен тб №28 Цианокобаламин 500 -1.0 №5 Пиридоксин 1.0 амп.№10 Метамизол натр. 50%-2.0 №10 Пентоксифилин 5.0 №10 оперативное лечение* первязки* ЛФК массаж* физиотерапия*	3	24	Регресс очаговой симптоматики Уменьшение болевого синдрома Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131062	T90.2 T90.3 T90.5	Последствие перелома черепа и костей лица; Последствие травмы черепных нервов; Последствие внутричерепной травмы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ* люмбальная пункция* анализ ликвора* ЭКГ ЭХОЭГ* R-графия черепа в 2 проекциях ЭЭГ* КТ головного мозга* КАГ* УЗДГ* РЭГ* острота и поля зрения флюорография ОГК*	невропатолог окулист стоматолог* логопед*	Метамизол натр. 50%-2.0 №10 Дифенгидрамин1%-1.0 №10 Диазепам 5мг.таб. №10 Фенобарбитал 0.1 №10 Пиридоксин 1.0 амп.№10 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Карбомазепин таб.№20 Винпоцетин 2.0 №10 оперативное лечение* ГБО* физиотерапия* ЛФК* массаж* психотерапия*	1	10	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131063	T90.2 T90.3 T90.5	Последствие перелома черепа и костей лица; Последствие травмы черепных нервов; Последствие внутричерепной травмы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции диастаза мочи* АСТ и АЛТ* люмбальная пункция* анализ ликвора* ЭКГ ЭХОЭГ* R-графия черепа в 2 проекциях ЭЭГ* КТ головного мозга* КАГ* УЗДГ* РЭГ* острота и поля зрения флюорография ОГК*	невропатолог окулист стоматолог* логопед*	Метамизол натр. 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №15 Диазепам 5мг.таб. №10 Карбомазепин таб.№20 Винпоцетин 2.0 №10 Пентоксифилин 5.0 №10 оперативное лечение* ГБО* физиотерапия* ЛФК* массаж* психотерапия*	2	16	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131064	T90.2 T90.3 T90.5	Последствие перелома черепа и костей лица; Последствие травмы черепных нервов; Последствие внутричерепной травмы	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* протромбиновре время* время свертывания* фибриноген* ретракция кровяного сгустка* фибринолитическая активность* фибриноген В* рекальцификация плазмы* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции КТ головного мозга* диастаза мочи*	невропатолог логопед* окулист	Кеторолак 1.0 № 20 Карбомазепин таб.№50 Винпоцетин 2.0 №10 Пентоксифилин 5.0 №10 Диазепам 5мг.таб. №10 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Баклофен тб №28 оперативное лечение* ГБО* физиотерапия* ЛФК* массаж* психотерапия*	3	24	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131065	T91.1 T91.3	Последствие перелома позвоночника; Последствие травмы спинного мозга	Нейрохирургические	Диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* билирубин* иммунограмма* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок крови и фракции* диастаза мочи* АСТ и АЛТ* бакпосев отделяемого и мочи* спиномозговая пункция* анализ ликвора* миелография* радикулография* R-графия позвоночника* КТ позвоночника* ЭКГ* флюорография ОГК*	невропатолог* анестезиолог* гнойный хирург* уролог*	Кеторолак 1.0 № 20 Диазепам 5мг.таб. №10 Пентоксифилин 5.0 №10 Баклофен тб №36 Магния сульфат 25%-5.0 №10 Никотиновая к-та 1.0 амп №10 Хлоропирамин 2.0 амп.№5 Церебролизин 1.0 №20 Холина альфосцерат 1.0 амп.№20 оперативное лечение* первязки* ЛФК массаж ГБО* Физиолечение*	2	18	Регресс неврологической симптоматики Заживление ран*
4131066	I60 I61 I62 I63 I64 I67.1	Субарахноидальное кровоизлияние; Внутримозговое кровоизлияние; Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние; Инфаркт мозга; Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт; Церебральная аневризма без разрыва	Нейрохирургические	Диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* флюрография ОГК ЭКГ* Эхо ЭК* ЭЭГ* КТ головного мозга* МРТ головного мозга* КАГ* Верт.АГ* УЗДГ сосудов головного мозга*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 № 8 Хлоропирамин 2.0 амп.№5 Пентоксифилин 5.0 №5 Магния сульфат 25%-5.0 №5 Никотиновая к-та 1.0 амп №5 Нимодипин 50.0 №5 физиотерапия* ЛФК* массаж*	1	5	Регресс общемозговой и очаговой симптоматики Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131067	I60 I61 I62 I63 I64 I67.1	Субарахноидальное кровоизлияние; Внутримозговое кровоизлияние; Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние; Инфаркт мозга; Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт; Церебральная аневризма без разрыва	Нейрохирургические	Диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* флюрография ОГК ЭКГ* билирубин* протромбиновре время время свертывания фибриноген* ретракция кровяного сгустка* мочевина* остаточный азот* K, Na, Ca* общий белок* спиномозговая пункция* анализ ликвора* коагулограмма* посев эпителия из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам* Эхо ЭК* ЭЭГ* КТ головного мозга* МРТ головного мозга* КАГ* Верт.АГ* УЗДГ сосудов головного мозга*	невропатолог анестезиолог* окулист	Кеторолак 1.0 № 20 Фуросемид 20мг амп.№6 Магния сульфат 25%-5.0 №5 Нимодипин 50.0 №5 Немотан 30мг таб.№30 Диазепам 5мг.таб. №10 Этамзилат 2.0 № 10 Метоклопрамид 2.0 № 5 Медазепам таб №10 Карбомазепин таб.№10 физиотерапия* ЛФК* массаж*	2	10	Регресс общемозговой и очаговой симптоматики Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131068	I69	Последствия цереброваскулярных болезней	нейрохирургические	диагностика лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови, Rh-фактор, RW, ВИЧ* R-графия позвоночника в 2 проекциях* флюрография ОГК ЭКГ* билирубин* протромбиновре время время свертывания фибриноген* ретракция кровяного сгустка* мочевина* КТ головного мозга* остаточный азот*	невропатолог окулист* логопед*	Пентоксифилин 5.0 №5 Винпоцетин 2.0 №10 Никотиновая к-та 1.0 №10 Кеторолак 1.0 № 20 Магния сульфат 25%-5.0 №5 Медазепам таб №10 Церебролизин 1.0 №20 Пирацетам 20%-5.0 №10 Тиамин 1.0 №10 Толперизон 150мг.№30 физиотерапия* ЛФК* массаж* оперативное лечение*	2	14	Регресс очаговой общемозговой и гипертензионной симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран*
4131069	S00.0	Поверхностная травма волосистой части головы	Нейрохирургический	консервативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи Анализ крови на сахар Реакция Вассермана RW* R-графия черепа в 2-х проекциях Электрокардиография* Рентгенография органов грудной клетки* Люмбальная пункция*	Терапевт* невролог* офтальмолог*	Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Аминофиллин 2,4%-10,0 №5* Магния сульфат 25%-5.0 №5* Диазепам 5мг таб. №5*	1	3	Уменьшение болей Отсутствие неврологической симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание
4131070	S01.0 S01.8	Открытая рана волосистой части головы; Открытая рана других областей головы	Нейрохирургические	Консервативное лечение (оперативное лечение*)	Общий (клинический) анализ крови Определение группы крови и Rh-фактора Общий анализ мочи Анализ крови на сахар Реакция Вассермана RW* R-графия черепа в 2-х проекциях Электрокардиография* Рентгенография органов грудной клетки* Люмбальная пункция*	Терапевт* невролог* офтальмолог*	Операция (первичная хирургическая обработка)* Перевязки* Анальгетики неопиоидные (метамизол натрия, кеторолак) Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* Инфузионная терапия (натрия хлорид, декстроза, декстран)* Аминофиллин 2,4%-10,0 №5* Магния сульфат 25%-5.0 №5* Диазепам 5мг таб. №5*	2	5	Уменьшение болей Отсутствие осложнений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131071	C70.0 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C75.1 C75.2 C75.3 C79.3 C79.4 C79.5	Оболочек головного мозга; Большого мозга, кроме долей и желудочков; Лобной доли; Височной доли; Теменной доли; Затылочной доли; Желудочка мозга; Мозжечка; Ствола мозга; Поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций головного мозга; Головного мозга неуточненной локализации; Спинного мозга; Конского хвоста; Обонятельного нерва; Зрительного нерва; Слухового нерва; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы; Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек; Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных отделов нервной системы; Вторичное злокачественное новообразование костей и костного мозга	Нейрохирургические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи Анализ крови на сахар Определение группы крови, Rh-фактора Реакция Вассермана RW* Определение антител класса M,G к вирусу иммунодефицита человека* Биохимический анализ крови: общий белок крови и фракции*, K, Na, Ca*, билирубин*, мочевина*, остточный азот*, АСТ и АЛТ*, сулемовая проба* Иммунограмма* Определение диастазы мочи* Компьютерная томография головного мозга* Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия черепа в 2-х проекциях R-графия основания черепа	Невропатолог* анестезиолог* офтальмолог уролог* терапевт*	Операция Перевязки Кеторолак 1.0 №7 Метамизол натрия 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин 1%-1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 №10 Диазепам 2.0 амп №5 Дексаметазон 4мг.амп №10 Цефазолин 1.0 №28 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 массаж паретичных конечностей №10-15* массаж грудной клетки*	2	18	Регресс общемозговой и очаговой симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран* Перевод для лучевой и химиотерапии в ГУ Курганский областной онкологический диспансер*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131072	C70.0 C71.0 C71.1 C71.2 C71.3 C71.4 C71.5 C71.6 C71.7 C71.8 C71.9 C72.0 C72.1 C72.2 C72.3 C72.4 C75.1 C75.2 C75.3 C79.3 C79.4 C79.5	Оболочек головного мозга; Большого мозга, кроме долей и желудочков; Лобной доли; Височной доли; Теменной доли; Затылочной доли; Желудочка мозга; Мозжечка; Ствола мозга; Поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций головного мозга; Головного мозга неуточненной локализации; Спинного мозга; Конского хвоста; Обонятельного нерва; Зрительного нерва; Слухового нерва; Гипофиза; Краниофарингеального протока; Шишковидной железы; Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек; Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных отделов нервной системы; Вторичное злокачественное новообразование костей и костного мозга	Нейрохирургические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи Анализ крови на сахар Определение группы крови, Rh-фактора Реакция Вассермана RW* Определение антител класса M,G к вирусу иммунодефицита человека* Биохимический анализ крови: общий белок крови и фракции*, K, Na, Ca*, билирубин, мочевина*, остаточный азот*, АСТ и АЛТ*, сулемовая проба* Определение протромбинового времени* Определение времени свертывания* Определение фибриногена* Определение диастазы мочи* Люмбальная пункция* Анализ спиномозговой жидкости* R-графия черепа в 2-х проекциях R-графия основания черепа * Электроэнцефалография* Компьютерная томография головного мозга* Коагулограмма* УЗДГ сосудов головы* Электрокардиография Флюорография органов грудной клетки* Магнитно-резонансная томография головного мозга*	Невропатолог* анестезиолог * окулист уролог* терапевт*	Кеторолак 1.0 №7 Метамизол натрия 50%-2.0 №15 Дифенгидрамин1%-1.0 №20 Фенобарбитал 0.1 №10 Диазепам 2.0 амп №5 Дексаметазон 4мг.амп №10 Цефазолин 1.0 №28 Пентоксифиллин 5.0 амп.№10 Операция Перевязки массаж паретичных конечностей №10-15* массаж грудной клетки*	3	24	Регресс общемозговой и очаговой симптоматики Перевод на амбулаторное долечивание Заживление ран* Перевод для лучевой и химиотерапии в ГУ Курганский областной онкологический диспансер*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131073	I60.8 I61.8 I62.9 I63.8 I64 I67.1	Другое субарахноидальное кровоизлияние; Другое внутримозговое кровоизлияние; Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное; Другой инфаркт мозга; Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт; Церебральная аневризма без разрыва	Нейрохирургические	Консервативное лечение оперативное лечение*	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи Анализ крови на сахар Определение группы крови, Rh-фактора Реакция Вассермана RW* Определение антител класса M,G к вирусу иммунодефицита человека* Флюрография органов грудной клетки* Электрокардиография* Биохимический анализ крови: общий белок*, мочевина*, остаточный азот*, K, Na, Ca*, о. билирубин* Определение протромбинового времени Определение времени свертывания Определение фибриногена* Спиномозговая пункция Анализ спиномозговой жидкости Коагулограмма* Электроэнцефалограмма* Компьютерная томография головного мозга* Магнитно-резонансная томография головного мозга* УЗДГ сосудов головного мозга*	Невропатолог анестезиолог* офтальмолог физиотерапевт*	Аминофиллин Винпоцетин Эноксапарин натрий Кеторалак Метамизол натрия Нимодипин Пирацетам Магния сульфат Церебролизин* Декстран* Феназепам Фуросемид, маннитол Холина альфосцерат* Тофизопам* Тиоридазин* Лизиноприл* Антибактериальные средства (цефазолин, цефотаксим, метронидазол)* физиотерапия* ЛФК* массаж паретичных конечностей* массаж грудной клетки* операция*	3	24	Регресс общемозговой и очаговой симптоматики Заживление ран*

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4131074	Z03.3	Наблюдение при подозрении на расстройство нервной системы	Нейрохирургические	Диагностика	ОАК ОАМ сахар крови группа крови* Rh-фактор*, кровь на RW* ЭКГ* спиномозговая пункция* анализ ликвора* КТ головного мозга* МРТ головного мозга* Каротидная ангиография Вертебральная ангиография Миелография* МРТ позвоночника*	невропатолог* анестезиолог* окулист* терапевт*	Трамадол* кеторолак* диазепам*	1	5	Установление диагноза