Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281001	F00*-F03	Деменция	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL кал на я/глист ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга* люмбальная пункция* вирусологич.иссл-е* иссл-е крови на токсоплазмоз*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)* иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови*	психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости нейрохирург* нейропсихолог* эндокринолог* мед-генетич. конс-е* окулист* соцработник*	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы, антиагреганты* психофармакологические средства* (анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)	2	30	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281002	F00*-F03	Деменция	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика, консервативное лечение	ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови гл. дно*, поля зрения* антитела к HCV, HBS Ag, мазок на BL кал на я/глист ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга* люмбальная пункция* вирусологич.иссл-е* иссл-е крови на токсоплазмоз*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)* иссл-е уровня вит В12 и фолатов в сыворотке крови*	психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости нейрохирург* нейропсихолог* эндокринолог* мед-генетич. конс-е* окулист* соцработник*	Средства для лечения паркинсонизма, в т. ч. неконкурентные антагонисты NMDA-рецепторов), ингибиторы ацетилхолинэстеразы сосудистые препараты ноотропы, антиагреганты* психофармакологические средства* (анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства* рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, ДДТ,СМТ, дарсонвализация,КВЧ) психотерапия психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция физич.акт-сти, стимуляция социальных взаимодействий)	2	60	Уменьшение прогредиентности деменции. Купирование состояния психомоторного возбуждения, психотических и аффективных расстройств, гиперкинезов.Нормализация сна. Упорядочение поведения. Социальная адаптация. Улучшение качества жизни

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281003	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист гл. дно*, поля зрения* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга* люмбальная пункция* вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз*	невропатолог гинеколог(ст. 40лет) окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости нейрохирург* эндокринолог* нейропсихолог* соцработник*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия, трудотерапия психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий)	2	30	Дезактуализация или купирование бредовых расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения, компенсация состояния.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281004	F04-F09	Органические, включая симптоматические психические расстройства	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови ЭКГ (ст.40 лет)*, флюрография ОГК*, R-графия черепа*, ЭХО-эс* антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист гл. дно*, поля зрения* ЭЭГ*, КТ*,ЯМРТ*,РЭГ* УЗДГ сосудов гол. мозга* люмбальная пункция* вирусологическое иссл-е*, гормон.иссл-е(гормонов щитов.железы)*, иссл-е крови на токсоплазмоз*	невропатолог гинеколог(ст. 40лет) окулист* психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости нейрохирург* эндокринолог* нейропсихолог* соцработник*	психофармакологические средства* (средства для лечения паркинсонизма, анксиолитики, антипсихотики, антидепрессанты и нормотимики, противосудорожные, средства для лечения нарушений сна), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты, ноотропы рассасывающая терапия*, витаминотерапия, в т.ч. курсы с нарастающими дозами никотиновой кислоты* антиагреганты* ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) психотерапия, трудотерапия психокоррекция и социо - реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг,стимуляция социальных взаимодействий)	2	60	Дезактуализация или купирование бредовых расстройств. Смягчение изменений личности, нарушений поведения, компенсация состояния.Улучшение социального функционирования. Подбор эффективной поддерживающей терапии

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281005	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК ЭКГ (ст.40 лет), гл дно* антитела к HCV, HBS Ag КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ*	гинеколог (ст.40лет) терапевт, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение)	2	40	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики.Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281006	F20-F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ* сахар крови, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК ЭКГ (ст.40 лет), гл дно* антитела к HCV, HBS Ag КТ*,ЯМРТ*,ЭЭГ*	гинеколог (ст.40лет) терапевт, невролог, окулист*, психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), дегидратирующие средства*,сосудистые препараты*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия (когнитивный тренинг, стимуляция физической активности, стимуляция социальных взаимодействий) физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия, светолечение (УФО, лазерное излучение) методы преодоления терапевтической резистентности*(депривация сна*, пирогенная терапия*, разгрузочно-диетическая терапия*, методы экстракорпоральной детоксикации*, метод 'зигзагов'*, одномоментная отмена препаратов*, аутогемотерапия*)	2	60	Купирование психотических расстройств, уменьшение выраженности негативной (дефицитарной) симптоматики. Упорядоченность поведения. Восстановление критики.Улучшение психологической, социальной, трудовой адаптации.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281007	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, ВИЧ* билирубин антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК, гл.дно* ЭКГ	терапевт невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет) психолог при первичном обследовании соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение (лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия. ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия , семейное консультирование	2	30	Купирование аффективных расстройств, подавление резидуальной продуктивной симптоматики.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281008	F30-F39	Расстройства настроения (аффективные расстройства)	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови RW, ВИЧ* билирубин антитела к HCV*, HBS Ag*, мазок на BL, кал на я/глист флюрография ОГК, гл.дно* ЭКГ	терапевт невролог*, окулист*, гинеколог(ст. 40лет) психолог при первичном обследовании соцработник*	психофармакологические средства (средства для лечения паркинсонизма*, анксиолитики*, антипсихотики, антидепрессанты* и нормотимики*, противосудорожные*, средства для лечения нарушений сна*), сосудистые препараты*, ноотропы*, глутаминовая кислота* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), светолечение (лазерное излучение), фототерапия, нормобарическая гипоксия. ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция и социо-реабилитационные мероприятия , семейное консультирование Методы преодоления терапевтической резистентности*(депривация сна*, пирогенная терапия*,разгрузочно-диетическая терапия*, методы 'обрыва'*,'зигзага'*, аутогемотерапия*)	2	60	Купирование аффективных расстройств, подавление резидуальной продуктивной симптоматики.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281009	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови, гл.дно* RW, ВИЧ* билирубин антитела к HCV, HBS Ag* мазок на BL флюрография ОГК кал на я/глист ЭКГ (ст. 40 лет)	терапевт невролог*, гинеколог (ст.40лет) психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости	анксиолитики*, противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин) антидепрессанты* бета-адреноблокаторы* антипсихотики* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики)и социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ, ДДТ,СМТ), светолечение (лазерное излучение) Разгрузочно-диетическая терапия*	2	30	Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, редукция тревоги, избегания соц.активности или контактов, депрессии, вегето-соматических нарушений.
8281010	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови, гл.дно* RW, ВИЧ* билирубин антитела к HCV, HBS Ag* мазок на BL флюрография ОГК кал на я/глист ЭКГ (ст. 40 лет)	терапевт невролог*, гинеколог (ст.40лет) психолог при первичном обследовании, повторно при необходимости Другие специалисты*	анксиолитики*, противосудорожные*(вальпроевая кислота, карбамазепин) антидепрессанты* бета-адреноблокаторы* антипсихотики* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики)и социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ, ДДТ,СМТ), светолечение (лазерное излучение) Разгрузочно-диетическая терапия*	2	40	Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений и явлений дезадаптации, редукция тревоги, избегания соц.активности или контактов, депрессии, вегето-соматических нарушений.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281011	F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови, сахарная кривая* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL флюрография ОГК, гл.дно* ЭКГ (ст. 40 лет) кал на я/глист антитела к HCV*, HBS Ag*	гинеколог терапевт*, эндокринолог*, психолог при первичном обследовании	психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*, психостимуляторы*), адаптогены* ноотропы*, витаминотерапия* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики), социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином*	2	30	Значительная редукция симптоматики, улучшение состояния. Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений. Закрепление полученного эффекта, улучшение состояния.
8281012	F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови, сахарная кривая* RW, ВИЧ* билирубин мазок на BL флюрография ОГК, гл.дно* ЭКГ (ст. 40 лет) кал на я/глист антитела к HCV*, HBS Ag*	гинеколог терапевт*, эндокринолог*, психолог при первичном обследовании	психофармакологические средства*(антипсихотики*, ср-ва для леч-я нарушений сна*, антидепрессанты*,анксиолитики*, психостимуляторы*), адаптогены* ноотропы*, витаминотерапия* психотерапия, психокоррекция (релаксационные методики), социо-реабилитационные мероприятия* трудотерапия, ЛФК, массаж* физиотерапия*: электролечение(эл.форез, эл.сон, дарсонвализация,КВЧ), магнитотерапия введение инсулина в/м*, в/в введение 40% глюкозы с инсулином*	2	40	Значительная редукция симптоматики, улучшение состояния. Полное или значительное обратное развитие клинических проявлений. Закрепление полученного эффекта, улучшение состояния.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
8281013	F60-F69	Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* сахар крови флюрография ОГК, гл.дно* ЭКГ (ст.40 лет) мазок на BL кал на я/глист	психолог при первичном обследовании гинеколог(ст. 40лет, терапевт*, невролог* нейрохирург*, окулист*	психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*, психостимуляторы*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция (тренинг социальных навыков). Социо-реабилитационные мероприятия* физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, СМТ, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение)	2	30	Купирование основных проявлений дезадаптации и обострения симптомов, коррекция патологических защитных механизмов и поведенческих реакций.
8281014	F60-F69	Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте	Стационар дневного пребыва-ния	диагностика консервативное лечение	ОАК, ОАМ,билирубин, RW, ВИЧ* антитела к HCV*, HBS Ag* Эхо-ЭС*, ЭЭГ*, R-графия черепа*, КТ*,УЗДГ сосудов мозга*, РЭГ*, ЯМРТ* сахар крови флюрография ОГК, гл.дно* ЭКГ (ст.40 лет) мазок на BL кал на я/глист	психолог при первичном обследовании гинеколог(ст. 40лет, терапевт*, невролог* нейрохирург*, окулист*	психофармакологические средства*:противосудорожные*(карбамазепин, вальпроевая к-та), антипсихотики*, анксиолитики*, антидепрессанты* и нормотимики*, психостимуляторы*, ноотропы* ЛФК, массаж*, трудотерапия. Психотерапия*, психокоррекция (тренинг социальных навыков). Социо-реабилитационные мероприятия* физиотерапия:электролечение(эл.сон, эл.форез, СМТ, КВЧ,дарсонвализация), магнитотерапия, светолечение(УФО,лазерное излучение)	2	40	Купирование основных проявлений дезадаптации и обострения симптомов, коррекция патологических защитных механизмов и поведенческих реакций.

Примечание: * - по показаниям