Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302001	A16.5	Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; микроскопия мокроты на МБТ; посев мокроты на МБТ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; промывные воды желудка, бронхов на МБТ; рентгенотомографическое исследование органов дыхания; плевральные пункции*; реакция Манту*; фибробронхоскопия*; торакоскопия*; исследование плевральной жидкости на МБТ и вторичную флору	Пульмонолог* невролог* инфекционист* уролог* гинеколог* эндокринолог* стоматолог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Витамины Плевральные пункции* Средства, влияющие на органы дыхания*	3	150	Исчезновение симптомов туб. интоксикации; рассасывание экссудата; исчезновение болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302002	A16.3	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; микроскопия мокроты на МБТ; посев мокроты на МБТ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; промывные воды желудка, бронхов на МБТ; рентгенотомографическое исследование органов дыхания; реакция Манту*; фибробронхоскопия*; КТ органов грудной клетки*	пульмонолог* уролог* гинеколог* стоматолог* эндокринолог* инфекционист* невролог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Витамины Средства, влияющие на органы дыхания* Физиолечение*	3	255	Исчезновение симптомов интоксикации; нормализация клинико-лабораторных и рентгенологических показателей

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302004	A15.0	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лече-ние	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; микроскопия мокроты на МБТ; посев мокроты на МБТ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; промывные воды желудка, бронхов на МБТ; рентгенотомографическое исследование органов дыхания; реакция Манту*; фибробронхоскопия*	Пульмонолог* уролог* гинеколог* стоматолог* эндокринолог* инфекционист* невролог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Средства, влияющие на органы дыхания* Витамины* Антигистаминные средства* Детоксикационные и плазмозаменяющие растворы* Физиолечение*	2	195	Рассасывание и уплотнение инфильтратов; исчезновение симптомов туб. интоксикации; прекращение выделения МБТ; закрытие полости распада или ее уменьшение

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302005	A15.5	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лече-ние	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; микроскопия мокроты на МБТ; посев мокроты на МБТ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; промывные воды желудка, бронхов на МБТ; реакция Манту*; рентгенотомографическое исследование органов дыхания; фибробронхоскопия	бронхолог* уролог* гинеколог* эндокринолог* инфекционист* невролог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Витамины Антигистаминные средства Инстиляция в гортань, трахею, бронхи лекарственных препаратов* Средства, влияющие на органы дыхания* Физиолечение*	3	180	Исчезновение признаков туб. интоксикации; уменьшение признаков воспаления в верхних дыхательных путях

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302006	A17.0+	Туберкулезный менингит (G01*)	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; микроскопия мокроты на МБТ; посев мокроты на МБТ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; сахар крови; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; общий анализ СМЖ; биохимический анализ СМЖ; посев СМЖ на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия СМЖ на МБТ; посев СМЖ на вторичную флору; осмотр глазного дна; реакция Манту*; КТ головного мозга*; рентгенотомографическое обследование органов грудной клетки	уролог* гинеколог* эндокринолог* инфекционист* стоматолог* невролог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Витамины Средства, улучшающие мозговое кровообращение Диуретики Глюкокортикостероиды* Антигистаминные средства* Детоксикационные и плазмозамещающие растворы*	3	360	Санация СМЖ; исчезновение менингиальных симптомов; клиническое улучшение; исчезновение симптомов туб. интоксикации

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302007	A19.0	Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лече-ние	ОАК; ОАМ; общий анализ мокроты; микроскопия мокроты на МБТ; посев мокроты на МБТ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; промывные воды желудка, бронхов на МБТ; рентгенотомографическое исследование органов дыхания; реакция Манту*; фибробронхоскопия*; КТ органов грудной клетки*	Онколог* уролог* гинеколог* эндокринолог* инфекционист* невролог* офтальмолог* отоларинголог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Гепатопротекторы Витамины Физиолечение* Средства, влияющие на органы дыхания* Антигистаминные средства* Детоксикационные и плазмозамещающие растворы*	3	225	Рассасывание и уплотнение очагов; исчезновение симптомов туб. интоксикации; закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактерио-выделения

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302008	A18.1+ N29.1*	Туберкулез мочеполовых органов; Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиатри-ческие	Консерва-тивное лечение	ОАК;ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ;АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; флюорография; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография; проба Зимницкого; медикаментозная проба Блохина*; креатинин крови*; иммунология крови*; проба Реберга*; ЭКГ; УЗИ почек*; провокационная туберкулиновая проба*; цистоскопия*	Гинеколог* стоматолог* терапевт* эндокринолог* невролог* гематолог* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Противовоспалительные, нестероидные средства* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Витамины	1	210	Нормализация анализов крови и мочи; прекращение бактериовыделения; исчезновение симптомов туб. интоксикации

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302009	A18.1+ N29.1*	Туберкулез мочеполовых органов; Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиат-рические	Консерва-тивное или хирурги-ческое лечение	ОАК;ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; флюорография; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография; проба Зимницкого; медикаментозная проба Блохина; мочевая сыворотка крови*; креатинин крови*; КТ почек*; ретроградная пиелография*; провакационная туберкулиновая проба*; УЗИ почек*; проба Реберга*; ЭКГ*; цистоскопия*	Гинеколог* эндокринолог* инфекционист* невролог* отоларинголог* офтальмолог* терапевт* нефролог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Противовоспалительные, нестероидные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Спазмолитические средства* Витамины Хирургическое лечение*	2	255	Нормализация анализов крови и мочи; прекращение бактериовыделения; исчезновение симптомов интоксикации; хирургическое оздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302010	A18.1+ N29.1*	Туберкулез мочеполовых органов; Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиат-рические	Консерва-тивное или оператив-ное лечение*	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; флюорография; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография; проба Зимницкого; проба Реберга; провокационная туберкулиновая проба*; медикаментозная проба Блохина*; группа крови; Rh-фактор; свертывающая система крови; ЭКГ; функциональные пробы; УЗИ почек*; КТ почек*; иммунология крови*	Гистолог* гинеколог* инфекционист* эндокринолог* невролог* терапевт* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Противовоспалительные, нестероидные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Спазмолитические средства* Витамины Плазмозаменяющие и детоксикационные растворы* Хирургическое лечение*	3	300	Исчезновение симптомов интоксикации, нормализация анализов крови и мочи или их значительное улучшение; прекращение бактериовыделения; хирургическое оздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302011	A18.1+ N33.0*	Туберкулез мочеполовых органов; Туберкулезный цистит (A18.1+)	Фтизиат-рические	Консерва-тивное или оперативное лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; флюорография; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; экскреторная урография; проба Зимницкого; провокационная туберкулиновая проба*; медикаментозная проба Блохина*; группа крови; Rh-фактор; свертывающая система крови; проба Реберга; ЭКГ; функциональные пробы*; УЗИ почек*; КТ почек*; УЗИ мочевого пузыря; иммунология крови*; эндоскопическая биопсия мочевого пузыря*; ретроградная пиелография*; цистоскопия	Гистолог* онколог* гинеколог* инфекционист* эндокринолог* невролог* терапевт* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Противовоспалительные, нестероидные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Витамины Физиолечение Инстиляции в мочевой пузырь лекарственных средств* Хирургическое лечение*	3	300	Нормализация анализов крови и мочи; прекращение бактериовыделения; восстановление функции органов; операционное оздоровление; исчезновение симптомов туб. интоксикации

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302012	A18.1+ N51*	Туберкулез мочеполовых органов; Поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиат-рические	Консерва-тивное или оперативное лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; флюорография; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия на МБТ; экскреторная урография; общий анализ секрета предстательной железы; посев на МБТ; посев на вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия секрета предстательной железы на МБТ; общий анализ эякулята с посевом на вторичную микрофлору и МБТ*; восходящая или нисходящая уретрография*; УЗИ органов мошонки, простаты*	Онколог* терапевт* гистолог* гинеколог* инфекционист* эндокринолог* невролог* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Противовоспалительные, нестероидные препараты* Гепатопротекторы Антигистаминные препараты* Витамины Хирургическое лечение*	2	210	Исчезновение симптомов интоксикации; прекращение болевого синдрома; восстановление функции органа; хирургическое оздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302013	A18.1+ N74.0*	Туберкулез мочеполовых органов; Туберкулезная инфекция шейки матки (A18.1+)	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; флюорография; посев менструальной крови или отделяемого половых путей на МБТ и вторичную микрофлору; люминесцентная или простая микроскопия менструальной крови или отделяемого половых путей на МБТ; медикаментозная проба Блохина*; ЭКГ; ГСГ*; иммунология крови*; УЗИ органов малого таза; провокационная туберкулиновая проба*	Онколог* уролог* инфекционист* эндокринолог* невролог* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Противовоспалитель-ные, нестероидные препараты* Гепатопротекторы Витамины Физиолечение* Антигистаминные средства* Спазмолитические средства*	3	300	Исчезновение симптомов интоксикации; уменьшение инфильтратов в области придатков матки; прекращение бактериовыделения

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302014	A18.1+ N74.1*	Туберкулез мочеполовых органов; Воспалительные болезни женских тазовых органов туберкулезной этиологии (A18.1+)	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лече-ние	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; флюорография; посев менструальной крови или отделяемого половых путей на МБТ и вторичную микрофлору; люминесцентная или простая микроскопия менструальной крови или отделяемого половых путей на МБТ; медикаментозная проба Блохина*; ЭКГ*; иммунология крови*; УЗИ органов малого таза*; провокационная туберкулиновая проба*; диагностическое выскабливание*; ГСГ*	Онколог* уролог* инфекционист* терапевт* отоларинголог* офтальмолог* эндокринолог* невролог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Противовоспалитель-ные, нестероидные препараты Гепатопротекторы Витамины Детоксикационные и плазмозамещающие растворы* Физиолечение* Антигистаминные средства* Хирургическое лечение*	2	270	Исчезновение симптомов интоксикации; прекращение бактериовыделения; восстановление менструальной функции; прекращение болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302015	A18.0+ M49.0*	Туберкулез костей и суставов; Туберкулез позвоночника (A18.0+)	Фтизиат-рические	Консерватив-ное или хиру-ргическое ле-чение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; флюорография; проба Сообразе*; проба Штанге*; ЭКГ*; рентгенотомографическое исследование позвоночника; креатинин крови*; пункция абсцесса-натечника*; операционная биопсия*; фистулография*; диагностическая люмботомия*; посев операционного или патологического материала на МБТ и вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала на МБТ; посев мочи на МБТ*; КТ или ЯМР позвоночника*	Онколог* гистолог* эндокринолог* уролог* гинеколог* невролог* инфекционист* терапевт* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Нестероидные, противовоспалитель-ные и обезболивающие средства* Гепатопротекторы Витамины Антигистаминные препараты* Физиолечение* Детоксикационные и плазмозамещающие растворы* Хирургическое лечение*	3	270	Исчезнове-ние симп-томов ин-токсика-ции; восстанов-ление фун-кциональ-ных воз-можностей поврежден-ного орга-на; хирурги-ческое оз-доровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302016	A18.0+ M01.1*	Туберкулез костей и суставов; Туберкулезный артрит (A18.0+)	Фтизиат-рические	Консерватив-ное или хиру-ргическое ле-чение	ОАК; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; реакция Манту*; RW; HBsAg; HbcAg$ ВИЧ*; флюорография; проба Сообразе*; проба Штанге*; ЭКГ*; рентгенотомографическое исследование позвоночника или крупных суставов; креатинин крови*; пункция сустава*; операционная биопсия*; фистулография*; диагностическая артротомия; посев операционного или патологического материала на МБТ и вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала на МБТ; посев мочи на МБТ*; КТ или ЯМР суставов*	Онколог* эндокринолог* уролог* гинеколог* невролог* инфекционист* терапевт* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Нестероидные, противовоспалитель-ные и обезболивающие средства* Гепатопротекторы Витамины Антигистаминные препараты* Физиолечение* Детоксикационные и плазмозамещающие растворы* Хирургическое лечение*	2	240	Исчезновение симптомов интоксикации; восстановление функциональных возможностей поврежденного органа; хирургическое оздоровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302017	A18.0+ M68.0*	Туберкулез костей и суставов; Синовит и теносиновит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках	Фтизиат-рические	Консерватив-ное или хиру-ргическое ле-чение	ОАК; ОАМ; свертывающая система крови, ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; реакция Манту*; посев мочи на МБТ; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; проба Сообразе*; проба Штанге*; флюорография; рентгенотомографическое исследование костей суставов; пункция сустава*; диагностическая артротомия с биопсией*; посев патологического материала на МБТ и вторичную микрофлору*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала на МБТ*; креатин крови*	Онколог* эндокринолог* уролог* гинеколог* невролог* инфекционист* терапевт* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Нестероидные противовоспалитель-ные и обезболивающие средства* Гепатопротекторы Витамины Антигистаминные препараты* Физиолечение* Глюкокортикостерои-ды* Хирургическое лечение*	2	240	Исчезнове-ние симп-томов ин-токсика-ции; восстанов-ление или улучшение функции-ональных возможнос-тей суста-ва; прекраще-ние болево-го синдро-ма; хирурги-ческое оз-доровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302018	A18.2	Туберкулезная периферическая лимфаденопатия	Фтизиат-рические	Консерватив-ное или хиру-ргическое ле-чение	ОАК; ОАМ; свертывающая система крови; ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; реакция Манту*; флюорография; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ*; креатин крови*; проба Сообразе*; проба Штанге*; посев мочи на МБТ; провокационная туберкулиновая проба*; рентгенография ОБП; лапароскопия или лапаротомия с биопсией*; посев патологического материала на МБТ и вторичную флору*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала из брюшной полости на МБТ*; посев кала на МБТ*; ФГДС*; КТ ОБП*; ректороманоскопия с биопсией*; колоноскопия с биопсией*;	Онколог* уролог* гинеколог* инфекционист* невролог* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Нестероидные противовоспалитель-ные и обезболивающие средства* Гепатопротекторы Витамины Антигистаминные препараты* Физиолечение* Хирургическое лечение*	2	180	Исчезнове-ние симп-томов ин-токсика-ции; отсутствие признаков воспаления в лимфати-ческих уз-лах с их регрессией; хирурги-ческое оз-доровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302019	A18.3 K93.0*	Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов; Туберкулезное поражение кишечника, брюшины и лимфатических узлов брыжейки (A18.3+)	Фтизиат-рические	Консерватив-ное или хи-рургическое лечение	ОАК; ОАМ; свертывающая система крови; ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; реакция Манту*; флюорография; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ*; креатин крови*; проба Сообразе*; проба Штанге*; посев мочи на МБТ; провокационная туберкулиновая проба*; рентгенография ОБП; лапароскопия или лапаротомия с биопсией*; посев патологического материала на МБТ и вторичную флору*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала из брюшной полости на МБТ*; посев кала на МБТ*; ФГДС*; КТ ОБП*; ректороманоскопия с биопсией*; колоноскопия с биопсией*;	Онколог* гинеколог* г/энтеролог* уролог* инфекционист* невролог* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Нестероидные противовоспалитель-ные и обезболивающие средства* Гепатопротекторы Витамины Антигистаминные препараты* Питательные смеси* Физиолечение* Хирургическое лечение*	2	210	Исчезнове-ние симп-томов ин-токсика-ции; рассасыва-ние воспа-лительных изменений в брюшной полости; восстанов-ление фун-кциональ-ных воз-можностей кишечника;нормализа-ция лабора-торных по-казателей; прекраще-ние боле-вого синд-рома в брюшной полости; хирурги-ческое оз-доровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302020	A18.3 K67.3*	Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов; Туберкулезный перитонит (A18.3+)	Фтизиат-рические	Консерватив-ное или хиру-ргическое ле-чение	ОАК; ОАМ; свертывающая система крови; ПТИ; группа крови; Rh-фактор; глюкоза сыворотки крови; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; реакция Манту*; флюорография; RW; HBsAg; HBcAg; ВИЧ*; ЭКГ*; креатин крови*; проба Сообразе*; проба Штанге*; посев мочи на МБТ; провокационная туберкулиновая проба*; рентгенография ОБП; лапароскопия или лапаротомия с биопсией*; посев патологического материала на МБТ и вторичную флору*; люминесцентная или простая микроскопия патологического материала из брюшной полости на МБТ*; посев кала на МБТ*; ФГДС*; КТ ОБП*; ректороманоскопия с биопсией*; колоноскопия с биопсией*	Онколог* гинеколог* г/энтеролог* уролог* инфекционист* невролог* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулезные препараты Антибактериальные препараты* Нестероидные противовоспалитель-ные и обезболивающие средства* Гепатопротекторы Витамины Антигистаминные препараты* Питательные смеси* Физиолечение*	2	240	Исчезнове-ние симп-томов ин-токсика-ции; рассасыва-ние воспа-лительных изменений в брюшной полости; восстанов-ление фун-кциональ-ных воз-можностей кишечника;нормализа-ция лабора-торных по-казателей; прекраще-ние болево-го синдро-ма в брюш-ной полос-ти; хирурги-ческое оз-доровление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302021	A15.1	Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; печёночные пробы; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; КТ органов грудной клетки; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*; реакция Манту*; флюорография*;	Онколог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Физиолечение Антибактериальные препараты* Гемостатические препараты* Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Коллапсотерапия* Иммуностимулирующие средства*	2	170	закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302022	A15.1	Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; печёночные пробы; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; КТ органов грудной клетки; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*; реакция Манту*; флюорография*;	Онколог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Физиолечение Антибактериальные препараты* Гемостатические препараты* Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Коллапсотерапия* Иммуностимулирующие средства*	3	200	закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302023	A15.3	Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; печёночные пробы; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; КТ органов грудной клетки; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*; реакция Манту*; флюорография*;	Онколог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Физиолечение Антибактериальные препараты* Гемостатические препараты* Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Коллапсотерапия* Иммуностимулирующие средства*	2	180	закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302024	A15.3	Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; печёночные пробы; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; КТ органов грудной клетки; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*; реакция Манту*; флюорография*;	Онколог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Физиолечение Антибактериальные препараты* Гемостатические препараты* Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Коллапсотерапия* Иммуностимулирующие средства*	3	200	закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302025	A16.0	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; печёночные пробы; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; КТ органов грудной клетки; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*; реакция Манту*; флюорография*;	Онколог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Физиолечение Антибактериальные препараты* Гемостатические препараты* Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Коллапсотерапия* Иммуностимулирующие средства*	2	200	закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302026	A16.0	Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; печёночные пробы; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; общий анализ мокроты; посев мокроты на вторичную флору; посев мокроты на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ; рентгенотомография органов грудной клетки; КТ органов грудной клетки; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; фибробронхоскопия*; спирометрия*; спирография*; проба Штанге*; проба Сообразе*; реакция Манту*; флюорография*;	Онколог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Стоматолог* Невролог* Кардиолог* Отоларинголог* Офтальмолог* Торакальный хирург*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Физиолечение Антибактериальные препараты* Гемостатические препараты* Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Коллапсотерапия* Иммуностимулирующие средства*	3	225	закрытие полостей распада или их уменьшение; прекращение бактериовыделения; улучшение самочувствия; рассасывание воспалительных изменений

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302027	B90.0	Отдаленные последствия туберкулеза центральной нервной системы	Фтизиат-рические	Консерва-тивное	ОАК; общий белок; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; глюкоза сыворотки крови; ОАМ; рентгенотомография органов грудной клетки; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; общий анализ мокроты*; посев мокроты на вторичную микрофлору*; посев мокроты на МБТ*; люминесцентная или простая микроскопия мокроты на МБТ*; общий анализ СМЖ*; биохимический анализ СМЖ*; посев СМЖ на МБТ*; люминесцентная или простая микроскопия СМЖ на МБТ*; посев СМЖ на вторичную микрофлору*; флюорография*; реакция Манту*; КТ головного мозга*;	Невролог* Гинеколог* Уролог* Инфекционист* Эндокринолог* Ортопед* Отоларинголог* Офтальмолог*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Сосудистые препараты Антигистаминные препараты* Средства, влияющие на органы дыхания* Дегидратационные препараты* Глюкокортикостероиды* Иммуностимулирующие средства* Детоксикационные и плазмозаменяющие растворы*	2	45	исчезновение менингиальных симптомов; клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302028	B90.1	Отдаленные последствия туберкулеза мочеполовых органов	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; глюкоза сыворотки крови; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; креатинин крови; общий белок; фракции; ОАМ; анализ мочи по Нечипоренко; посев мочи на вторичную микрофлору; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ; проба Зимницкого; экскреторная урография; КТ почек; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; реакция Манту*; флюорография*; ГСГ*; УЗИ малого таза*; ретроградная пиелография*; цистоскопия*; группа крови*; Rh-фактор*; свёртывающая система крови*; ЭКГ*; функциональные пробы*; УЗИ почек*;	Гинеколог* Эндокринолог* Инфекционист* Невролог* Отоларинголог* Офтальмолог* Кардиолог* Уролог*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Спазмолитические средства Антибактериальные препараты* Антигистаминные препараты* Противовоспалительные, нестероидные препараты*	2	45	нормализация анализов крови и мочи; улучшение самочувствия;

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302029	B90.2	Отдаленные последствия туберкулеза костей и суставов	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; тимоловая проба; билирубин; АЛТ; АСТ; ОАМ; рентгенотомографическое исследование повреждённого отдела костного скелета ЭКГ; проба Штанге; проба Сообразе; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; реакция Манту*; флюорография*; КТ или ЯМР повреждённого отдела костного скелета*;	Онколог* Эндокринолог* Уролог* Гинеколог* Невролог* Инфекционист* Терапевт* Отоларинголог* Офтальмолог*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Антибактериальные препараты* Нестероидные, противовоспалительные и обезболивающие средства* Антигистаминные препараты* Физиолечение* Глюкокортикостероиды*	2	45	клиническое улучшение; улучшение функциональных возможностей повреждённого органа;
5302030	B90.8	Отдаленные последствия туберкулеза других уточненных органов	Фтизиат-рические	Консерва-тивное лечение	ОАК; глюкоза сыворотки крови; общий белок; фракции; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; ОАМ; флюорография; ЭКГ; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; реакция Манту*; проба Штанге*; проба Сообразе*; УЗИ органов брюшной полости*; маммография*; УЗИ молочной железы*; эхокардиография*; УЗИ надпочечников*; ФГДС*; КТ органов брюшной полости*;	Онколог* Гинеколог* Гастроэнтеролог* Уролог* Инфекционист* Невролог* Отоларинголог* Офтальмолог*	Противотуберкулёзные препараты Гепатопротекторы Витамины Антибактериальные препараты* Спазмолитические средства* Физиолечение*	2	45	прекращение болевого синдрома; нормализация лабораторных показателей; восстановление функций органа; клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302031	A19.1	Острый милиарный туберкулез множественной локализации	Фтизиатрические	Консервативное лечение	ОАК; ОАМ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; сахар крови; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ; общий и б/х анализ спинномозговой жидкости посев спинномозговой жидкости на МБТ; люминесцентная или простая микроскопия спинномозговой жидкости на МБТ; посев спинномозговой жидкости на вторичную флору; промывные воды бронхов на МБТ; посев промывных вод бронхов на вторичную флору; рентгенотомографическое обследование органов грудной клетки; общий анализ мокроты*; микроскопия мазка мокроты на МБТ*; посев мокроты на МБТ*; посев мочи на вторичную флору*; реакция Манту*; КТ головного мозга*; КТ почек*; КТ поражённого отдела костного скелета*; КТ органов грудной клетки*; бронхоскопия; пробы Штанге и Сообразе*; проба Зимницкого*; спирография*; спирометрия*; креатинин крови*; экскреторная урография*; рентгенография поражённого отдела костного скелета*; ЭКГ*; цистоскопия*;	Уролог* Гинеколог* Эндокринолог* Инфекционист* Офтальмолог* Отоларинголог* Невролог*	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота*; Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные средства*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, меропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Антигистаминные средства*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин; Диуретические средства*: фуросемид, маннитол; Спазмолитические средства*: платифиллин, папаверина гидрохлорид, дротаверин; Глюкокортикоиды*: преднизолон; Растворы и плазмозаменители*: декстраза, гидроксиэтилкрахмал; Гемостатические средства*: аминокапроновая кислота, протамина сульфат, менадиона натрия бисульфит; Физиолечение*; Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные	3	360	Санация СМЖ; исчезновение менингиальных симптомов; клиническое улучшение; исчезновение симптомов тубинтоксикации; прекращение бактериовыделения; рассасывание или уплотнение очагов; закрытие или уменьшение полости распада; санация мочи; исчезновение болевого синдрома;

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							средства*: ацетилсалициловая кислота, диклофенак, парацетамол, кеторолак, метамизол натрия; Сосудистые средства*: пирацетам, церебролизин, винпоцетин, пентоксифиллин;			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302032	Y58.0 Y58.01 Y58.02 Y58.03 Y58.04 Y58.05 Y58.06	Вакцина БЦЖ; Подкожный холодный абсцесс; Поверхностная язва; Поствакцинный лимфаденит; Келоидный рубец; Диссеминированная БЦЖ-инфекция; БЦЖ - остит	Фтизиатрические	Консервативное лечение;	ОАК; ОАМ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ; рентгенотомографическое исследование лёгких; простая или люминесцентная микроскопия промывных вод желудка, бронхов на МБТ*; посев промывных вод желудка, бронхов на МБТ*; рентгенотомографическое исследование поражённого отдела скелета*; простая или люминесцентная микроскопия мокроты на МБТ*; посев мокроты на МБТ*; общий анализ мокроты*; простая или люминесцентная микроскопия содержимого язвы на МБТ*; посев отделяемого из язвы на вторичную микрофлору*; посев отделяемого из язвы на МБТ*; пункция лимфатического узла, холодного абсцесса с посевом патологического материала на вторичную микрофлору*; простая или люминесцентная микроскопия лимфоузла, холодного абсцесса на МБТ*; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ;	Ортопед*; Уролог*; Гинеколог*; Стоматолог*; Эндокринолог*; Инфекционист*; Невролог*; Офтальмолог*; Отоляринголог*; Онколог*	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота* ; Эссенциальные фосфолипиды; Антигистаминные средства*: хлоропирамин, клемастин; Растворы и плазмозаменители*: декстраза, гидроксиэтилкрахмал; Физиолечение*; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, меропенем, имепенем+циластатин, метронидазол; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин ;	2	75	Исчезновение симптомов интоксикации; Уменьшение или исчезновение холодного абсцесса; Исчезновение или уменьшение очагов деструкции в поражённом отделе костного скелета; Рубцевание язвы; Отсутствие признаков воспаления в лимфоузлах с их регрессией; Отсутствие признаков прогрессирования келоидного рубца;

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302033	R76.1 R76.12	Анормальная реакция на туберкулиновую пробу; Гиперергическая реакция	Фтизиатрические	Консервативное	ОАК; ОАМ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ; рентгенотомографическое исследование лёгких; общий анализ мокроты*; микроскопия мокроты на МБТ*; посев мокроты на МБТ*; промывные воды желудка, бронхов на МБТ*; микроскопия промывных вод желудка, бронхов на МБТ*; посев мокроты, промывных вод желудка, бронхов на МБТ*;	Уролог* Гинеколог* Эндокринолог* Стоматолог* Офтальмолог* Отоляринголог*	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота*; Эссенциальные фосфолипиды; Антигистаминные препараты*: хлоропирамин, клемастин; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, меропенем, имепенем+циластатин, метронидазол;	2	90	Исчезновение симптомов тубинтоксикации; Угасание реакции Манту;
5302036	B90.9	Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза	фтизиатрические	консервативное лечение	ОАК; ОАМ; общий белок; глюкоза сыворотки крови; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; флюорография; RW; HbsAg; HbcAg; рентгенотомография органов грудной клетки*; ЭКГ*; ВИЧ*; реакция Манту*; спирография*; спирометрия*; пробы Штанге и Сообразе*;	гинеколог* уролог* инфекционист* эндокринолог* ортопед* отоларинголог* офтальмолог*	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота*; Эссенциальные фосфолипиды; Антигистаминные средства*: хлоропирамин, клемастин; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин;	2	45	клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5302037	Y58.0 Y58.01 Y58.02 Y58.03 Y58.04 Y58.05 Y58.06	Вакцина БЦЖ; Подкожный холодный абсцесс; Поверхностная язва; Поствакцинный лимфаденит; Келоидный рубец; Диссеминированная БЦЖ-инфекция; БЦЖ - остит	Фтизиатрические	хирургическое лечение*	ОАК; ОАМ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ; рентгенотомографическое исследование лёгких; простая или люминесцентная микроскопия промывных вод желудка, бронхов на МБТ*; посев промывных вод желудка, бронхов на МБТ*; рентгенотомографическое исследование поражённого отдела скелета*; простая или люминесцентная микроскопия мокроты на МБТ*; посев мокроты на МБТ*; общий анализ мокроты*; простая или люминесцентная микроскопия содержимого язвы на МБТ*; посев отделяемого из язвы на вторичную микрофлору*; посев отделяемого из язвы на МБТ*; пункция лимфатического узла, холодного абсцесса с посевом патологического материала на вторичную микрофлору*; простая или люминесцентная микроскопия лимфоузла, холодного абсцесса на МБТ*; посев мочи на МБТ; простая или люминесцентная микроскопия мочи на МБТ;	Ортопед*; Уролог*; Гинеколог*; Стоматолог*; Эндокринолог*; Инфекционист*; Невролог*; Офтальмолог*; Отоляринголог*; Онколог*Анестезиолог*	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота* ; Эссенциальные фосфолипиды; Антигистаминные средства*: хлоропирамин, клемастин; Растворы и плазмозаменители*: декстраза, гидроксиэтилкрахмал; Физиолечение*; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон, меропенем, имепенем+циластатин натрия, метронидазол; Средства, влияющие на органы дыхания*: фенотерол, сальбутамол, аминофиллин ;	2	60	Исчезновение симптомов тубинтоксикации; Ликвидация холодного абсцесса; Отсутствие деструкции в поражённом отделе костного скелета; Отсутствие признаков воспаления в лимфоузлах.
5302038	Z03.01	Туберкулез сомнительной активности	Фтизиатри-ческие	Уточнение активности процесса, лечение	ОАК; ОАМ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок, белковые фракции;	Онколог* Гинеколог* Эндокринолог* Инфекцион	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*,	2	90	Уточнение локализации туберкулезного процесса; Отсутствие

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					глюкоза сыворотки крови; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; провока-ционная туберкулиновая проба*; рентгено-томография органов грудной клетки; реакция Манту*; ЭКГ*; ЭХоКГ; посев мочи, мокроты, промывных вод желудка, бронхов, секрета предстательной железы на вторичную микрофлору*; посев мочи, мокроты, про-мывных вод желудка, бронхов, менструальной крови, отделяемого половых путей, секрета предстательной железы на МБТ*; люминесцентная микроскопия мочи, мокроты, промывных вод желудка, бронхов, менструальной крови, отделяемого половых путей, секрета предстательной железы на МБТ*; КТ органов грудной клетки*; фибробронхоскопия* анализ мочи по Нечипоренко*; проба Реберга*; проба Зимницкого*; экскреторная урография*; рентгенотомографическое исследование поражённой части костного скелета*; КТ органов брюшной полости*; КТ или ЯМР поражённой части костного скелета* УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, простаты, матки,	ист* Невролог* Отолярингол ог* Офтальмоло г* Уролог* Пульмонолог *	этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота*; Эссенциальные фосфолипиды; Антигистаминные средства*: хлоропирамин, клемастин; Физиолечение*			признаков активного процесса; Клиническое улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					яичников*; медикаментозная проба Блохина*; общий анализ секрета предстательной железы*; цистоскопия*; ретроградная пиелография*; пункция лимфатических узлов с исследованием содержимого на МБТ посевом и люминесцентной микроскопией*; исследование гормонов коры надпочечников* гистеросальпингография*					
5302039	Z03.02	Дифференциальная диагностика	Фтизиатри-ческие	Дифференциальная диагностика Лечение	ОАК; ОАМ; билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW; HbsAg; HbcAg; ВИЧ*; провокационная туберкулиновая проба*; рентгенотомография органов грудной клетки; реакция Манту*; ЭКГ*; ЭХоКГ*; посев мочи, мокроты, промывных вод желудка, бронхов, секрета предстательной железы на вторичную микрофлору*; посев мочи, мокроты, промывных вод желудка, бронхов, менструальной крови, отделяемого половых путей, секрета предстательной железы на МБТ*; люминесцентрная микроскопия мочи, мокроты, промывных вод желудка, бронхов, ментструальной крови, отделяемого половых путей,	Онколог* Гинеколог* Эндокринолог* Инфекционист* Невролог* Отоларинголог* Офтальмолог* Уролог* Пульмонолог*	Противотуберкулёзные препараты: изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, протионамид, этамбутол, рифабутин*, этионамид*, циклосерин*, комбинированные противотуберкулёзные препараты*, прочие противотуберкулёзные препараты*, аминосалициловая кислота*; Эссенциальные фосфолипиды; Антибактериальные препараты*: офлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, левофлоксацин, канамицин, капреомицин, ломефлоксацин, цефотаксим, цефазолин, азитромицин, цефоперазон+сульбактам, меропенем, имипенем+циластатин, метронидазол; Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства*: ацетилсалициловая кислота, диклофенак,	2	30	Верификация диагноза; Клиническое улучшение; Нормализация лабораторных показателей

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
					секрета предстательной железы на МБТ*; КТ органов грудной клетки*; фибробронхоскопия*; анализ мочи по Нечипоренко*; проба Реберга*; проба Зимницкого*; экскреторная урография*; диагностическое выскабливание полости матки*; гистеросальпингография*; УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, простаты, матки, яичников*; цистоскопия*; рентгенотомографическое исследование поражённой части костного скелета*; КТ органов брюшной полости*; КТ или ЯМР поражённой части костного скелета*; медикаментозная проба Блохина*; общий анализ секрета предстательной железы*; ретроградная пиелография*; пункция лимфатических узлов с исследованием содержимого на МБТ посевом и люминесцентной микроскопией*; иследование гормонов коры надпочечников*; пункция абсцессов с исследованием содержимого на МБТ посевом и люминесцентной микроскопией*; лапороскопия*; диагностическая лапоротомия*; маммография*		парацетамол, кеторолак, метамизол натрия; Антигистаминные средства*: хлоропирамин, клемастин; Физиолечение*			
5302040	A16.7	Первичный туберкулез	Фтизиатрич	Консервати	ОАК;	уролог*	Диетотерапия.	3	255	Исчезновение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении	еские	вное лечение	ОАМ; общий анализ мокроты;* микроскопия мокроты на МБТ;* посев мокроты на МБТ;* билирубин; тимоловая проба; АЛТ; АСТ; общий белок; фракции; глюкоза сыворотки крови; RW*; HBsAg*; HBcAg*; ВИЧ*; промывные воды желудка на на МБТ*,промывные воды бронхов на МБТ*; рентгенотомографическое исследование органов дыхания; реакция Манту*; фибробронхоскопия* посев и микроскопия мочи на МБТ*	гинеколог* стоматолог* эндокринолог* инфекционист* офтальмолог* отоларинголог* анестезиолог* невролог* педиатр* торакальный хирург*	Противотуберкулезные препараты: изониазид10-15мг/кг/сут рифампицин10-15мг/кг/сут пиразинамид25-30мг/кг/сут стрептомицин*20мг/кг/сут протионамид*20-25мг/кг этамбутол15-20мг/кг, рифабутин*150-450мг/сут этионамид*10-20мг/кг/сут циклосерин*10-20мг/кг/сут аминосалициловая кислота*до12г/сут капреомицин*20мг/кг/сут канамицин*20/мг/кг/сут амикацин*10-15мг/мг/кг Антибактериальные препараты*: офлоксацин500мг/сут ципрофлоксацин500мг/сут моксифлоксацин 800мг/сут левофлоксацин 800мг/сут ломефлоксацин 800мг/сут цефотаксим1г/сут,цефазолин 3-4г/сут азитромицин0.5/сут, цефоперазон1.0/сут меропенем0.5г/сут метронидазол1г/сут. Противогрибковые средства*: флуконазол 0.4г/сут кетоконазол 0.4г/сут Патогенетические препараты*: тиосульфат натрия 10%-10 мл/сут. Гемостатическая терапия*: этамзилат натрия 1,5% 2,0-4,0 мл/сут. аминокапрновая кислота 5% 200-400мл/сут. Препараты, содержащие коминированные фосфолипиды*: 4-6капс/сут адеметионин400мг/сут тиоктовая кислота300мг/сут. Анальгетики,нестероидные противовоспалительные препараты*: ацетил салициловая кислота500мг/сут			признаков туб. интоксикации. Положительная клинико-рентгенологическая динамика.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							парацетамол 500мг/сут кеторолак 10мг/сут диклофенак 75мг/сут метамизол натрия 500мг/сут Витамины*: аскорбиновая кислота 500 мг/сут, цианокобаламин 500 мкг/ сут, пиридоксина гидрохлорид 60 мг/сут. Средства,влияющие на сердечно-сосудистую систему*: эпинефрин1мг/сут эналаприл20мг/сут допамин200мг/сут добутамин250мг/сут норэпинефрин2мг/сут атенолол 50мг/сут пропранолол40мг/сут дигоксин 0.5мг/сут строфантин1мг/сут Диуретики*: спиронолактон25мг/сут фуросемид40мг/сут Электролиты, растворы, средства коррекции кислотного равновесия*: натрия хлорид500мл/сут Препараты плазмы*: альбумин200мл/сут декстран400мл/сут Пламазаменители*: декстроза500мл/сут гидроксиэтилкрахмал250мл/сут. Противосвёртывающие средства*: гепарин натрия5000Ед/сут. Антигистаминные средства*: хлоропирамин 60мг/сут клемастин2мг/сут мебгидролин 300мг/сут дифенгидрамин300мг/сут Глюкокортикоиды*:			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							преднизолон30-90мг/сут Снотворные средства*: фенобарбитал0,5 г/сут. Противосудорожные средства*: бензобарбитал 150мг/сут. Физиолечение*			