Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361001	O10.0	Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	диагностика лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 ЭКГ РЭГ ДРТ ОАК 2 ОАМ 2 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 УЗИ почек 1 Общий белок, фракции1 Остаточный азот 1 креатинин 1 КТГ (35 нед.и более)* 1 Бакпосев мочи * ФКГ* Коагулограмма* УЗИ матки Доплерометрия* Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Глазное дно*	терапевт окулист анестези-олог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция симпатолитические диуретики инфузионная терапия L-B-адреноблокаторы досрочное родоразреше-ние* операция кесарево сече-ние в плановом или неот-ложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония* Метаболическая терапия	2	21	Стабилизация АД. Отсутствие жалоб. Благоприятный исход для матери и плода.
4361002	O10.1	Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	диагностика лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 УЗИ сердца 1 УЗИ почек 1 ФКГ 1 коагулограмма КТГ* (после 35 нед.) УЗИ плода 1 ОАК 2 ОАМ 2 Сахар крови 1 Общий белок крови 1 Глазное дно Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому ЭКГ матери Доплерометрия	терапевт окулист нефролог*	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные антагонисты ионов кальция сердечные гликозиды мочегонные перевод на родоразреше-ние в областной роддом досрочное родоразреше-ние: кесарево сечение*, в плановом или неотложном порядке* акушерские щипцы* управляемая гипотония*	3	21	Благоприятный исход для материя и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361003	O10.2 O10.4 O10.9	Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная	Патологии беременности	диагностика лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 бакпосев мочи Мочевина, креатинин, общий белок, фракции УЗИ почек КТГ плода ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови 1 ЭКГ матери Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Гемостазиограмма Проба Реберга*	терапевт окулист нефролог*	Лечебное питание Седативные Спазмолитики Гипотензивные Сануретики симпатолитические антиагреганты препараты железа плазмозамещающие и дезинтоксикационные средства* L-B-адреноблокаторы антагонисты ионов кальция перевод в роддом много-профильной б-цы* досрочное родоразреше-ние: кесарево сечение*, акушерские щипцы* управляемая гипотония*	3	21	Благоприятный исход для материя и плода.
4361004	O11	Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией	Патологии беременности	диагностика лечение подготовка к родам	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазки на флору 1 коагулограмма мочевина, остаточный азот, фракции белка, креатин, трансаминазы УЗИ почек КТГ мониторинг матери и плода ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно УЗИ плода Белок из суточного количества мочи ЭКГ матери	терапевт окулист анестези-олог невропато-лог*	Наркотики Седативные продленная ИВЛ (при К.С.) управляемая гемодилюция гепарин досрочное родоразреше-ние (через влагалище или К.С.) Гипотензивные Спазмолитики Мочегонные Эстрогены витамины Плазмозамещающие* антиоксидантная терапия	3	3	Благоприятный исход для материя и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361005	O12.0 O12.1 O12.2	Вызванные беременностью отеки; Вызванная беременностью протеинурия; Вызванные беременностью отеки с протеинурией	Патологии беременности	диагностика лечение подготовка к родам	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма* трансаминазы* УЗИ почек КТГ плода * 1 ЭКГ матери 1 ОАК 2 ОАМ 2 Глазное дно УЗИ плода* Общий белок крови Белок из суточного количества мочи Доплерометрия, ДРТ* Биохимия крови	терапевт окулист анестези-олог* невропато-лог*	Седативные антигистаминные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины Гипотензивные гормоны плазмозамещающие инфузионная терапия дезагреганты антиоксиданты Роды ч/з влагалище или по показаниям - другим методом	2	14	Благоприятный исход для материя и плода.
4361006	O13 O16	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии; Гипертензия у матери неуточненная	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ почек* КТГ 2 Коагулограмма 1 ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови Глазное дно 2 Тромбоциты Гематокрит 2 ЭКГ матери ДРТ, РЭГ УЗИ плода* Биофизический профиль плода больше 36 нед. беременности	терапевт окулист невро-патолог*	Лечебно-охранительный режим Лечебное питание Седативные Спазмолитики мочегонные (растительные) витамины антигипоксиданты антиоксиданты плазмозамещающие дензинтоксикационные В-адреноблокаторы ганглиоблокаторы магнезиальная терапия Гипотензивные гепарин гормоны Родоразрешение*	2	14	Нормализация показате-лей или родоразрешение с благополучным исходом для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361007	O21	Чрезмерная рвота беременных	патология беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору белок* 1 фракции* 1 креатинин* 1 АЛТ* АСТ* ОАК 2 ОАМ 2 Моча на ацетон хлориды крови* Моча на желчные пигменты	терапевт	Лечебное питание антигистаминные противорвотные солевые Седативные плазмозамещающие дезинтоксикационные аминокислоты электросон иглорефлексотерапия	1	12	Пролонгирование беременности.
4361008	O21.1	Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ	патология беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Ионограмма (в динами-ке) Креатинин, мочевина крови (в динамике) УЗИ печени* 1 Гемостазиограмма 2 ОАК 2 ОАМ 2 Диурез в динамике Желчные пигменты Биллирубин Уробилин Сахар крови Белок крови Глазное дно Трансаминазы ЭКГ матери	терапевт	Лечебное питание Лечебно-охранительный режим витамины антигистаминные противорвотные аминокислоты солевые Психотропные плазмозамещающие дезинтоксикационные препараты для паренте-рального питания Прерывание беременности при отсутствии эффекта от лечения ферменты, улучшающие процессы пищеварения гормоны коры надпочечни-ков	2	14	Пролонгирование беременности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361009	O23.0 O23.1 O23.3 O23.4	Инфекция почек при беременности; Инфекция мочевого пузыря при беременности; Инфекция других отделов мочевых путей при беременности; Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная	патология беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ почек* КТГ плода (в динам.) 2 Мочевина 1 креатинин 1 Коагулограмма* фракции белка 1 Остаточный азот 1 ОАК 2 ОАМ 2 Бакпосев мочи 2 Проба по Зимницкому 1 Проба Реберга ЗПП Проба по Нечипоренко 1	терапевт уролог анестези-олог*	Антибактериальная терапия Седативные антигистаминные Спазмолитики витамины препараты железа* инфузионная терапия салуретики Катетеризация мочеточ-ов* Оперативное лечение* нефростемия декапуляция почек и последующее дренир-ие с переводом в многопроф. ную больницу Родоразрешение* Озонотерапия №5*	2	12	Нормализация функций почек, благополучный исход для матери и плода.
4361010	O23.5	Инфекция половых путей при беременности	патология беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ Обследование на ЗППП - методом ИФА или ПЦР УЗИ плода ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови Бакпосев из цервик. канала	венеролог*	Антибиотики Санация влагалища (эубиотики) Седативные антигистаминные комплексный иммуноглобу-линовый препарат интерферон Родоразрешение с учетом срока беременности и акушерской ситуации	2	10	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361011	O24.0 O24.1 O24.4	Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый; Сахарный диабет, возникший во время беременности	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору ОАК 2 ОАМ 2 Моча на сахар, ацетон (1 в 3 дня) сахар крови натощак 1 сахар крови 1 в 3-4 дня (10ч. -12ч. - 14ч. 20ч.) сахар мочи из 3-х порций (1 в 3-4 дня) Общий белок крови и по фракциям, биллиру-бин, остаточный азот 1-2 Моча по Зимницкому 1 Моча по Нечипоренко 1 Гемостазиограмма 1 Бакпосев мочи 1 Глазное дно 1 УЗИ плода в динамике Мочевина, креатинин, трансаминаза УЗИ печени, почек* Доплерометрия Гинеколизированный Hb КТГ* в динамике	терапевт окулист эндокринолог	Лечебное питание Инсулинотерапия витамины Профилактика гип-ии плода Десенсибилизирующие гормоны Спазмолитики Седативные физиолечение инфузионная терапия* Прерывание берем-ти или досрочное родораз-ие (по мед.показаниям и с учетом акуш-ой ситуации) Преимущественно Кесаречео сечение Перевод в роддом гор.б-цы №2 - II уровень или стац. III уровень для коррекции лечения и родоразрешения из самост-ых роддомов	3	20	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361012	O26.2 O20.0	Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности; Угрожающий аборт	патология беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Кольпоцитология* Кровь на ЦМВ, хлами-диоз, токсоплазмоз* 1 17-КС* ОАК 2 ОАМ 2 Сахар крови Гемостазиограмма Протестерон Волочаночный антикоагулянт Бакпосев из цервик. канала	терапевт* анестези-олог*	Постельный режим Хирургическая коррекция истмико-цервик. недоста-точности, подсадка кожного лоскута* Прерывание беременности* витамины Гормоны* Спазмолитики Токолитики физиолечение Антибиотики* Седативные	2	21	Пролонгирование беременности.
4361013	O26.4	Герпес беременных	Патологии беременности	родоразрешение лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ плода 1 Иммунный статус (содержание антител к специфическим иммуно глобулинам Узи плода 1	терапевт дермато-венеролог	Интерферон (в свечах) Мест. п/герпетические мази витамины антигистаминные Седативные Родоразрешение* Иммуноглобулин челове-ческий Плазмофорез* Ацикловир	2	14	Благоприятный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361014	O26.5	Гипотензивный синдром у матери	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору глазное дно * Общий белок, фракции, биллирубин, сахар КТГ ОАК 2 ОАМ 2 Бакпосев мочи * РЭГ* ЭКГ матери Проба по Нечипоренко 1	терапевт окулист* невролог*	Лечебное питание ноотропы* препараты железа* гормоны* Досрочное родоразр-ние* витамины Препараты, тонизирующие ЦНС физиолечение Инфузионная терапия	2	14	Нормализация АД, улучшение самочувст-вия. Благополучный исход для матери и плода.
4361015	O26.6	Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде	Патологии беременности	лечение	группа крови * 1 резус-фактор* 1 РВ * 1 ВИЧ* 1 HBs Ag * 1 мазок на флору* 1 Анализ кала на стеркобилин 1 Биллирубин прямой и непрямой, холестерин, сахар крови, креатинин2 Гемостазиограмма 1 ЭКГ УЗИ печени* 1 Кровь на мочевину, электролиты 2 УЗИ плода и плаценты ОАК 2 ОАМ 2 Моча на желчные пигменты, уробилин Сулемовая проба Тимоловая проба Трансаминазы	терапевт инфекционист другие спе-циалисты* анестези-олог-реани-матолог	Лечебное питание поливитамины Десенсибилизирующие гепатопротекторы п/рвотные средства Спазмолитики гормоны коры надпочечни-ков плазмозамещающие дезинтоксикационные тромбоцитарная масса плазмофорез Прерывание беременности при отсутствии лечебного эффекта: кесарево сечение, прокоагулянты экстерпация матки* перевязка магистральных сосудов* хирург-ая детоксикация* продленная ИВЛ* Перевод в стац. II уровня (роддом многопрофильной больницы) или стационар III уровня	3	12	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361016	O34.0	Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ плода * 1 Доплерометрия* 1 ОАК 2 ОАМ 2 Биохимия крови Гемостазиограмма Бакпосев из церв.кан. УЗИ плода ЭКГ матери	терапевт анестезио-лог*	витамины Спазмолитики Эстрогены* В-миметики Окситотические Профилактика гипоксии плода Родоразрешение ч/з влагалище или Кесарево сечение*	3	10	Благополучный исход для матери и плода.
4361017	O34.2	Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	подготовка к родам	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ (в динамике) УЗИ матки, плода (в динамике) Бакпосев из церв.кан. на чувствительность к антибиотикам 1 ОАК ОАМ сахар крови, общ белок биллирубин, остаточный азот гемостазиограмма ЭКГ*	терапевт анестези-олог	Подготовка к операции Подготовка в/утробно гипоксии плода витамины лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение ч/з естественные родовые пути или кесарево сечение гормоны Спазмолитики инфузионная терапия	3	21	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361018	O34.1 O34.4 O34.5 O34.6 O34.8	Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери; Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери; Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору УЗИ плода КТГ (после 35 недель) ОАМ Моча по Нечипоренко гемостазиограмма Бакпосев из церв.кан. сахар крови, общ. белок остаточный мазок, биллирубин ЭКГ*	терапевт анестези-олог	витамины Спазмолитики Седативные гормоны* Родоразрешение - кесарево сечение	3	14	Благополучный исход для матери и плода.
4361019	O34.3	Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Бакпосев содер-ого из цервикального канала 1 УЗИ матки * 1 КТГ плода (после 35 недель) 1 Доплерометрия * ОАК ОАМ ЗПП* Кольпоцитология Гемостазиограмма	терапевт анестези-олог	Коррекция истмико-цервик. ной недостаточности Обезболивание (в/в) антибиотики санация влагалища (эубиотики) комплексы метаболической терапии ферменты сохраняющая терапия	2	21	Пролангирование беременности. Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361020	O35	Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Обследование на цито-мегаловирус, токсоплаз-моз, на антитела к виру-су краснухи Консультация в препатальном центре УЗИ плода (в динамике) Гемостазиограмма 2-3 ОАК ОАМ Бакпосев содер-ого из цервикального канала	терапевт* анестези-олог *	Прерывание беременности при выявлении пороков несовместимых с жизнью: - малое кесарево сечение - ч/з естественные родовые пути - плодоразрушающая	2	14	Благоприятный исход для матери и плода.
4361021	O36.0 O36.1 O36.2	Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери; Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери; Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору КТГ (в динамике) Доплерометрия Амниоскопия 1 Общ. белок,сахар крови биллирубин Реакция Кубса Бакпосев содер-ого из цервиального канала 1 ОАК 2 ОАМ 2 Кровь на титр-антител в динамике УЗИ плода		Витамины седативные, кислород антигистаминные спазмолитики препараты кальция инфузионная терапия вазодиляторы физиотерапия гормоны* пересадка кожного лоскута или лимфоцитов* Досрочное родоразрешение	2	14	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361022	O36.3	Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Кровь на ЦМВ, хламид. токсоплазмоз 1 КТГ (после 35 нед.)* 1 Амниоскопия* 1 Доплерометрия* 1 ОАК 2 ОАМ 2 ПТИ, Ht Бакпосев из цервик.кан. Биофизический профиль плода больше 36 нед. кровь на эстренол, прогестренол больше 30 нед. кровь на волчанированный антикоагулянт УЗИ плода	терапевт анестези-олог *	комплексы метаболической терапии витамины антиагреганты салицилаты плазмозамещающие средства, улучшающие мозговое кровообращение гормоны, кислород Досрочное родо-разрешение* Озонотерапия №5*	2	16	Благополучный исход для матери и плода.
4361023	O44.1 O45 O45.0 O45.8 O45.9	Предлежание плаценты с кровотечением; Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]; Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови; Другая преждевременная отслойка плаценты; Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма 1 КТГ (после 35 нед.) 2 Доплерометрия * ОАК 2 ОАМ 2 ПТИ, Гематокрит Бакпосев из цервик.кан. ЭКГ матери Биохимия крови: сахар, белок, остаточный азот, УЗИ плода и плаценты в динамике биллирубин	терапевт анестези-олог	При отсутствии кровотече-ния: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение с учетом акушерской патологии (К.С., ампутация, экстирпация, ч/з влагалище) При кровотечении - срочное акушерской патологии	3	1	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361024	O47.0	Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Кольпоцитология 1 Кров. На ЦМВ, хламид. токсоплазмоз или ПЦР 1 Доплерометрия* КТГ* Биллирубин, остаточный азот анализ на околплодные воды ОАК 2 ОАМ 2 УЗИ плода Бакпосев из цервик.кан. Сахар крови	психо-терапевт*	витамины спазмолитики седативные токолитики Профилактика СДР Физиотерапия* Антибиотики* Иммуномодуляторы* Утеротоники Родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение* Простогландины	2	24	Пролонгирование беременности. Благоприятный исход для матери и плода.
4361025	O36.4	Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери	Патологии беременности	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 коагулограмма Посев мочи* ОАК 2 ОАМ 2 Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик.кан. УЗИ плода ЭКГ матери* Биохимия крови	терапевт анестези-олог генетик	седативные спазмолитики витамины препараты калия, кальция эстрогены инфузионная терапия* гемотрансфузия* антибиотики* окситотические препараты прокоагулянты ингибиторы протеаз Родоразрешение ч/з естественные родовые пути, плодоразрушающая операция, экстирпация матки, перевязка магист-ральных сосудов	3	7	Благоприятный исход для матери.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361026	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременности	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Коагулограмма КТГ ЭКГ матери* Тесты на хламид., ЦМВ, токсоплазмоз ОАК 2 ОАМ 2 УЗИ плода Биохимия крови Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик.кан.	анестези-олог*	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты* Досрочное родо-разрешение ч/з естествен-ные пути или кесарево сечение	2	18	Благоприятный исход для матери и плода.
4361027	O22.2 O22.3	Поверхностный тромбофлебит во время беременности; Глубокий флеботромбоз во время беременности	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма* 1 Общий белок, мочевина креатинин 1 КТГ 1 Доплерометрия* 1 ОАК 2 ОАМ 2 ПТИ Тромбоциты УЗИ плода	терапевт хирург анестези-олог*	Постельный режим Реологические препараты Антикоагулянты Антибиотики Десенсибилизирующие витамины спазмолитики Местные мазевые повязки Бинтование ног Досрочное родоразрешение в т.ч. оперативное	3	21	Благоприятный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361028	O99.2	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	лечение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Гемостазиограмма Биохим. крови (мочев., креатинин) 17-кетостероиды ОАК ОАМ Сахар крови Общий белок Бакпосев из цервик.кан. УЗИ матки	терапевт эндокринолог	витамины десенсибилизирующие гестагены (туринан) хориогонин плазмозамещающие (реополиглюкин) биогенные препараты гормноны коры надпочечников	2	12	Благополучный исход.
4361029	O99.4	Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности	родоразрешение	Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag ЭКГ матери ФКГ матери КТГ Остат. азот, белковые фракции Печеночные пробы Коагулограмма Ревмопробы ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко УЗИ плода	терапевт анестези-олог	витамины седативные мочегонные спазмолитики антигистаминные сердечные гликозиды Препараты калия, кальция, антибиотики анаболики Инфузионная терапия гормоны гепарин Досрочное родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение, продленная ИВЛ* Перевод из сам-ого роддома в акушер. стаци-онар многопроф. б-цы*	3	21	Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361030	O75.5	Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек	для беременных и рожениц	родоразрешение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 КТГ плода ЭКГ матери* Коагулограмма* УЗИ плода ОАК ОАМ ПТИ Бакпосев из цервик.кан.	анестези-олог*	Препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток Кесарево сечение* с врем. ной изоляцией или экстра-перитониальное Гормоны витамины спазмолитики Утеротоники простогландины	2	12	Благополоучный исход для матери и плода.
4361031	O42 O42.0 O42.1	Преждевременный разрыв плодных оболочек; Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие 24 часа; Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов после 24-часового безводного периода	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус фактор Rh-фактор ВИЧ, Гепатит В,А,С)* Общ.ан.крови, мочи. Кровь на лейкоциты, СОЭ каждые 12 час. Контроль температуры тела, каждые 4 часа. Бакпосев из цервик канала. Мазки на gn, trich. каждые 5 дней. ВДМ, ОЖ УЗИ матки. Коагулограмма Сахар крови. Общий белок, фракции. Креатинин. Мочевина. Проба по Нечипоренко. Печеночные пробы	Терапевт* анестезиолог *	Антибиотики. Токолитики. Профилактика СДР до 34 нед. беремен-ности. Лечение гипоксии плода и ФПН. Медикаментозная подготовка родовых путей. Инфузионная терапия*	2	7	Благоприятный исход для матери И плода

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361032	O43 O43.0 O43.1 O43.8 O43.9 O36.5	Плацентарные нарушения; Синдромы плацентарной трансфузии; Аномалия плаценты; Другие плацентарные нарушения; Плацентарное нарушение неуточненное; Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус фактор, ВИЧ, РВ НВ Гепатит А ,С)* Ан. крови, мочи. Общ.белок крови, Сахар крови. Креатинин. Гемостазиограмма АФП, ХГЧ, эстриол. Антитела к ХГЧ, ВА . Бактерио-вирусологический анализ отделаемого из цервик.канала. УЗИ, КТГ и допплерометрия в динамике Измерения стояния ВДМ и ОЖ. Исследование на хламидии, ЦМВ, токсоплазм., микоплазм (ИФА)	Генетик * анестезиолог * Гемостазиолог*	Комплексы метаболической терапии. Поливитамины. Седативные Психотерапия* Салицилаты. Ангиопротекторы ГБО* Инфузионная терапия * Антикоагулянтная терапия* Сигетин Актовегин. Трентал. Эссенциале. Своевременное родоразрешение	2	18	Пролангирование беременности
4361033	O30.0 O30.1	Беременность двойней; Беременность тройней	патология беременных	лечение	(Группа крови Резус-фактор РВ, ВИЧ HBS Ag, Гепатит С, А, В)* ОАК, гематокрит ретикулоциты ОАМ, сывороточное железо сахар крови, общ. белок,фракции, билирубин, мочевина остаточный азот коагулограмма. бакпосев, исслед.на токсоплазмоз, хламидиоз, ЦМВ (ИФА) УЗИ плодов, КТГ в динамике.	Терапевт, др.специа-листы*	Витамины, препараты железа, спазмолитики, В-адренолитики, гормоны, профилактика ВУГП, ФПН, преждевременных родов, антибиотики, оксигенотерапия. Подготовка родовых путей. Выбор метода родоразрешения	2	14	Благополучный исход для матери и плодов
4361034	O32 O32.0	Медицинская помощь матери при установленном	патология беременных	лечение	(Группа крови, резус-фактор,	терапевт, анестез.,	Подготовка родовых путей,	2	14	Благоприятный исход

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	O32.1 O32.2 O32.3 O32.4 O32.5 O32.6 O32.8 O32.9	или предполагаемом неправильном предлежании плода; Неустойчивое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Поперечное или косое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Лицевое, лобное или подбородочное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери; Высокое стояние головки к концу беременности, требующее предоставления медицинской помощи матери; Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, требующая предоставления медицинской помощи матери; Комбинированное предлежание плода, требующее предоставления			РВ, ВИЧ, HBS Ag, гепатит С,А,В)* ОАК, тромбоциты, ПТИ, ДК, ССК, ОАМ, билирубин, сахар крови, общий белок, бакпосев из ц/к, УЗИ, подсчет предполагаемого веса плода	др. специа-листы	выбор метода родоразрешения проф-ка ВУГП,ФПН, коррегирующая гимнастика антибиотики, профилактика преждевременных родов При сочетании неправильного положения плода с узким тазом, крупным плодом, с ожирением перевод в стационар Ш уровня (обл.больница) МУ 'Гор б-ца №2' г. Курган Доплерометрия сосудов матки и пуповины			для матери и плодов

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		медицинской помощи матери; Другие формы неправильного предлежания плода, требующие предоставления медицинской помощи матери; Неправильное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери, неуточненное								
4361035	O33 O33.0 O33.1 O33.2 O33.3 O33.4 O33.5 O33.6 O33.7	Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода; Деформация костей таза, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Равномерно суженный таз, приводящий к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Сужение входа таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Сужение выхода таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Диспропорция смешанного	патология беременных		Группа крови, резус-фактор, РВ, ВИЧ, НВЗАд, гепатит С, ОАК ОАМ, тромбоциты, гематокрит, ПДК,ССК, гемостазиогр., общ.белок, сахар крови, билирубин, мочевина крови, размеры таза+дополнит.ВДМ, ОЖ Предполаг.вес плода,рост,вес беременной, степень суженности таза УЗИ, Бак. посев из ц/к, расположение головки, КТГ	терапевт, анестез., др. специа-листы	Подготовка родовых путей, выбор метода родоразрешения (самопроизв.,плановые,К.С.) проф-ка ВУГП,ФПН,	2	14	Благоприятный исход для матери и плодов

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		материнского и плодного происхождения, требующая предоставления медицинской помощи матери; Крупные размеры плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Гидроцефалия плода, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери; Другие аномалии плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери								
4361036	O36.6	Избыточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери	патология беременных		(Группа крови, резус-фактор, РВ, ВИЧ, HBSAg, Гепатит А,В С)* ОАК, тромбоциты, гематокрит, ОК,ССК, ПТИ, ОАМ, сахар крови, Биохимич.анализы бакпосев размеры таза+дополнит.вес плода, рост,вес беременной, УЗИ КТГ в динамике	терапевт, эндокринолог др.спец.	Подготовка родовых путей, выбор метода родоразрешения проф-ка ВУГП,ФПН, при сочетании с др.акушерской или ЭГЗ госпитализацией в ОПБ обл.б-цы	2	14	Благоприятный исход для матери и плодов

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361037	O99.1	Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	патология беременных		Группа крови, резус-фактор, РВ,ВИЧ,НВЗАд, гепатит С, биохимич. анализы, ОАМ,ОАК,ЗППП, Обследование по назначению специалистами	Терапевт др.специалисты учетом заболев.	Назначения специалистов проф-ка ФПН, ВУГП, решение вопроса о возможности пролангирования беременности метода и места родоразрешения	2	10	Благоприятный исход беремен-ности
4361038	O44 O44.0	Предлежание плаценты; Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения	Патологии беременности	родоразрешение	группа крови резус-фактор РВ ВИЧ HBs Ag мазок на флору Коагулограмма 1 КТГ (после 35 нед.) 2 Доплерометрия * ОАК 2 ОАМ 2 ПТИ, Гематокрит Бакпосев из цервик.кан. ЭКГ матери Биохимия крови: сахар, белок, остаточный азот, биллирубин	терапевт анестези-олог	При отсутствии кровотечения: - витамины - профилактика гипоксии плода - спазмолитики - седативные - санация влагалища - лечение сопутствующих заболеваний Родоразрешение с учетом акушерской патологии (К.С., ампутация, экстирпация, ч/з влагалище) При кровотечении - срочное акушерской патологии	3	70	Благополучный исход для матери и плода.
4361039	O40 O41.0	Многоводие; Олигогидрамнион	Патологии беременности	лечение	группа крови 1 резус-фактор 1 РВ 1 ВИЧ 1 HBs Ag 1 мазок на флору 1 Коагулограмма КТГ ЭКГ матери* Тесты на хламид., ЦМВ, токсоплазмоз ОАК 2 ОАМ 2 УЗИ плода Биохимия крови Проба по Нечипоренко Бакпосев из цервик.кан.	анестези-олог	седативные инфузионная терапия дезагреганты антигипоксанты спазмолитики витамины антибиотики гормоны окситотические препараты Досрочное родо-разрешение ч/з естествен-ные пути или кесарево сечение	3	3	Благоприятный исход для матери.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361040	O99.3 O99.4 O99.5 O99.6 O99.7	Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, роды и послеродовой период; Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период; Болезни кожи и подкожной клетчатки, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период	Патологии беременности		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag УЗИ сердца матери Мониторинг матери ОАК ОАМ Проба по Нечипоренко Проба по Зимницкому Коагулограмма Ревмопробы Печеночные пробы Общий белок, фракции Остаточный азот Сахар крови ЭКГ матери УЗИ плода	кардиолог анестезиолог психотерапевт	витамины седативные мочегонные спазмолитики антигистаминные сердечные гликозиды Препараты калия, кальция, антибиотики Инфузионная терапия гормоны гепарин ГБО Досрочное родоразрешение ч/з влагалище или кесарево сечение, продленная ИВЛ* Психотерапия № 5	3	8	Благополучный исход для матери и плода.
4361041	O99.8	Другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период	Патологии беременности	лечение	ОАМ* ОАК* Rh группа Биохимические анализы крови Мазок на длительность	терапевт*	витамины седативные спазмолитики Профилактика в/у гипоксии плода	1	4	Благополучный исход для матери и плода.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361042	O99.2	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Гемостазиограмма Биохимия крови (мочевина,креатинин) 17-кетостероиды ОАК ОАМ Бакпосев из цервик. канала УЗИ матки	терапевт эндокринолог психотерапевт	витамины десенсибилизирующие гестагены (туринан) хориогонин плазмозамещающие (реополиглюкин) биогенные препараты гормноы коры надпочечников Психотерапия №5	2	14	Благополучный исход.
4361043	O99.0	Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патологии беременности		Группа крови Резус-фактор РВ ВИЧ HBc Ag мазки на флору КТГ Общий белок, фракции Сахар крови Коагулограмма УЗИ печени, почек* ЭКГ матери* УЗИ плода Сывороточное железо Проба по Нечипоренко Биллирубин	терапевт гематолог психотерапевт	Лечебное питание инфузионная терапия* Родоразрешение досрочное* Препараты железа Седативные Витамины Гемотрансфузия*	2	14	Нормализация показателей. Благополучный исход для матери и плода.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
4361044	O10.0 O12.0 O21.0 O23.0 O24.0 O25 O26.5 O26.8 O43.8 O99.0	Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период; Вызванные беременностью отеки; Рвота беременных легкая или умеренная; Инфекция почек при беременности; Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый; Недостаточность питания при беременности; Гипотензивный синдром у матери; Другие уточненные состояния, связанные с беременностью; Другие плацентарные нарушения; Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Патология беременных	Долечивание, восстановительное лечение	Общий анализ крови Общий анализ мочи Мазок на флору из цервикального канала* Исследование уровня сахара крови* Протромбиновый индекс*	Терапевт Офтальмолог* Эндокринолог* Кардиолог* Физиотерапевт Врач-ЛФК* Психотерапевт*	Медикаментозная терапия: Антиоксиданты: витамин Е* Антигипертензивные средства*: метилдопа Седативные средства*: магния сульфат Железа (III) - гидроксид полимальтозат* Железа сульфат+аскорбиновая кислота* Спазмолитические средства*: дротаверин Диетотерапия; Фитотерапия; Психотерапия; Терренкур; ЛФК; Водолечение: бассейн*; Ванны лечебные*; Душ циркулярный* Ручной массаж Электросветолечение Электрофорез*; Д Арсанваль* УФО*. Ингаляционная терапия: Ингаляции*, спелеотерапия*, аэроионотерапия*	2	21	Положительная клинико-лабораторная динамика Купирование отечного синдрома Стабилизация АД Улучшение самочувствия

Примечание: * - по показаниям