Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5292001	F10.241	Хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя) - начальная стадия, фаза обострения	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW ВИЧ* сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК ЭКГ*	педиатр* невролог	1.Детоксикация: декстран 40, декстран 20, поливидон, трисоль, хлосоль, физиологический раствор, 5% р-р декстрозы – в/в капельно, тиосульфат натрия, унитиол. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая к-та, никотиновая кислота, тиоктовая кислота, фолиевая кислота. 3.Транквилизаторы и снотворные: хлордиазепоксид, оксазепам, нитразепам, медазепам, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, фенобарбитал. 4. Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота. 5. Дегидратирующие: фуросемид, триампур. 6.Нейролептики: тиоридазин, перициазин.	1	15	Устранение абстинентных расстройств, нормализация сна и настроения, соматических функций. Подавление патологического влечения к алкоголю. Формирование установки на трезвость и поддерживающее лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5292002	F10.242	Хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя) средняя стадия, фаза обострения, абстинентный синдром, степень тяжести - легкая, средняя, тяжелая.	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW ВИЧ* сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК ЭКГ*	педиатр* невролог	1.Детоксикация: декстран 40, декстран 20, поливидон, трисоль, хлосоль, физиологический раствор, 5% р-р дестрозы – в/в капельно, тиосульфат натрия, унитиол. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая к-та, никотиновая кислота, тиоктовая кислота, фолиевая кислота. 3.Транквилизаторы и снотворные: хлордиазепоксид, оксазепам, нитразепам, медазепам, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, фенобарбитал. 4. Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота. 5. Дегидратирующие: фуросемид, триампур. 6.Нейролептики: тиоридазин, перициазин. 7. Гепатопротекторы: эссенциальные фосфолиниды. 8. Ноотропы: пирацетам, пикамилон, гопантеновая кислота, пиритинол.	2	20	Устранение абстинентных расстройств, нормализация сна и настроения, соматических функций. Подавление патологического влечения к алкоголю, установка на трезвость и дальнейшее лечение.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5292003	F10.242	Хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя) средняя стадия, фаза обострения, абстинентный синдром, степень тяжести - легкая, средняя, тяжелая.	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW ВИЧ* сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК ЭКГ*	педиатр* невролог	1.Детоксикация:декстран 40, декстран 20, поливидон, трисоль, хлосоль, физиологический раствор, 5% р-р декстрозы - в/в капельно, тиосульфат натрия, унитиол. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, тиоктовая кислота, фолиевая кислота. 3. Транквилизаторы и снотворные: хлордиазпоксид, оксазепам, нитразепам, медазепам, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, фенобарбитал. 4. Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота. 5. Дегидротирующие: фуросемид, триампур. 6. Гепатопротекторы: эссециальные фосфолипиды. 7. Ноотропы: пирацетам, пикамилон, гопантеновая китслота, пиритинол. По истечении 7 дней нейролептики (тиоридазин, перициазин), антидепрессанты (амитриптилин, тианптин, миансерин).	3	25	Устранение абстинентных расстройств, нормализация сна и настроения, восстановление работоспособности, улучшение соматических функций, подавление патологического влечения к алкоголю, установка на трезвость и дальнейшее лечение, улучшение памяти, редукция астенических расстройств, коррекция поведенческих отклонений.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5292004	F10.4	Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Абстинентное состояние с делирием	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемовая пробы флюорография ОГК ЭКГ*	педиатр* невролог	1. Детоксикация: поливидон, декстран 70, декстран 40, трисоль, хлосоль, раствор Рингера – в/в капельно; физиологический р-р, 5% р-р декстрозы в/в капельно по 500-1000 мл. Сульфат магния 25% - 5-10 мл в/в с 10% р-ром глюкозы капельно; тиосульфат натрия в/в; хлористый кальций в/в, димелкапрол 5-10 мл в/м. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота в/в или в/м; 3.Мочегонные: маннитол в/в, фуросемид в/м, ацетазоламид, триампур - внутрь. 4.Средства борьбы с возбуждением и бессонницей : тиопентал натрий в/в, диазепам в/м. 5.Ноотропные средства: пирацетам парентерально 20% р-р 10-20 мл 6.Глюкокортикоиды: гидрокортизон, преднизолон в/в или в/м. Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота – внутрь.	3	21	Купирование острых психотических нарушений, полная или частичная критика к перенесенному состоянию, стабилизация соматических функций при возможном сохранении астении. Выработка установки на противоалкогольное лечение.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5292005	F10.51	Алкогольное психотическое расстройство, преимущественно бредовое (алкогольный параноид, алкогольная паранойя, алкогольный бред ревности).	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемова пробы флюорография ОГК ЭКГ*	педиатр* невролог	1. Детоксикация: поливидон, декстран 70, декстран 40, трисоль, хлосоль, раствор Рингера – в/в капельно; физиологический р-р, 5% р-р декстрозы в/в капельно по 500-1000 мл. Сульфат магния 25% -5-10 мл в/в с 10% р-ром декстрозы капельно; тиосульфат натрия в/в; хлористый кальций в/в, димелкапрол 5-10 мл в/м. 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота в/в или в/м; 3.Мочегонные: маннитол в/в, фуросемид в/м, ацетазоламид, триампур - внутрь. 4.Средства борьбы с возбуждением и бессонницей : тиопентал натрий в/в, диазепам в/м. 5.Ноотропные средства: пирацетам парентерально 20% р-р 10-20 мл 6.Глюкокортикоиды: гидрокортизон, преднизолон в/в или в/м.. 7.Антиконвульсанты: карбамазепин, вальпроевая кислота – внутрь	3	30	Купирование острых психотических нарушений, полная или частичная критика к болезненным переживаниям; инкапсуляция и дезактуализация болезненных переживаний с нормализацией поведения; нормализация или улучшение сна и соматического состояния; полное или частичное восстановление трудоспособности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5292006	F10.52	Алкогольное психотическое расстройство, преимущественно галлюцинаторное (острый и подострый алкогольный галлюциноз).	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, общий белок АСТ, АЛТ тимоловая и сулемова пробы флюорография ОГК ЭКГ*	педиатр* невролог	1. Детоксикация: поливидон, декстран 70, декстран 40, трисоль, хлосоль, раствор Рингера – в/в капельно; физиологический р-р, 5% р-р декстрозы в/в капельно; сульфат магния 25% с 10% р-ром декстрозы в/в, тиосульфат натрия в/в 2. Витамины: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота в/в или в/м, рибофлавин, фолиевая кислота, тиоктовая кислота внутрь. 3. Нейролептики: галоперидол, трифлуоперазин, хлорпромазин, левомепромазин, перфеназин. клозапин (последний – по истечении одной недели от приема алкоголя). 4. Транквилизаторы и снотворные: диазепам, оксазепам. реладорм. 5.Ноотропы: пирацетам, гопантеновая кислота, церебролезин. 6. При тенденции к затяжному течению – неспецифическая стимуляция: аутогемотерапия.	3	20	Купирование острых психотических нарушений, полная или частичная критика к болезненным переживаниям; инкапсуляция и дезактуализация болезненных переживаний с нормализацией поведения; нормализация или улучшение сна и соматического состояния; полное или частичное восстановление трудоспособности
5292007	F11-F19	Наркомании. Острый абстинентный синдром	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, АСТ, АЛТ печеночные ферменты флюорография ОГК ЭКГ* Кровь на ВИЧ, гепатит В, С	педиатр* невролог	1.Специфическая фармакотерапия: клонидин, тиаприд, трамадол. 2.Транквилизаторы и снотворные: диазепам, нитразепам, оксазепам, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин. 3.Средства, подавляющие влечение к наркотикам, корректоры поведения: клозапин, тиоридазин,	3	10	Купирование острых абстинентных расстройств, в.т.ч. инсомнических, алгических, аффективных, неврозоподобных и вегетативных. Выравнивание гемодинамичес

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
							перициазин, хлорпротиксен, перфеназин, сульпирид, галоперидол, хлорпромазин, трифлуоперазин. 4.Аналептики. 5.Антиритмические средства: пропранолол. 6.Препараты, влияющие на процессы тканевого обмена: эссенциальные фосфолиниды. 7.Кардиотонические средства: строфантин, дигоксин. 8.Препараты калия: калия, магния аспараганат. 9.Анальгезирующие средства матамизол натрия. 10.Симптоматическое лечение: аминокислоты, витаминотерапия. 11.Заместительная и антиконвульсивная терапия: фенобарбитал, карбамазепин, клоназепам. 12.Плазмозамещаю-щие дезинток-сикационные р-ры: поливидон, декстран 70, декстран 40, хлосоль, трисоль, раствор хлорида натрия (растовр Рингера-Локка). Сахара- р-р декстрозы 5%, раствор декстрозы 10%. 13.Антидепрессан ты: амитриптилин, матротилин, тианептин, имипрамин, пирлиндол, пароксетин, флуоксетин. 14.Аминокислоты.			ких показателей.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5292008	F11-F19	Наркомании. Острый абстинентный синдром	Наркологические	Лечение	ОАК ОАМ RW сахар крови, белок АСТ, АЛТ флюорография ОГК ЭКГ* гепатит В, С	психолог	Специфическая фармакотерапия: клонидин, тиаприд, трамадол. Транквилизаторы и снотворные. Средства, подавляющие влечение к наркотикам, корректоры поведения. Аналептики. Антиаритмические средства. Препараты, влияющие на процессы тканевого обмена. Кардиотонические средства. Препараты калия. Анальгезирующие средства. Симптоматическое лечение. Заместительная и антиконвульсивная терапия. Плазмозамещаю- щие, дезинтоксикацион ные р-ры, сахара, антидепрессанты. Аминокислоты, витаминотерапия. Психотерапия	3	21	Купирование аффективных психопатоподобных, неврозоподобных расстройств, коррекция поведения, купирование влечения к наркотикам, восстановление нарушенных функций, выработка установки на поддерживающее лечение и воздержание от наркотика. При отсутствии эффекта лечение должно быть продолжено.
5292009	F10-F19	Алкоголизм. Наркомания.	Наркологические	Экспертиза	ОАК ОАМ RW сахар крови, белок АСТ, АЛТ флюорография ОГК ЭКГ* ВИЧ* гепатит В, С	психолог педиатр* невролог	Терапия *	1	7	Постановка диагноза, вынесение экспертной оценки