Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5152011	T33.0 T33.1 T33.2 T33.3 T33.4 T33.5 T33.6 T33.7 T33.8 T33.9 T35.0	Поверхностное обморожение головы; Поверхностное обморожение шеи; Поверхностное обморожение грудной клетки; Поверхностное обморожение стенки живота, нижней части спины и таза; Поверхностное обморожение руки; Поверхностное обморожение запястья и кисти; Поверхностное обморожение тазобедренной области и бедра; Поверхностное обморожение колена и голени; Поверхностное обморожение области голеностопного сустава и ступни; Поверхностное обморожение другой и неуточненной локализации; Поверхностное обморожение нескольких областей тела	ожоговые	хирургическое лечение	ОАК ОАМ группа крови сахар крови Rh-фактор Rw R-графия ОГК*	Анестезиолог* Педиатр	физиолечение* анальгетики антибиотики* перевязки наркоз* антикоагулянты препараты улучшающие реологические свойства крови* антисептики мази с антимикробными и стимулирующими метаболические процессы препаратами раневые покрытия* инфузионная терапия*	2	15	Заживление ран

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5152012	T34.0 T34.1 T34.2 T34.3 T34.4 T34.5 T34.6 T34.7 T34.8 T34.9 T35.1	Обморожение с некрозом тканей в области головы; Обморожение с некрозом тканей в области шеи; Обморожение с некрозом тканей в области грудной клетки; Обморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины и таза; Обморожение с некрозом тканей в области руки; Обморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти; Обморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра; Обморожение с некрозом тканей в области колена и голени; Обморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы; Обморожение с некрозом тканей другой и неуточненной локализации; Обморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела	ожоговые	хирургическое лечение	ОАК ОАМ группа крови сахар крови Rh-фактор Rw R-графия ОГК* K и Na крови* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин*	Анестезиолог* Педиатр	анальгетики антибиотики* перевязки наркоз* физиолечение* антикоагулянты препараты улучшающие реологические свойства крови* некрэктомия ампутация* операция по восстановлению кожного покрова* антисептики мази с антимикробными и стимулирующими метаболические процессы препаратами раневые покрытия* инфузионная терапия*	3	50	Заживление ран

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5152013	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.8	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи; Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища; Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности; Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности; Последствие других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	ожоговые	хирургическое лечение	группа крови Rh-фактор RW ОАК ОАМ сахар крови	Анестезиолог* Педиатр Физиотерапевт*	физиолечение ферментные пр-ты* препараты устимулирующие метаболические процессы* ЛФК инфузионная терапия*	1	14	Частичное обратное развитие рубцов, уменьшение контрактур
5152014	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.8	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи; Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища; Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности; Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности; Последствие других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	ожоговые	хирургическое лечение	группа крови Rh-фактор RW ОАК ОАМ сахар крови белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* R-графия ОГК*	Анестезиолог* Педиатр	физиолечение анальгетики антибиотики* перевязки наркоз* ЛФК операции антисептики мази с антимикробными и стимулирующими метаболические процессы препаратами раневые покрытия* инфузионная терапия*	3	40	Устранение рубцовых контрактур, заживление трофических язв

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5152015	T90.1 T91.0 T92.0 T93.0 T94.0	Последствие открытого ранения головы; Последствия поверхностной травмы и открытого ранения шеи и туловища; Последствие открытого ранения верхней конечности; Последствие открытой раны нижней конечности; Последствия травм, захватывающих несколько областей тела	ожоговые	хирургическое лечение	группа крови Rh-фактор RW ОАК ОАМ сахар крови белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* R-графия ОГК*	Анестезиолог* Педиатр	анальгетики антибиотики* перевязки наркоз* операции антисептики мази с антимикробными и стимулирующими метаболические процессы препаратами раневые покрытия* инфузионная терапия*	2	30	Заживление ран

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5152016	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.8	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи; Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища; Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности; Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности; Последствие других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови* Rh-фактор* RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* R-графия ОГК* ЭКГ*	Педиатр Анестезиолог	операции перевязки анестезия: прокаин* лидокаин* наркоз метамизол Na дифенгидрамин тримеперидин* кеторолак* антибиотики* ампициллин ампициллин+сульбактам цефазолин гентамицин амикацин* оксациллин* цефотаксим* цефоперазон+сульбактам* цефепим* ципрофлоксацин* антисептики: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод мази: левомеколь диоксиколь* КПВ* инфузионная терапия*: р-р Рингера, декстроза натрия хлорид, декстран гидроксиэтилкрахмал физиолечение* ЛФК*	1	20	Устранение рубцовых контрактур, эпителизация трофических язв, улучшение
5152018	T20.2 T21.2 T22.2 T23.2 T24.2 T25.2 T29.2 T27.3 T27.7 T20.6 T21.6	Термический ожог головы и шеи второй степени; Термический ожог туловища второй степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени; Термический ожог запястья и кисти, второй степени;	ожоговые	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови* Rh-фактор* RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин*	Анестезиолог* Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин	1	12	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T22.6 T23.6 T24.6 T25.6 T29.6	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог головы и шеи второй степени; Химический ожог туловища второй степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени; Химический ожог запястья и кисти, второй степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более			АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*		Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		чем вторую степень химических ожогов					Катетеризация подключичной вены*			
5152019	T20.2 T21.2 T22.2 T23.2 T24.2 T25.2 T29.2 T27.3 T27.7 T20.6 T21.6 T22.6 T23.6 T24.6 T25.6 T29.6	Термический ожог головы и шеи второй степени; Термический ожог туловища второй степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени; Термический ожог запястья и кисти, второй степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог головы и шеи второй степени; Химический ожог туловища второй степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени; Химический ожог запястья	ожоговые	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови* Rh-фактор* RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Анестезиолог* Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты*	2	21	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		и кисти, второй степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов					гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* Катетеризация подключичной вены*			
5152020	T20.2 T21.2 T22.2 T23.2 T24.2 T25.2 T29.2 T27.3 T27.7 T20.6 T21.6 T22.6 T23.6 T24.6 T25.6 T29.6	Термический ожог головы и шеи второй степени; Термический ожог туловища второй степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени; Термический ожог запястья и кисти, второй степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог	ожоговые	консервативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови* Rh-фактор* RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Анестезиолог* Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид	3	30	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог головы и шеи второй степени; Химический ожог туловища второй степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени; Химический ожог запястья и кисти, второй степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, второй степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов					хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* Катетеризация подключичной вены*			
5152021	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T29.3 T29.7 T27.3 T27.7 T31.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови* Rh-фактор* RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Анестезиолог* Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин*	1	30	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T32.6	кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация подключичной вены*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5152022	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T29.3 T29.7 T27.3 T27.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови* Rh-фактор* RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Анестезиолог* Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*:	2	35	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация подключичной вены*			
5152023	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T27.3 T27.7 T29.3 T29.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени;	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови* ЭКГ* R-графия ОГК* бронхоскопия* КЩС*	Анестезиолог Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин* цефазолин* гентамицин* оксациллин* цефотаксим* цефтриаксон* амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва:	1	40	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры*: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат гидроксиэтилкрахмал декстран, декстроза инфезол, альбумин Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз* ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация подключичной вены*			
5152024	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин*	Анестезиолог Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин	2	50	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T25.7 T27.3 T27.7 T29.3 T29.7 T31.6 T32.6	запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог			АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК бронхоскопия* КЩС*		Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат* гидроксиэтилкрахмал* декстран, декстроза инфезол*, альбумин* Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		третьей степени; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация подключичной вены			
5152025	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T27.3 T27.7 T29.3 T29.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК бронхоскопия* КЩС*	Анестезиолог Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат* гидроксиэтилкрахмал* декстран, декстроза инфезол, альбумин*	3	60	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		стопы, третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация подключичной вены			
5152026	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T27.3 T27.7 T29.3 T29.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени;	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК бронхоскопия* КЩС*	Анестезиолог Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин*	3	70	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат* гидроксиэтилкрахмал* декстран, декстроза инфезол, альбумин* Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация подключичной вены			
5152027	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор	Анестезиолог Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики:	3	80	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
	T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T27.3 T27.7 T29.3 T29.7 T32.6 T31.6	туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термические ожоги нескольких областей тела			RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК бронхоскопия* КЩС*		метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры: р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат* гидроксиэтилкрахмал* декстран, декстроза инфезол, альбумин* Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин*			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Химический ожог 60-69% поверхности тела; Термический ожог 60-69% поверхности тела					Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация подключичной вены			
5152028	T20.3 T20.7 T21.3 T21.7 T22.3 T22.7 T23.3 T23.7 T24.3 T24.7 T25.3 T25.7 T27.3 T27.7 T29.3 T29.7 T31.6 T32.6	Термический ожог головы и шеи третьей степени; Химический ожог головы и шеи третьей степени; Термический ожог туловища третьей степени; Химический ожог туловища третьей степени; Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени; Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог запястья и кисти, третьей степени; Химический ожог запястья и кисти, третьей степени; Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени; Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови Rh-фактор RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* электролиты крови ЭКГ* R-графия ОГК бронхоскопия* КЩС*	Анестезиолог Педиатр Окулист*	Иммуностимулирующие ср-ва* (иммуноглобулин противостолбнячный*, сыв-ка противостолбнячная*) Анальгетики: метамизол натрий парацетамол тримеперидин* кеторолак* Антигистаминный пр-т дифенгидрамин Противомикробные ср-ва: левомеколь ампициллин цефазолин гентамицин оксациллин* цефотаксим цефтриаксон амоксициллин* амоксициллин+сульбактам* амикацин* цефуроксим* цефтазидим* ципрофлоксацин* метронидазол* ванкомицин* Антисептические ср-ва: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод Плазмозамещающие р-ры:	3	90	Эпителизация ожоговых ран, улучшение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
		степени; Термический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Химический ожог области голеностопного сустава и стопы, третьей степени; Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации; Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени; Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени; Термический ожог 60-69% поверхности тела; Химический ожог 60-69% поверхности тела					р-р Рингера натрия хлорид натрия гидрокарбонат* гидроксиэтилкрахмал* декстран, декстроза инфезол, альбумин* Компоненты крови*: (свежезамор. плазма эритроцит. масса) Антикоагулянты* гепарин натрий* Глюкокортикостеройды*: преднизолон* Диуретические ср-ва*: фуросемид* Спазмолитические ср-ва*: аминофиллин* Отхаркивающие ср-ва*: амброксол* Антацидные ср-ва*: фамотидин* перевязки, наркоз ингаляции* некрэктомия операция по восстановлению кожного покрова ампутация* Катетеризация подключичной вены			

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5152029	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.8	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи; Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища; Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности; Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности; Последствие других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	ожоговые	оперативное лечение	ОАК ОАМ сахар крови группа крови* Rh-фактор* RW*, ВИЧ*, HCV* HBsAg* белок крови* билирубин* мочевина* креатинин* АЛТ и АСТ* R-графия ОГК* ЭКГ*	Педиатр Анестезиолог* Физиотерапевт*	операции катетеризация п/к вены* перевязки анестезия: прокаин* лидокаин* наркоз* метамизол натрий дифенгидрамин кеторолак* антибиотики*: ампициллин ампициллин+сульбактам цефазолин гентамицин антисептики: йод водорода пероксид хлоргексидин повидон-йод мази: левомеколь диоксиколь* инфузионная терапия*: р-р Рингера, декстроза натрия хлорид, декстран гидроксиэтилкрахмал физиолечение* ЛФК*	2	30	Устранение рубцовых контрактур, эпителизация раневых дефектов, улучшение