Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191148	S23.0	Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW б/х ан.крови: белок общ. белковые фракции крови билирубин крови сулемовая проба крови мочевина крови* остаточный азот крови* электролитыкрови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ рентгенография грудного отдела позвоночника	терапевт анестезиолог невропатолог* кардиолог* хирург* нейрохирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция Наркоз* проводниковая анестезия анестетики: Прокаин*,Лидокаин* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* Антигистаминные препараты: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики:* Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*	2	21	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191149	S32.3 S32.4 S32.5	Перелом подвздошной кости; Перелом вертлужной впадины; Перелом лобковой кости	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография таза	терапевт анестезиолог хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	28	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191150	S32.7 S32.8	Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза; Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника/таза	терапевт анестезиолог нейрохирург* невропатолог* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	45	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191151	S33.4	Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография таза	терапевт анестезиолог хирург* физиотерапевт* кардиолог* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	28	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191152	S42.0	Перелом ключицы	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография ключицы рентгенография лопатки*, плечевой кости* рентгенография легких*	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция Проводниковая анестезия Наркоз* Перевязки ЛФК, физиолечение*, массаж* Компоненты крови* Анальгетики: трамадол, кеторолак*, диклофенак*, лорноксикам*, метамизол натрий* Спазмолитики*: дротаверин* Седативные*: диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин* Антигистаминные*: дифенгидрамин, хлоропирамин Антибиотики*: ампициллин, гентамицин, линкомицин, оксациллин, цефазолин Антикоагулянты*: гепарин натрий, надропарин кальций	2	5	Осуществление репозиции отломков, купирование болевого синдрома, улучшение самочувствия. Перевод на амбулаторное долечивание

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191153	S42.1	Перелом лопатки	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография лопатки	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция Проводниковая анестезия Наркоз* Перевязки ЛФК, физиолечение*, массаж* Компоненты крови* Анальгетики: трамадол, кеторолак*, диклофенак*, лорноксикам*, метамизол натрий* Спазмолитики*: дротаверин* Седативные*: диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин* Антигистаминные*: дифенгидрамин, хлоропирамин Антибиотики*: ампициллин, гентамицин, линкомицин, оксациллин, цефазолин Антикоагулянты*: гепарин натрий, надропарин кальций Дезагреганты*: пентоксифиллин, ацетилсалициловая кислота	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности
5191154	S42.2	Перелом верхнего конца плечевой кости	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография плечевой кости	терапевт анестезиолог хирург* физиотерапевт* кардиолог* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	14	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191155	S42.2	Перелом верхнего конца плечевой кости	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография плеча	терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	30	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191156	S42.3 S42.4 S43.0	Перелом тела (диафиза) плечевой кости; Перелом нижнего конца плечевой кости; Вывих плечевого сустава	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография плеча	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191157	S42.3 S42.4	Перелом тела (диафиза) плечевой кости; Перелом нижнего конца плечевой кости	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография плеча	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция Проводниковая анастезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	30	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191158	S43.1 S43.2 S43.3 S53.1	Вывих акромиально-ключичного сустава; Вывих грудино-ключичного сустава; Вывих другой и неуточненной части плечевого пояса; Вывих в локтевом суставе неуточненный	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография акромиально-ключичного сустава/плеча/локтевого сустава/предплечья	Терапевт анестезиолог невропатолог* физиотерапевт* врач ЛФК*	Операция проводниковая анестезия Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* Белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	14	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191159	S43.0 S43.1	Вывих плечевого сустава; Вывих акромиально-ключичного сустава	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография плеча/акромиально-ключичного сустава	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191160	S45.0 S45.1 S45.2 S45.9	Травма подмышечной артерии; Травма плечевой артерии; Травма подмышечной или плечевой вены; Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне плечевого пояса и плеча	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья, плеча	терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки физиолечение* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	14	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191161	S46.0 S46.2 S46.3 S46.9 S47	Травма сухожилия вращательной манжеты плеча; Травма мышцы и сухожилия других частей двуглавой мышцы; Травма мышцы и сухожилия трехглавой мышцы; Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча; Размозжение плечевого пояса и плеча	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья, плеча	терапевт анестезиолог невропатолог* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО*. белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Анатомо-функциональное восстановление.

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191162	S50.0 S50.1	Ушиб локтя; Ушиб другой и неуточненной части предплечья	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья, локтевого сустава	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	5	Купирование болевого синдрома, функциональное восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191163	S51.0	Открытая рана локтя	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья, локтевого сустава	терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	14	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191164	S51.8	Открытая рана других частей предплечья	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья	терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	10	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191165	S52.00 S52.10 S52.50 S52.80	Закрытый перелом верхнего конца локтевой кости; Закрытый перелом верхнего конца лучевой кости; Закрытый перелом нижнего конца лучевой кости; Закрытый перелом других частей костей предплечья	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	14	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191166	S52.00 S52.10 S52.20 S52.30 S52.40 S52.50 S52.80 S52.90 S52.91	Закрытый перелом верхнего конца локтевой кости; Закрытый перелом верхнего конца лучевой кости; Закрытый перелом тела[диафиза] локтевой кости; Закрытый перелом тела[диафиза] лучевой кости; Закрытый сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей; Закрытый перелом нижнего конца лучевой кости; Закрытый перелом других частей костей предплечья; Закрытый перелом неуточненной части костей предплечья; Открытый перелом неуточненной части костей предплечья	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191167	S52.01 S52.11 S52.21 S52.31 S52.4 S52.51 S52.6 S52.7 S52.81	Открытый перелом верхнего конца локтевой кости; Открытый перелом верхнего конца лучевой кости; Открытый перелом тела[диафиза] локтевой кости; Открытый перелом тела[диафиза] лучевой кости; Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей; Открытый перелом нижнего конца лучевой кости; Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей; Множественные переломы костей предплечья; Открытый перелом других частей костей предплечья	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья	терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	30	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191168	S53.1	Вывих в локтевом суставе неуточненный	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография локтевого сустава	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Полное или частичное восстановление функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191169	S56.0 S56.3 S56.4 S56.5	Травма сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне предплечья; Травма разгибателя или отводящей мышцы большого пальца и их сухожилий на уровне предплечья; Травма разгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья; Травма другого разгибателя и сухожилия на уровне предплечья	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи. анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья*	Терапевт анестезиолог невропатолог* сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводникова анестезия Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. белковые препараты*: Альбумин* спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные*: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. антикоагулянты*: гепарин натрий*, надропарин кальций*. мочегонные*: верошпирон*, фуросемид*	3	14	Полное или частичное восстановление функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191170	S56.1 S56.2 S56.7 S56.8 S59.7	Травма сгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья; Травма другого сгибателя и его сухожилия на уровне предплечья; Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне предплечья; Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне предплечья; Множественные травмы предплечья	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья*	Терапевт анестезиолог невропатолог* сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводникова анестезия. Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. белковые препараты*: Альбумин* спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные*: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. антикоагулянты*: гепарин*, надропарин кальций*. мочегонные*: верошпирон*, фуросемид*.	3	21	Полное или частичное восстановление функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191171	S62.20 S62.30 S62.50 S62.6 S62.8	Закрытый перелом первой пястной кости; Закрытый перелом другой пястной кости; Закрытый перелом большого пальца кисти; Перелом другого пальца кисти; Перелом другой и неуточненной части запястья и кисти	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции крови билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография кисти, большого пальца кисти	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК физиотерапия* массаж* Антигистаминные*: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*	2	7	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191172	S62.7	Множественные переломы пальцев	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография кисти	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191173	S62.00 S62.10 S62.2 S62.3 S62.40 S62.5 S62.60	Закрытый перелом ладьевидной кости кисти; Закрытый перелом другой(их) кости(ей) запястья; Перелом первой пястной кости; Перелом другой пястной кости; Закрытые множественные переломы пястных костей; Перелом большого пальца кисти; Закрытый перелом другого пальца кисти	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья, кисти	терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	14	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191174	S62.01 S62.11 S62.21 S62.31 S62.41 S62.51 S62.61	Открытый перелом ладьевидной кости кисти; Открытый перелом другой(их) кости(ей) запястья; Открытый перелом первой пястной кости; Открытый перелом другой пястной кости; Открытые множественные переломы пястных костей; Открытый перелом большого пальца кисти; Открытый перелом другого пальца кисти	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья, кисти	терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191175	S63.0 S63.2	Вывих запястья; Множественные вывихи пальцев кисти	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография кисти	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция Проводниковая анестезия. Наркоз* перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. белковые препараты*: Альбумин* спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные*: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*.	2	14	Устранение вывиха, полное или частичное восстановление функции кисти.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191176	S66.0 S66.1 S66.2 S66.3	Травма длинного сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти; Травма сгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти; Травма разгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти; Травма разгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья, кисти*	Терапевт анестезиолог невропатолог* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. белковые препараты*: Альбумин* спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные*: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. антикоагулянты*: гепарин натрий*, надропарин кальций мочегонные*: верошпирон*, фуросемид*	2	14	Полное или частичное восстановление функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191177	S66.6 S66.7	Травма нескольких мышц-сгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти; Травма нескольких мышц-разгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография предплечья, кисти*	Терапевт анестезиолог невропатолог* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. белковые препараты*: Альбумин* спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные*: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. антикоагулянты*: гепарин натрий*, надропарин кальций мочегонные*: верошпирон*, фуросемид*.	3	21	Полное или частичное восстановление функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191178	S68.0 S68.1 S68.2	Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная); Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная) (частичная); Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти (полная) (частичная)	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография кисти	терапевт анестезиолог невропатолог* сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Эритроцитарная масса* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	10	Заживление раны.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191179	S68.3 S68.4 S69.7	Сочетанная травматическая ампутация (части) пальца(ев) и других частей запястья и кисти; Травматическая ампутация кисти на уровне запястья; Множественные травмы запястья и кисти	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография лучезапястного сустава/кисти	Терапевт анестезиолог невропатолог* сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. белковые препараты*: Альбумин* спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные*: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. антикоагулянты*: гепарин натрий*, надропарин кальций мочегонные*: верошпирон*, фуросемид*.	3	14	Полное или частичное восстановление функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191180	S72.0	Перелом шейки бедра	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография тазобедренного сустава	Терапевт анестезиолог невропатолог* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Эритроцитарная масса* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	30	Восстановление опороспособности и функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191181	S72.1 S72.2 S72.3 S72.40 S72.70 S72.80 S72.90	Чрезвертельный перелом; Подвертельный перелом; Перелом тела [диафиза] бедренной кости; Закрытый перелом нижнего конца бедренной кости; Закрытые множественные переломы бедренной кости; Закрытые переломы других частей бедренной кости; Закрытый перелом неуточненной части бедренной кости	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография тазобедренного сустава/бедра	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. сосудистые* нейротропные* антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	30	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191182	S72.41 S72.71 S72.81 S72.91	Открытый перелом нижнего конца бедренной кости; Открытые множественные переломы бедренной кости; Открытые переломы других частей бедренной кости; Открытый перелом неуточненной части бедренной кости	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография бедра	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	35	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191183	S73.0	Вывих бедра	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография бедра/тазобедренного сустава	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	14	Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191184	S73.0	Вывих бедра	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография бедра/тазобедренного сустава	Терапевт анестезилог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191185	S78.0 S78.1 S78.9	Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава; Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами; Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография бедра	терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия*. Наркоз Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Заживление раны. Улучшение функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191186	S82.1 S82.2 S82.3 S82.7 S82.9	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости; Перелом тела[диафиза] большеберцовой кости; Перелом дистального отдела большеберцовой кости; Множественные переломы голени; Перелом неуточненного отдела голени	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба* мочевина крови креатинин крови электролиты крови (калий, кальций, натрий, фосфор) сахар крови коагулограмма ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография коленного сустава/голени рентгенография бедра* рентгенография легких*	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция, перевязки ЛФК, массаж ГБО* Растворы: декстроза, декстран, натрия хлорид Компоненты крови* Наркотические анальгетики*: морфина сульфат, трамадол Ненаркотические анальгетики: кеторолак*, диклофенак*, лорноксикам*, метамизол натрий* Гормоны*: преднизолон Спазмолитики*: дротаверин* Средства для лечения ЖКТ*: омепрозол, метоклопрамид Седативные*: диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин* Антигистаминные*: дифенгидрамин, хлоропирамин Антибиотики*: ампициллин, гентамицин, линкомицин, оксациллин, цефазолин Антикоагулянты*: гепарин натрий, надропарин кальций Дезагреганты*: пентоксифиллин, ацетилсалициловая кислота Диуретики*: фуросемид	2	16	Анатомо-функциональное улучшение Купирование болевого синдрома Перевод на амбулаторное долечивание*

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191187	S82.0 S82.4 S82.5 S82.6 S82.8	Перелом надколенника; Перелом только малоберцовой кости; Перелом внутреней [медиальной] лодыжки; Перелом наружной [латеральной] лодыжки; Переломы других отделов голени	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография коленного сустава/голени/голеностопного сустава	Терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия. Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Достижение консолидации перелома, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191188	S83.1	Вывих коленного сустава	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография коленного сустава	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	10	Анатомо-функциональное восстановление
5191189	S83.2	Разрыв мениска свежый	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография коленного сустава	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия Наркоз* Перевязки ЛФК массаж физиолечение* ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*.	2	14	Купирование болевого синдрома, синовита, восстановление движения в суставе, перевод на амбулаторное лечение

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191190	S83.3	Повреждение суставного хряща коленного сустава свежее	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография коленного сустава	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия Наркоз* Перевязки ЛФК массаж физиолечение* ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*.	2	21	Купирование болевого синдрома, купирование синовита, долечивание в амбулаторных условиях или в отделении реабилитации
5191191	S83.5 S83.7	Растяжение и разрыв (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава; Травма нескольких структур коленного сустава	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография коленного сустава	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия Наркоз* Перевязки ЛФК массаж физиолечение* ГБО* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*.	2	28	Купирование болевого синдрома, восстановление движения в суставе, устранение нестабильности коленного сустава, долечивание в амбулаторных условиях или в отделении реабилитации

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191192	S83.0 S83.1 S83.7	Вывих надколенника; Вывих коленного сустава; Травма нескольких структур коленного сустава	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография коленного сустава	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Эритроцитарная масса* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	21	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности
5191193	S92.4 S92.5	Перелом большого пальца стопы; Перелом другого пальца стопы	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография стопы	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Операция перевязки ЛФК массаж* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	21	Анатомо-функциональное восстановление

Примечание: * - по показаниям

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191194	S92.0 S92.1 S92.2 S92.3 S92.7	Перелом пяточной кости; Перелом таранной кости; Перелом других костей предплюсны; Перелом костей плюсны; Множественные переломы стопы	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография стопы	Терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция перевязки ЛФК массаж* ГБО* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	30	Достижение консолидации перелома. Восстановление опороспособности и функции конечности

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191195	S93.0 S93.3	Вывих голеностопного сустава; Вывих другой и неуточненной части стопы	Травматологические	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография голеностопного сустава/стопы	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Операция проводниковая анестезия Наркоз* Перевязки ЛФК физиолечение* массаж* Анальгетики: трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. Антигистаминные: Дифенгидрамин, Хлоропирамин. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	14	Вправление вывиха, купирование болевого синдрома, функц. восстановление конечности
5191196	M24.4	Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции крови билирубин крови сулемовая проба крови мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография пораженного сустава	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Гипсовая повязка ЛФК массаж* физиотерапия* Антигистаминные препараты: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*	2	14	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191197	M84.0	Плохое срастание перелома	Травматологический	Консервативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции крови билирубин крови сулемовая проба крови мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография пораженного отдела тела	терапевт анестезиолог физиотерапевт врач ЛФК	Проводниковая анестезия* Наркоз* ЛФК массаж* физиотерапия Антигистаминные*: Дифенгидрамин*, Хлоропирамин*. Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	21	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191198	M84.0	Плохое срастание перелома	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография пораженного отдела тела	Терапевт анестезилог физиотерапевт врач ЛФК	Проводниковая анестезия. Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Эритроцитарная масса* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	30	Анатомо-функциональное восстановление.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191199	T02.10	Закрытые переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография грудной клетки, прораженного отдела позвоночника, таза	терапевт анестезиолог физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Эритроцитарная масса* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	21	Заживление раны. Анатомо-функциональное восстановление

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191200	T02.2 T02.3 T02.4 T02.5 T02.6 T02.8	Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности; Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности; Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей; Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей; Переломы, захватывающие несколько областей и верхней(их), и нижней(их) конечностей; Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела	Травматологический	Диагностика и лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография верхних/нижних конечностей, других пораженных отделов тела	терапевт анестезиолог* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия* Наркоз* Операция* Гипсовая повязка Перевязки ЛФК, массаж физиолечение ГБО* Эритроцитарная масса* Анальгетики: Трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	2	30	Достижение консолидации переломов. Восстановление опороспособности и функции конечности.

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Наименование заболевания	Вид и профиль коек	Цель госпитализации	Обследования	Консультации специалистов	Объём лечения	Категория сложности курации	Сроки госпитализации	Критерии качества
5191201	T02.2 T02.3 T02.4 T02.5 T02.6 T02.8	Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности; Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности; Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей; Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей; Переломы, захватывающие несколько областей и верхней(их), и нижней(их) конечностей; Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела	Травматологический	Оперативное лечение	Общий (клинический) анализ крови Общий анализ мочи анализ крови на ВИЧ анализ крови на HbS-антиген анализ крови на гепатит 'С' анализ крови на RW белок крови белковые фракции билирубин крови сулемовая проба мочевина крови* остаточный азот крови* электролиты крови* сахар крови ПТИ группа крови резус-фактор ЭКГ* рентгенография верхней/нижней конечности/других пораженных отделов тела	Терапевт анестезиолог сосудистый хирург* физиотерапевт* врач ЛФК	Проводниковая анестезия.Наркоз* Операция Перевязки ЛФК физиолечение ГБО* Эритроцитарная масса* белковые препараты*: Альбумин* Анальгетики: трамадол*, Кеторолак*, Диклофенак*, Метамизол натрий*. спазмолитики*: Дротаверин* седативные*: Диазепам*, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин*. антибиотики*: Ампициллин*, Гентамицин*, Линкомицин*, Оксациллин*, Цефазолин*. дезагреганты*: Пентоксифиллин*, Ацетилсалициловая кислота*.	3	45	Достижение консолидации переломов.упирование болевого синдрома. Восстановление опороспособности и функции конечности.